

કાકીગૌરી કૃત

ડાંનનું ગંધાણ કામ

ભાગ પહેલો



ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગૂજરાતી કૉપીરાઇટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૨૨૨૩૨ કિંમત ૧-૪૦

ગ્રંથનામ ડાનનું ગ્રંથાલય હાથે

વર્ગિક ૬૭૨ : ૭૩

ડાનનું ગૂંથણ કામ

ભાગ પહેલો

(ગલપટો, રૂમાલ, જખણું, ટોપી, શાળાં, બૂટ,
વાસ્કેટ, સ્વેટર, પોલકાં, વિગેરે)

લેખિકા

શ્રીમતિ ડાહીગૌરી વાલંભીયા

મૂલ્ય સવા રૂપિયો

: પ્રકાશક :

હીરજી ભીમજી વાલંભીયા

A. M. L. B. H., M. L. E. T., A. M. Tech. I.

જામનગર

આવૃત્તિ પહેલી

કોપીરાઇટ, સર્વ હકક સ્વાધીન

પ્રત ૧૧૦૦

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
ગુજરાતી કોપીરાઇટ-સંગ્રહ
૨૨૨૩૩૩

એજન્ટ

ગજજર વોચ કંપની
થડીઆળ અને ચસ્માના વેપારી
ગત્સ હાઈસ્કૂલ સામે
જામનગર

મુદ્રક : મનુભાઈ અમૃતલાલ શેઠ, સ્વાધીન મુદ્રણાલય : રાણપુર

અર્પણ

પૂજ્ય માતૃશ્રી

આપના પવિત્ર માતૃપ્રેમથી પ્રેરાઈ આ પુસ્તક આપના
ચરણોમાં અર્પણ કરું છું.

બી.

આપની ઋણી પુત્રી
હાહીગૌરી

બહેન.....

આ પુસ્તક આપને સપ્રેમ ભેટ આપું છું તે સ્વીકારશો.

ધી.

.....

બહાલી બહેનો

આ નાનકડું પુસ્તક આપની પાસે રજૂ કરતાં મને અતિ આનંદ થાય છે. હું કાર્ષ લેખિકા નથી કે નથી મારો એટલો અભ્યાસ. પણ આ કળા શિખવા માટે મને જે કડવા અનુભવો થયા છે તે મારી બહેનોને ન થાય એ ઉદ્દેશથી અને આપણી ભાષામાં આવા પુસ્તકની ઉણપ ઓછી કરવાની ભાવનાથી મેં આ જહેમત ઉઠાવી છે.

જો આપનો સંપૂર્ણ સત્કાર મળશે અને પરમાત્માની સહાનુભુતિ હશે તો આ દિશામાં વધુ પ્રયાસ કરવા ઇચ્છા છે. કન્યાશાળાઓમાં પાઠ્ય પુસ્તક તરીકે ઉપયોગ થઈ શકે તે માટે આ પુસ્તકની પદ્ધતિ જાળવવા બનતો પ્રયાસ કર્યો છે.

પ્રગટન વર્ષ
સંવત ૧૯૯૬
ડૉ. નવી જેલ પાસે
ભામનગર

}

લી.
તમારી બહેન
ડાહીગૌરી

અનુક્રમણિકા

	પૃષ્ઠ
૧ માલ અને સાધનો	૧
૨ સૂચનાઓ	૭
૩ મૂંચણની રીત	૧૧
૪ નાનો ગલેપટો	૨૪
૫ મોટો ગલેપટો	૨૬
૬ રૂમાલ	૨૮
૭ સ્ત્રીની બંડી	૨૯
૮ સ્ત્રીનું સ્વેટર	૩૨
૯ એક વરસના બચ્ચાનું સ્વેટર	૩૮
૧૦ બચ્ચાનાં બુટી	૪૨
૧૧ વાસ્કોટ	૪૫
૧૨ લાંબી બાંનું સ્વેટર	૫૧
૧૩ છ વરસનાં છોકરાનું સ્વેટર	૫૭
૧૪ આઠ વરસનાં છોકરાનું સ્વેટર	૬૨
૧૫ મોટું સ્વેટર	૬૭
૧૬ મોટું સ્વેટર	૭૩
૧૭ એક વરસનાં બચ્ચાનું ફરક	૮૦
૧૮ લાંબીયું	૮૬
૧૯ પંદર વરસનાં છોકરાનું સ્વેટર	૯૦
૨૦ એક વરસનાં બચ્ચાનાં મોજાં	૯૬
૨૧ બચ્ચાની ટોપી	૯૯
૨૨ દશ વરસનાં છોકરાનું સ્વેટર	૧૦૨
૨૩ દોઢ વરસનાં બચ્ચાના મોજાં.	૧૧૨
૨૪ ચાર વરસની છોકરીનું પોલકું.	૧૧૫
૨૫ સ્ત્રીનું બંપર	૧૨૪

લખાય છે

“ ઊનનું ગૂંથણુ કામ ”

ભાગ બીજો

અવનવી અને રંગબેરંગી અનેક પ્રકારની ભાતનાં ગૂંથણુ કામ અને તેની રીતો આપવામાં આવશે.

પહેલા ભાગના આપના સત્કાર પર બીજા ભાગની સુંદરતા આધાર રાખે છે.

હીઈ...માફ સ્વેટર કેવું સરસ છે ?



આવાં સુંદર સ્વેટરો વિગેરે ગૃથવાની વિગત માટે
ખીન્ને ભાગ જરૂર મેળવજો

૧ માલ અને સાધનો

આ ચોપડીમાં આપેલું ગૂંથણુકામ ઊન વડે કરવામાં આવે છે. જેટલી જાડાઈની ઊન વાપરીયે તેને હિસાબે જાડાઈના સુયા વાપરવા જોઈએ. ઊનને બદલે જાડા સૂતરાઉ રંગીન દોરા વાપરવાથી પણ કામ થઈ શકે છે. પણ તે દોરાની જાડાઈ ઊનના દોરાની જાડાઈ જેટલી જ હોય તો બતાવેલા માપનું ગૂંથણુ થઈ શકે.


ઊન. : ચોપડીમાં આપેલ જાડાઈના ઊનના દોરા વાપરવાથી જ આપેલ માપ પ્રમાણે કામ થઈ શકે છે. સારી ઊંચી જાતની ઊન સરવાળે સસ્તી પડે છે કારણ કે હલકી જાતની ઊન વજનમાં વધારે હોય છે, જ્યારે સારી જાતની ઊનનો દોરો નરમ અને તાણુવાથી લાંબો થઈ શકે તેવો હોય છે. હલકી ઊનનો દોરો સખત અને તાણુવાથી લાંબો થતો નથી એટલે હલકી ઊન વજનમાં વધારે જોઈએ છે. માટે હલકી ઊનનો ભાવ સસ્તો હોય તો પણ કામ સસ્તું પડતું નથી અને સારું કામ પણ થતું નથી.

ઊનના દોરા બેવડા ત્રેવડા અને ચોવડા વણેલા આવે છે. તેમાં પણ જુદી જુદી કંપનીના બનાવેલા માલમાં જાડાઈમાં અને કવો લીટીમાં ફેર હોય છે. વળી કેટલીક ઊનમાં સાથે રેશમનો તાંતણો વણેલો હોય છે જે ચળકાટ આપે છે. આથી દેખાવ સુંદર લાગે છે. કેટલીક ઊન જુદા જુદા બે રંગના દોરાની વણેલી હોય છે અને તેમાં પણ જુદી જુદી ફેશનથી વણેલી હોય છે, જે વાપરવાથી ગૂંથણુ જુદી જુદી ડીઝાઇનનું અને શુશોભિત કાબરો રંગનું થાય છે.

એક એક અથવા બે ઓંસના ઢેરા અથવા ગિનની જુડીઓ બજારમાં વેચાય છે એટલે આ હિસાબે જેટલી ગિન બેંધએ તેટલી મળી શકે છે. (એક આંસ એટલે અઢી તોલા)

સુધા. એક નંબરથી સત્તર નંબર સુધીના જુદી જુદી જાડાઈના સુધા આવે છે. એક નંબરના સુધા સૌથી જાડા અને સત્તર નંબરના સૌથી પાતળા એમ ચડઉતર જાડાઈ તેના નંબર પ્રમાણે હોય છે. તેમજ જુદી જુદી કંપનીના બનાવેલા સુધા એકજ નંબરના હોવા છતાં જાડાઈમાં થોડો ફરક હોય છે.


એકથી બાર નંબરના સુધા કચકડા, બનાવટી હાથાદાંત અથવા હાડકાના આવે છે. જાડા સુધા લાકડા અથવા વાંસના પણ બનાવી શકાય છે. સાધારણ રીતે એકથી પાંચ નંબરના સુધા ચાલુ વપરાશમાં આવતા નથી. આકૃતિ ૧લીમાં આ પ્રકારના સુધાની અબ્જીઓ અને નંબર પ્રમાણે જાડાઈ બતાવી છે.



આકૃતિ ૧લી

સુયાને એક છેડે આકૃતિમાં બતાવી છે તેવી અણી અને બીજે છેડે ગોળ ટોપકું હોય છે અને કુલ લંબાઈ ૭ ઇંચથી અઢાર ઇંચ સુધીની હોય છે. નાના કામ માટે નાના અને મોટા કામ માટે મોટા સુયા વાપરવાથી ગૂંથવામાં સહેલાઈ પડે છે નાના કામમાં મોટા સુયા વાપરવાથી ફેરવવામાં નડે છે અને મોટા કામમાં નાના સુયા ઢુંકા પડે છે ને બધું ગૂંથણ સુયાપર સમાતું નથી. સાધારણ રીતે બાર તેર ઇંચના સુયા બધા કામમાં ચાલી શકે છે, ગૂંથવા માટે આ જાતના બે સુયાની જોડી વપરાય છે. જિન અને સુયાનો રંગ જુદી જુદી જાતનો હોય તો ગૂંથતી વખતે આંખો બેંચાતી નથી.

દશથી સતર નંબરના સુયા વધારે પાતળા હોવાથી લોખંડના બનાવવામાં આવે છે પણ ઉપર વર્ણવેલ કચકડાના દશ નંબરના સુયા



અને આ લોખંડના સુયાની જડાઈ અને અણીઓ નંબરવાર આકૃતિ ૨ જી માં બતાવેલ છે. કેટલીક કંપનીઓ આ સુયા પર નીકલનો ઓપ ચડાવે છે જેથી એકદમ લીસા અને રૂપેરી હોય છે અને કાટ ચડતો નથી.

આ સુયા પણ ઉપરની જાતના સુયા પ્રમાણે એક છેડે અણી અને બીજે છેડે ટોપકાવાળા હોય છે અને ઉપરની માફક બે સુયાની જોડી વપરાય છે.


આકૃતિ ૨ જી

બીજા આજ પ્રમાણે નંબર અને જડાઈના બન્ને બાજુ અણી વાળા લોખંડના સુયા પણ આવે છે. ગૂંથવા માટે આવા ચાર

સુયાનો સટ વપરાય છે. અને તેની લાંબાઈ છથી સોળ ઇંચ સુધીની આવે છે. ટોપકાવાળા સુયાની માફક આ સુયા પણ કામની મોટાઈ પ્રમાણે લાંબાઈના વાપરવા જોઈએ. આ સુયા વડે ગૂંથણ આખું ગોળ થાય છે અને સાંધો આવતો નથી. દાખલા તરીકે મોજાં ગૂંથવાં હોય તો આવા નાના સુયાનો સટ વાપરવો જોઈએ. બાજુમાં સાંધા ન આવે તેવું સ્વેટર ગૂંથવું હોય તો આવા લાંબા સુયાનો સટ વાપરવો જોઈએ.

સાંધા વગરનાં સ્વેટર ગૂંથવા માટે ચાર સુયાના સટને બદલે ગોળ સુયો વાપરવાથી કામ ઘણું સહેલાઈથી થાય છે. સ્ટીલના વણેલા લાંબા તારને બન્ને છેડે ત્રણ ચાર ઇંચ લાંબી સુયાની અણીઓ જેવી ધાતુની અણીઓ હોય છે. આ અણીઓની જડાઈ સુયાના નંબર પ્રમાણે હોય છે અને વચ્ચેની તારની દોરી પાતળી હોય છે. જેથી ગૂંથણ સહેલાઈથી ફરતું જાય છે. તાર જેમ વાળીએ તેમ વળી શકે છે એટલે સુયાને ગોળ વાળી અને બન્ને અણીઓ વડે જેમ બે સુયા વડે ગૂંથવામાં આવે છે તેજ રીતથી ગૂંથાય છે જેથી સાંધો આવતો નથી. મોટાં મોજાં અથવા નાનાં બચ્ચાંનાં સ્વેટર માટે સોળ ઇંચ લાંબો અને મોટાં છોકરાંનાં સ્વેટર માટે ચાવીસ ઇંચ લાંબો અને મોટાં સ્વેટર માટે બત્રીશ ઇંચ લાંબો સુયો વાપરવો જોઈએ. બહુ મોટાં સ્વેટર માટે નાનો સુયો અને બહુ નાનાં સ્વેટર માટે મોટો સુયો વાપરવો સુગમ નથી.

ટુક : જેમ સુતરાઉ દોરાના ગૂંથણ માટે લોખંડના પાતળા હુક આવે છે. તેમ ઊનના ગૂંથણ માટે કચકડા, બનાવટી હાથી દાંત અથવા હાડકાના જડા હુક આવે છે. આકૃતિ ૩ જી માં આવા હુકની અણીઓની જડાઈ અને નંબર બતાવ્યા છે. કેટલાક હુકને બીજે છેડે સાદી બુડી અણી અને કેટલાકને ટોપકું હોય છે. જ્યારે કેટલાકને બન્ને છેડે જુદા જુદા નંબરના હુક હોય છે. આવો એક હુક લેવાથી બે હુકનું કામ કરે છે.



સોય : ગૂંથણના
જુદાજુદા ભાગ
ગૂંથાઈ ગયા પછી
જોડવા માટે સોયની
જરૂર પડે છે. આ
સોય જરા ખુટી
અણીવાળી અને
સાધારણ સોય કરતાં
લાંબી હોવી જોઈએ.
તેનું નાંકું ઊન પરોવી
શકાય તેટલું મોટું
હોવું જોઈએ.

આકૃતિ ૩ જી

પીન : ગૂંથતાં ગૂંથતાં જ્યારે અમુક ભાગ અધુરો મૂકવો પડે ત્યારે આ પીનની જરૂર પડે છે. દાખલા તરીકે સ્વેટર ગૂંથતી વખતે જ્યારે ગળાનો ભાગ ઊતરે છે અને એ બાજુના એ ભાગ પડે છે ત્યારે એક ભાગ અધુરો મૂકવો પડે છે અને બીજો ભાગ ગૂંથવામાં આવે છે. આ અધુરો મૂકવાનો ભાગ પીન પર ચડાવી દેવામાં આવે છે નહિતર બધું ગૂંથણ વિખાઈ જાય. જ્યારે એક ભાગ પૂરો ગૂંથાઈ જાય ત્યારે આ ભાગના ખુટા પીન પરથી સુયા પર ચડાવી તેને પૂરો કરવામાં આવે છે.

આ પીનનો આકાર મોટી સંકટી પીન જેવો હોય છે અને લગભગ ૭ ઇંચ લાંબી આવે છે. તેને અંગ્રેજીમાં “સ્ટીચ હોલ્ડર” કહે છે. જો આ પીન ન મળી શકે તો ઉપર વર્ણવેલ સોયમાં ઊનનો દોરો પરોવી તે સોય પર ખુટા ચડાવતું જવું અને સુયા પરથી ખુટા ઉતારતું જવું. જ્યારે અધુરો મૂકવાના બધા ખુટા દોરા પર ઊતરી જાય ત્યારે સોય કાઢી નાખી દોરાના બંને છેડા નાડીની માફક બાંધી લેવા.

વાયર અશ : ગૂંથેલી ચીજનો બહારનો દેખાવ ચામડીની રૂંવાટી જવો કરવો હોય ત્યારે ધાતુના કડક તારનું “ટીઝલ અશ” વાપરવામાં આવે છે. આથી જિનના દોરામાંથી રૂંવાટી નિકળી બહાર લીસું દેખાય છે અને ગૂંથણુના દોરા ચોખ્ખા દેખાતા નથી.

ગૂંથણુના દોરા ઝડા અને મજબૂત હોય તોજ આ અશ વાપરવું કારણકે અશ મારવાથી જો દોરો કપાઈ જાય તો ગૂંથણુ વિખાવા માંડે. જ્યાં જિનનો સાંધો અથવા ગાંઠ હોય ત્યાં પણ અશ વાપરવામાં ખાસ કાળજી રાખવી નહિતર ત્યાંપણ ઉપર પ્રમાણેજ થશે.

અશ મારવા માટે એક હાથ પર ગૂંથણુ રાખી બીજા હાથમાં અશ લઈ ગૂંથણુ પર દબાવવું અને ઉપાડવું. આથી અશના તાર જિનની રૂંવાટીને ઉપર ખેંચશે. એમ કરતાં કરતાં જિનની પૂરતી રૂંવાટી ઉપડી ગઈ છે એમ જણાય ત્યારે ગૂંથણુના બીજા ભાગમાં પણ તેજ પ્રમાણે કરવું. આવી રીતે આખા ગૂંથણુ પર એક સરખી રૂંવાટી ઉપાડવી. જોખમી તે કરતાં વધારે રૂંવાટી ઉપડે નહિ તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું કારણકે તેમ થવાથી ગૂંથણુ નામળું થઈ જાય છે અને જલદી ફાટી જાય છે. છતાં પણ કાંઈ જગ્યાએથી દોરો તુટી જાય તો પાછળના ભાગમાં સોય વડે આંટી નાખી બાંધી લેવું.

૨. સૂચનાઓ

(૧) **ઊન વીંટવી** : જો ઊનનો દડો હોય તો વીંટવાની જરૂર નથી પણ જુડી હોય તો ગૂંથવામાં સગવડ પડે ને માટે તેનો દડો વીંટવો જોઈએ. આ દડો વીંટતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવું કે ઊન જરા પણ તણાવી ન જોઈએ અને દડો એકદમ પોલો વાંટાવો જોઈએ.

(૨) **ઊન જોડવી** : ગૂંથતાં ગૂંથતા જ્યારે ઊનનો એક ઢેરો ખલાસ થઈ જાય અને બીજો જોડવો હોય ત્યારે ગાંઠ વાળવી નહિ. પણ છેડાને ત્રણ ચાર ઇંચની લંબાઈ સુધી ઉખેરીને તેમાંથી થોડા તાંતણા કાઢી નાખવા. પછી બંને છેડા સામસામા ભેગા કરીને બંને હાથની હથેળી વચ્ચે મસળવા. બીજી રીતે તાંતણા કાઢ્યા વગર બંને છેડાને પાણીમાં પલાળીને સામસામા ભેગા કરી બંને હથેળી વચ્ચે રાખી મસળવા.

(૩) **રંગ** : ગૂંથવા માટે જે જે રંગોનાં નામ આપવામાં આવ્યાં છે તે દેખાવમાં સારા અને ઉઠાવદાર લાગે તે પ્રમાણે આપેલાં છે. પણ તેનો અર્થ એમ નથી કે તેજ રંગની ઊન વાપરવી જોઈએ. ગમે તે એક મન પસંદ રંગની ઊન વાપરી શકાય છે પણ એટલું ધ્યાન રાખવું કે એક ગૂંથણમાં જે બે રંગો વપરાય તેનો એક બીજા સાથે સારો ઉઠાવ હોવો જોઈએ.

(૪) **ખુટાનું તાણુ** : ગૂંથતી વખતે પહેલા બે ખુટા હંમેશાં કઠણ ગૂંથવા અને બાકીનું બધું ગૂંથણ એક સરખું ઠીલું

થવું જોઈએ. કામ વખત દોરો વધારે તાણવો અને કામ વખત ઓછો એમ થવું ન જોઈએ, તેમ જ દરેક કામમાં બતાવેલ હિસાબ પ્રમાણે જ ઊન તાણવી જોઈએ નહિતર ગૂંથણના માપમાં ફરક પડશે.

જ્યાં જ્યાં ખુટાના તાણનો હિસાબ આપ્યો છે તે હિસાબ સ્વેટર અથવા મોજની ભાતનો સમજવો પણ તેના પટાનો સમજવો નહિ. પહેલાં થોડી ભાત જુદી ભરી જવી અને તે ભાતના જેટલા ખુટા બતાવ્યા હોય તે પ્રમાણે ભરવું. જો ફેરફાર હોય તો ઊન વધારે ઢીલી મુકીને અથવા તાણીને તે હિસાબે ખુટા ભરવાથી જ આપેલા માપ પ્રમાણે ગૂંથણ થશે.

(૫) ઊનની જડામ : ઊન જુદી જુદી જડામની અને ઘણી કંપનીની બનાવટની મળે છે તે દરેકનાં નામ અને જાત આપવી અશક્ય હોવાથી ઊનની જડામ સુયાની જડામના નંબર પ્રમાણે આપેલી છે. માટે આકૃતિ ૧લી અને ૨જીમાં બતાવેલા સુયાની જડામ જેટલી જડી ઊન વાપરવા. આથી કામપણુ સ્થળે મળતી ગમે તે બનાવટની ઊન વાપરવાથી કામ બરાબર થઈ શકશે.

(૬) માપ : દરેક માપ ઇંચને હિસાબે આપ્યાં છે. આ પુસ્તકના પાછળના પુંડા પર છ ઇંચની પુટપટી આપેલી છે. તે પરથી ખુટાના તાણુ અને બીજાં નાનાં માપ લઈ શકાશે. મોટા માપ માટે દરજીની પુટપટી વાપરવી સુગમ થઈ પડશે.

(૭) ભૂલ : ગૂંથવામાં ક્યાંય ભૂલ ન રહી જાય તે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું. કારણ કે જો કામ ખુટો ગૂંથવો ભુલાઈ જશે તો તે જગ્યાએ કાણું રહેશે અને ભરત ગૂંથવામાં કામ ખુટો સાદાને બદલે ઉંઘો ગૂંથાઈ જશે તો ભાતમાં ખામી દેખાશે.

(૮) ખુટા નાખવા : ગૂંથવા માટે જ્યારે ખુટા નાખવામાં આવે ત્યારે જોઈએ તેવા માપનવામાં આવ્યાં છે તે જ માપ નાખવા જોઈ અગા ૫૨

પુટા નાખો અને પંદર નંબરનો બીજો સુયો લઈ એક લાઇન સાદા પુટાની ગુંથો. એટલે પછી પંદર નંબરના સુયા વડે ગૂંથવાનો છે પણ પુટા નાખવા માટે જાડો સુયો વાપરવાનો છે. આથી નીચેની ધાર લાંબી થઈ શકે છે અને પહેરવામાં સંકળાતું નથી.

(૯) સુયા : સારા ઘાટની અણીવાળા અને લીસા તેમ જ કાટ વગરના હોવા જોઈએ.

(૧૦) નિશાનો : ગૂંથવામાં અમુક પુટા ગુંથ્યા પછી જ્યારે એક ભાતની પહોળાઈ પૂરી થાય ત્યારે ફરીને પછીની તેવી જ ભાત ગૂંથવાની હોય છે. આ માટે એકને એક વાત ફરીથી લખવાથી નકામું લાંબાણ થાય અને વાંચવામાં કંટાળો આવે. માટે તેજ ભાત તે લાઇનના આડીના ભાગમાં છેડા સુધી ગૂંથી જવાની હોય ત્યાં આવું* નિશાન બતાવ્યું છે. એટલે એક ભાતના પુટા પૂરા થાય એટલે* આવા નિશાનથી ફરીવાર ગૂંથવાનું ચાલુ કરવું. વળી બીજી વાર તે ભાત ગૂંથાણી એટલે ફરીથી તેજ પ્રમાણે ત્રીજી વાર ગૂંથવું. આ રીતે છેડા સુધી આખી લાઇન કરી જવી. આજ પ્રમાણે બીજી જાતનાં નિશાનોનું સમજવું.

(૧૧) ઘોઘું : ગૂંથેલાં કપડાં ઘોઘા માટે એક વાસણમાં નવસેકું પાણી લઈ તેમાં સાબુનાં શીણ વાળવાં. પાણી વધારે ગરમ ન હોવું જોઈએ તેમજ સાબુ પણ વધારે પ્રમાણમાં વાપરવો નહિ. કારણકે તેમ થવાથી ઝિનનો રંગ ઝાંખો થઈ જાય છે અને કપડું ચડી જાય છે, અને ઝિન સફેદ હોય તો પીળા પડી જાય છે. સાડા પણ બીલકુલ વાપરવા નહિ.

તે સાબુનાં શીણવાળાં નવસેકાં પાણીમાં કપડું નાખી આમતેમ હલાવવું પછી બીજા વાસણમાં તેવું જ નવસેકું ચાખું પાણી લઈ તેમાં તે કપડું નાખવું અને હલાવવું. કપડું હલાવવા માટે ઘોઘા વડે ગોદા મારવા નહિ પણ હાથેથી હલાવવું અને પાણી પણ સેવાય તેવું જ ગરમ હોવું જોઈએ.

પછી તે કપડાંને પાણીમાંથી બહાર કાઢી, બીજા એક ચોખાં પાતળાં કપડાંમાં ગોટા વાળી મૂકવું અને ચોખું કપડું તેને ફરવું વીંટાળી અન્ને બાજુથી વળ દેવો એટલે ગૂંથેલાં કપડાંનું પાણી નીચાવાઈ જશે. નીચોવવા માટે ગૂંથેલાં કપડાંને કાંઈ દિવસ વળ દેવો નહિ. કારણ કે તેમ કરવાથી કપડું તણાઈ અને લાંબું થઈ જાય છે. બીજું જરૂર હોય તે કરતાં વધારે વખત સુધી કપડું પાણીમાં રાખી મૂકવું નહિ, કારણકે તેમ કરવાથી કપડું ચડી જાય છે.

સુકવવા માટે એક ખાટલા પર ચોખું પાતળું કપડું પાથરી તેના પર ગૂંથેલાં કપડાંને સુકવવું. આથી ખાટલાની નીચેથી પણ તેને હવા મળી શકે અને જલદી સુકાય. કાંઈ દિવસ ગૂંથેલાં કપડાંને દોરી પર સુકવવું નહિ. કારણકે કપડું બીનું હોવાથી પાણીના વજનથી લાંબું થઈ જાય છે.

(૧૨) પાસી કરવી : કપડું સુકાઈ ગયા પછી ઇસ્ત્રી કરવાના મેજ પર સરખું પાથરી તેના પર પાતળું સુતરાઉ બીનું કપડું મૂકવું અને ઉપર ઇસ્ત્રી ફરવવી. ગરમ કપડાંને ઇસ્ત્રી કરતાં પહેલાં બીજાં કપડાંની માફક પાણી છાંટવું નહિ. વધારે પાણીની જરૂર પડે તો સુતરાઉ કપડું ફરીવાર પલાળવું.

પાસા કરવાને બદલે એ ગાદલાંની વચમાં થોડા કલાક દબાવી રાખવાથી પણ ચાલી શકે છે. ઉપરની ધોવા અને પાસી કરવાની રીત પ્રમાણે વણેલાં ગરમ કપડાં પણ ધોવામાં આવે છે.

૩. ગૂંથણની રીત

આ જાતનું ગૂંથણ કામ બિલકુલ અઘરું નથી. સુતરાઉ દોરાનું હુક વડેનું ગૂંથણ જંટલું સહેલું છે તેટલુંજ આ ગૂંથણ સહેલું છે. કામ પણ કામ પૂરતકમાંથી શીખવું જરા અઘરું જણાય છે પણ જાણ્યા પછી તે ખાલુજ સહેલું લાગે છે. માટે પહેલાં કાંઈ પણ મુશ્કેલી જણાય તેા નિરાશ નહિ થતાં, ચિત્ત શાંત રાખી, ફરીવાર તે ફરીવાર, નીચે અપેલી રીત મુજબ એક પછી એક પાદ શીખવું જવું.


ખુટા નાખવા

ગૂંથણ કામ રાટ કરવા માટે પહેલાં સુયાપર ખુટા નાખવા જોઈએ. આને માટે જણ જુદી જુદી રીત છે. પહેલાં અંગે બીજી રીતથી એક સુયાપર ખુટા નાખવામાં આવે છે, અને ત્રીજી રીતથી બે સુયા વડે

ખુટા નાખવામાં આવે છે.

પહેલી રીત. પહેલો

ખુટા નાખવા માટે આકૃતિ ૪ થી માં બતાવ્યા મુજબ બિનની સરકણી ગાંઠ વાળી સુયા પર ચડાવી દોરો તાણવો. બીજો ખુટા નાખવા બિનના દેરાવાળા છેડાને બે




આકૃતિ ૪ થી


આંગળી પર આંટી નાખી વળ દઈ સુયા પર ચડાવી દોરો તાણવો.

જુઓ આકૃતિ પમી. ગાફીના જોટલા ખુટા નાખવા હોય તે બધા આ બીજા ખુટાની રીતથી નાખવા.

જેમાં ગૂંથણની ધાર તાણવાથી લાંબી ન થાય તેવી જાતની નાખવી હોય તેમાં આ રીતથી ખુટા નાખવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે ટોપી ગૂંથવા હોય તો તેની ફરના ખુટા આ રીતથી નાખવા.



આકૃતિ ૫ મી




આકૃતિ ૬ ઠી

નાખવા હોય તો તે હિસાબે છેડો જરા ટુંકો રાખવો.


ઊન લઈ દોરાનો છેડો એકાદ વાર જોટલો લાંબા રાખી ડાબા હાથના અંગુઠા પર એક આંટો લઈ આકૃતિ ૬ ઠીમાં બતાવ્યા મુજબ રીતે સુયો ભરાવો. પછી જમણા હાથમાંના દોરા વડે સુયાના છેડા પર ઉપરથી આંટી નાખી,

બીજી રીત. આ રીતથી ખુટા નાખવા માટે ઊનનો છેડો લાંબો રાખવો પડે છે. દાખલા તરીકે સ્વેટરન માટે ખુટા નાખવા હોય તો છેડો એકાદ વાર જોટલો લાંબો રાખીને ખુટા નાખવા અને જો નાની ચીજ ગૂંથવા માટે ખુટા



આકૃતિ ૭ મી


સુયાને આંટી સહિત પાછો બહાર ખેંચો. જુઓ આકૃતિ ૭મી. પછી અંગુઠો ખેંચી લઇ ડાબા હાથમાંના દોરાને તાણો. આ પહેલો ખુટો થયો. બીજો ખુટો નાખવા માટે ફરીથી ડાબા હાથના અંગુઠા પર ઉપર પ્રમાણે જ આંટી નાખી ઉપરની રીત પ્રમાણે જ ખુટો નાખો. આવી રીતે જોટલાં ખુટા નાખવાના હોય તેટલા નાખો. ખુટા નાખતી વખતે જમણા હાથમાંનો દોરો ઢીલો મૂકવો નહિ.



આકૃતિ ૮ મી

જે ગૂંથણની ધાર સખત ન જોતી હોય એટલે કે તાણવાથી લાંબી થાય તેવી જરૂરી હોય ત્યાં આ રીતથી ખુટા નાખવા. દાખલા તરીકે સ્વેટર અથવા મોઝનું ગૂંથણ કરવું હોય તો આ રીતથી ખુટા નાખવા જોઈએ.

ત્રીજી રીત. આ રીતથી નાખેલા ખુટાનો ઉપયોગ બીજી રીત પ્રમાણે જ કરવામાં આવે છે. પણ ખુટા નાખવા માટે બે સુયાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પહેલો ખુટો પહેલી રીતની આકૃતિ ૪થી માં બતાવ્યા મુજબ એક સુયા પર જ નાખવામાં આવે છે. પછી તે સરકણી ગાંઠમાં બીજો સુયો ભરાવો અને આકૃતિ ૮ મીમાં બતાવ્યા મુજબ દેરા તરફના બિનના છેડા વડે ભરાવેલા સુયાની નીચેથી આંટી નાખો અને તે સુયાને આંટી સહિત પાછો બહાર કાઢો. એટલે તે બીજા સુયા પર બીજો ખુટો પડ્યો. હવે તે ખુટાને અરધો વળ દઇ આકૃતિ ૯ મીમાં બતાવ્યા




આકૃતિ ૯ મી

મુજબ પહેલાં સુયાપર ચડાવો. આવી રીતે જોડલા ખુટા નાખવાના હોય તેટલા નાખો.

ખુટા નાખાઈ ગયા પછી ગૂંથણની પહેલી લાખનસર થાય છે. અને દોરો તોડ્યા વગર ગૂંથણ ચાલુ રાખવામાં આવે છે. તે ગૂંથણ માટે બે જાતના ખુટા છે—સાદા ખુટા અને ઉંધા ખુટા.

સાદા ખુટા

ખુટા નાખેલો સુયો ડાબા હાથમાં પકડેા અને જમણા હાથનાં સુયો ડાબા સુયાની અણી પામંતો જોડલા ખુટામાં ડાબી બાજુ પરોવો.



આ ગૂંથણમાં ઊનનો દોરો હંમેશાં નીચેની બાજુ હોય છે. આકૃતિ ૧૦ માં બતાવ્યા મુજબ જમણા સુયાની અણી પરથી દોરાની આંટી નાખો. અને તે સુયાને આંટી સહિત બહાર કાઢો એટલે બાજુ લાખનનો પહેલો ખુટો ગૂંથાયો.


આકૃતિ ૧૦ માં

અને નાખેલો છેલ્લો ખુટો આ ખુટાની સાથે સંધાઈ ગયો તેને ડાબા હાથના સુયા પરથી ઉતારી નાખો પછી બીજો ખુટો તે પ્રમાણે જ ગૂંથો. આવી રીતે જોડા સુધી ગૂંથી જાઓ એટલે આખી લાખન સાદા ખુટાની થઈ. આ લાખન પૂરી થતાં બધા ખુટા જમણા હાથના સુયા પર આવી જશે.

પછી આખા ગૂંથણને ફેરવો એટલે જમણા હાથમાંનો સુયો ડાબા હાથમાં અને ડાબા હાથમાંનો સુયો જમણા હાથમાં આવશે. પછીની લાખન જેવા ખુટાની ગૂંથવી હોય તેવા ખુટાની ગૂંથી શકાય. ઉંધા ખુટાની લાખન નીચેની રીતથી ગૂંથવામાં આવે છે.

ઉંધા ખુટા

જેમ સાદા ખુટા ગૂંથવામાં બિનનો દોરો હંમેશાં નીચેની બાજુ હોય છે તેમ ઉંધા ખુટા ગૂંથવામાં દોરો ઉપરની બાજુ રાખવામાં આવે છે. બિનનો દોરો આગળ રાખી, ડાબા હાથના સુયાની અણી પાસેના છેલ્લા ખુટામાં જમણી બાજુથી જમણા હાથનો સુયો પરોવો. પછી જમણા હાથના સુયાની અણી પરથી બિનની આંટી નાખી તે સુયાને આંટી સહિત બહાર કાઢો. જુઓ આકૃતિ ૧૧મી.



આકૃતિ ૧૧ મી

હવે તે લાઈનનો પહેલો ખુટા ગૂંથાયો અને પહેલાંની લાઈનનો છેલ્લો ખુટા આ ખુટાની સાથે બંધાઈ ગયો તેને ડાબા હાથના સુયા પરથી ઉતારી નાખો. બાકીના બધા ખુટા તેજ પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ એટલે આખી લાઈન ઉંધા ખુટાની થઈ.

ભાત

ઉપર બતાવેલા સાદા અને ઉંધા ખુટાની જુદી જુદી રીતના ગૂંથણથી જુદી જુદી જાતની ભાત બનાવી શકાય છે. ઉપર બતાવેલી રીત પ્રમાણે એક લાઈન સાદા ખુટાની ગૂંથીએ અને બીજી લાઈન ઉંધા ખુટાની ગૂંથીએ તો બીજી લાઈન ગૂંથતી વખતે ગૂંથણને ફેરવવું પડે છે. આમ કરવાથી બધા ખુટા એક બાજુ સાદા દેખાશે જ્યારે બીજી બાજુ ઉંધા દેખાશે. આ જાતના ગૂંથણને સાદું ગૂંથણ કહે છે. સાદા ગૂંથણની પાછળની બાજુ જોઈએ તો ઉંધું ગૂંથણ દેખાય. કારણ કે તે બાજુ જોતાં બધા ખુટા ઉંધા દેખાય છે.

જો બધી લાઈનો સાદા ખુટાનીજ કરીએ તો તે ગૂંથણને સાફ ગૂંથણ કહેવામાં આવે છે. આ જાતનાં ગૂંથણને ગાર્ડર ગૂંથણ પણ કહેવામાં

આવે છે. તેવાજ રીતે જો બધી લાઇનો ઉંધા ખુટાની ગૂંથાએ તો પણ એજ જાતનું ગૂંથણ થાય છે. આ ઉપરાંત જે જુદી જુદી ભાતો આ પુસ્તકમાં આપવામાં આવી છે તે બધી સાદા અને ઉંધા ખુટાની ગોઠવણીનું પરિણામ છે.

ખુટા લપસાવવા

ગૂંથણમાં ફેન્સી ભાત કરવા માટે અથવા ઘાટ ઉતારવા માટે ખુટાને ગૂંથ્યા વગર લપસાવી દેવામાં આવે છે. આની બે રીત છે.

સાદી રીત. ગૂંથવાનો ખુટા સાદો હોય અને તેમાં ખુટો લપસાવવો પડે ત્યારે ડાબા સુયા પરના તે ખુટાને આગળની બાજુથી જમણા સુયાની અણી ડાબી બાજુએથી નાખવી અને ગૂંથ્યા વગર તે ખુટાને જમણા સુયા પર ચડાવી લેવો. (જમ સાદો ખુટો ગૂંથતાં હોઈએ તેજ રીતે ગૂંથ્યા વગર ખુટાને લપસાવવાને બીજા સુયા પર ચડાવી લેવો)

ઉંધી રીત. ઉપર સમજાવ્યું તે મુજબ ઉંધા ખુટો ગૂંથતાં હોઈએ તેવી રીતે જમણા સુયા પર ગૂંથ્યા વગર ખુટાને લપસાવવો. આ રીતમાં જમણા લાથના સુયાની અણી ખુટાની જમણી બાજુથી પરોવવી.

ખુટા બાંધવા

જ્યારે ગૂંથણ કામ પૂરું થાય ત્યારે જો સુયો કાઢી લઈએ તો દોરાનો છેડો ખેંચવાથી આખું કામ વીખાઈ જાય માટે સુયો કાઢતાં પહેલાં ખુટા નીચેની રીતથી બાંધવા જોઈએ.

પહેલા બે ખુટા ભાત પ્રમાણે ગૂંથો. * ડાબી બાજુના સુયાની અણી પહેલા ગૂંથેલા ખુટામાં પરોવી, બીજા ખુટા પર ચડાવી તે પહેલા ખુટાને જમણા સુયા પરથી ઉતારો. બીજા ખુટો જમણા સુયા પરજ રહેવા દેવો અને ચડાવેલો ખુટો છુટો મુકી દેવો. પછી ડાબા સુયા પરનો એક ખુટો ગૂંથો. એટલે જમણા સુયા પર ફરીથી બે ખુટા થયા. વળી *આવા નિશાનથી શરૂ કરી આજ પ્રમાણે કરતાં જાઓ એટલે

છેલ્લે એક ખુટો સુયા પર રહેશે. પછી જિન તોડી નાખી તે છેલ્લા ખુટાની અંદરથી પરોવીને ગાંઠ વાળો.


સ્વેટરનું ગળું અથવા ખીજી કાંધ એવી જગ્યાએ જ્યાં કાર બાંધવાની હોય ત્યાં આ રીત વપરાય છે. તેમજ ખભા અથવા એવી કાંધ ખીજી જગ્યાએ સાંધા કરવાના હોય ત્યાં પણ આ રીતે કાર બાંધીને પછી સોય વડે નીચેની રીત પ્રમાણે સાંધા જોડવામાં આવે છે.

સાંધા જોડવા

સોયવડે. સ્વેટરનો આગળનો અને પાછળનો ભાગ, બાંય, પટી, વગેરે જોડવા અથવા ચોડવા માટે જે જિન ગૂંથણમાં વાપરી હોય તે જ જિન સોયમાં પરોવી વાપરવી.

જોડવાના બન્ને ભાગ મેજ ઉપર સામસામા અને ઊલટા રાખવા અને થોડે થોડે અતરે નાની સેફ્ટી પીનો મારવી. પછી સોય અને દોરો લઈ સામસામા ખુટાની ટીપ ભરી જવી. જો તે કામ કાળજીપૂર્વક કરવામાં આવશે તો સાંધા બિલકુલ દેખાશે નહિ.

ત્રણ સુયા વડે. સ્વેટરના ખભા, મોજાના ફણા વગેરેના સાંધા જોડવા માટે પહેલાં ગૂંથતી વખતે ખુટા બાંધવા અને પછી સોય વડે સાંધા જોડવા એમ કરવાને બદલે આ રીતથી ખુટા બાંધવાનું અને સાંધા જોડવાનું એ બન્ને કામ એકી સાથે થાય છે.



આકૃતિ ૧૨ મી


જે બે ભાગ સાથે જોડવાના હોય તેમાં બન્ને બાજુ ખુટા એક સરખા હોય છે. થોડા ઝાઝા હોતા નથી. ગૂંથણ અવળું કરીને બન્ને સુયા પરથી એક એક ખુટો લઈ બન્ને ખુટાને એકી સાથે ગૂંથો. જુઓ આકૃતિ ૧૨ મી.

ફરીવાર બન્ને સુયા પરથી એક એક ખુટો લઈ બન્ને ખુટાને એકી સાથે ગૂંથો. * પહેલા ખુટાને બીજા ખુટા પર ચડાવો. પછી ફરીવાર બન્ને સુયા પરથી એક એક ખુટો લઈ બન્ને ખુટાને એકી સાથે ગૂંથો. ફરીથી * આવા નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી આ પ્રમાણે કરી જાઓ.

આ રીત ખુટા બાંધવાની રીતને મળતીજ છે. તદ્વાવત એટલેજ કે આમાં બન્ને સુયા પરથી એક એક ખુટો લઈ તે બન્ને ખુટાને સાથે ગૂંથવા. જ્યારે ખુટા બાંધવાની રીતમાં એકજ ખુટો લઈ ગૂંથવાનો હોય છે. બન્ને સુયા પરથી એક એક ખુટો લઈ ગૂંથવાથી બન્ને બાગનું જોડાણ થઈ જાય છે અને ગૂંથણ અવળું હોવાથી અંદરની બાજુ સાંધાની ધાર જોવામાં આવે છે.

બે સુયા અને સોય વડે. ત્રણ સુયા વડે સાંધો જોડવાથી સાંધો દેખાય છે જ્યારે આ રીતથી સાંધો માલમ પડતો નથી. આ રીતમાં ત્રીજા સુયાને બદલે સોય વાપરવામાં આવે છે. ઉપરની રીત પ્રમાણેજ બે સુયા બાજુ બાજુમાં રાખી સોય વડે સાંધો કરવામાં આવે છે.

ગૂંથણ પૂરું થાય એટલે દ્વારનો છેડો સાંધા માટે જોઈએ તેટલો લાંબો રાખી તોડી નાખો અને સોયમાં પરોવો. પછી ગૂંથણ સવળું રાખી બન્ને સુયા ડાબા હાથમાં પકડો. * આગલા સુયાના પહેલા ખુટામાં ડાબી બાજુથી



આકૃતિ ૧૩ મી

સે પરોવીને તે ખુટો સુયા પરથી ઉતારી નાખો. પછી આગલા સુયાના બીજા ખુટામાં સોય જમણી બાજુથી પરોવો પણ ખુટાને સુયા પરથી ઉતારો નહિ અને બિનને સુયાની નીચેથી પાછળ લઈ જઈ પાછલા

સુયાના પહેલા ખુટામાં જમણી બાજુથી પરોવો અને તે ખુટાને સુયા પરથી ઉતારી નાખો. પછી પાછલા સુયાના બીજા ખુટામાં ડાબી બાજુથી સોયને પરોવો પણ તે ખુટાને સુયા પરથી ઉતારો નહિ અને બીજાને આગલા સુયાની નીચેથી આગળ લાવો ફરીથી *આવા નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી કરી જાઓ. છેલ્લે એક ખુટો બાકી રહે તેની સાથે બીજાના છેડાની મજબૂત ગાંઠ વાળો અને બીજા તોડી નાખો.

આ પ્રમાણે સાંધો કરવાથી માલમ પડશે કે જે વર્ણન આપેલું છે તે લાંબું અને અધરું જણાય છે પણ કામ બહુ સહેલું છે. સાદા ગૂંથણની માફકજ સોયનો દોરો ચાલે છે અને ભળતુંજ ગૂંથણ થાય છે. જ્યાં જ્યાં ગૂંથણમાં સાદા ઉંધા ખુટાની ભાત હોય ત્યાં ત્યાં સોયને પરોવવામાં ફરફાર કરવો જોઈએ. આ બધું અનુભવથી માલમ પડશે. આકૃતિ ૧૩માં બતાવ્યા પ્રમાણે દોરો ચાલે છે.

ખુટા ઉચકવા

મોજાની એડીમાં અને કાષ્ટ ગૂંથણ તૈયાર થઈ ગયું હોય તેમાં નીચે કિનાર વધારવી હોય વગેરે કામને માટે આ રીતનો ઉપયોગ છે.


ગૂંથણની ધારના એક ખુટામાં સુયો પરોવી તેના પર બીજાની આંટી નાખો અને સુયાને આંટી સહિત બહાર કાઢો. એટલે ઉચકેલા ખુટામાં ગાળીયો પડ્યો અને સુયા પર એક ખુટો થયો. આવી રીતે જેટલા ખુટા નાખવા હોય તેટલા નાખી શકાય. પહેલા ખુટામાં બીજાનો દોરો પકડાવવા માટે ગાંઠ વાળવી જોઈએ. સ્વેટરમાં ખિસ્સા નાખવા હોય ત્યારે પણ આજ રીતથી ખુટા ઉચકીને શરૂ કરાય છે. જ્યાંથી ખિસ્સાની નીચેની ધાર શરૂ કરવી હોય ત્યાંથી આ પ્રમાણે ખુટા ઉચકી ખિસ્સાનું પાછલું પડ ગૂંથવામાં આવે છે.

અમુક જાતની ભાત નાખવા માટે પણ ખુટા ઉચકવાની જરૂર પડે છે. ગૂંથણની વચમાંથી આંટી નાખી જમણા સુયા વડે બીજા

ઉપાડી અરધો વળ દર્ધ ડાખા સુયા પર ચડાવો અને તેને જમણા સુયા વડે ગૂંથો.

રંગીત પદ્મ

જ્યારે ગૂંથણમાં જુદા જુદા રંગના ઊભા પદ્મ નાખવા હોય ત્યારે જેટલા પદ્મ હોય તેટલા ઊનના દડા જોઈએ. જે રંગનો પહેલો પદ્મો નાખવો હોય તે રંગની ઊનનો દડો લઈ તે પદ્મો જેટલો પહોળો કરવો હોય તેટલા ખુટા નાખવા. પછી તે ઊનને તેમજ રહેવા દર્ધ ખીજી રંગની ઊન લઈ તે પદ્મ માટે જેટલા ખુટા નાખવા હોય તેટલા નાખવા. આ રીતે જેટલા પદ્મ નાખવા હોય તેટલા નાખી શકાય. ગૂંથણમાં પણ જે ભાત કરવી હોય તે કરી શકાય. પણ પદ્મના રંગ જુદા જુદા હોવાથી ભાત વગરનું સાદું ગૂંથણ પણ શુશોભિત લાગે છે. ગૂંથતાં ગૂંથતાં જ્યારે બે પદ્મ વચ્ચેનો સાંધો આવે ત્યારે આકૃતિ ૧૪મીમાં બતાવ્યા પ્રમાણે કરવું. જમણા સુયા પરના સફેદ પદ્મના બધા ખુટા ગૂંથાઈ ગયા છે. હવે ત્યાર પછીના



આકૃતિ ૧૪મી

રાખો. પછી રંગીત ઊન વડે ચાલુ ભાત પ્રમાણે બધા ખુટા ગૂંથી જાઓ.

જે સાંધો વધારે મજબૂત કરવો હોય તો રંગીત ઊનનો ખીજો ખુટો પણ પહેલા ખુટાની માફક, સફેદ ઊનની આંટી નાખી, ઉપરની રીત પ્રમાણે જ ગૂંથી જાઓ. સ્વેટરના ગળાની અને ખભાની પટ્ટી આજ

રંગીત પદ્મ સાથે તેનું જોડાણ કરવું છે. માટે પહેલાં રંગીત પદ્મના પહેલા ખુટામાં જમણો સુયો નાખી, જમણા હાથની આંગળી પર રંગીત ઊન પકડી રાખી આકૃતિ ૧૪મી માં બતાવ્યા પ્રમાણે સફેદ ઊનની આંટી નાખી દોરો તાણી

રીતથી જુદા જુદા રંગની, ગૂંથતી વખતે જ નાખી શકાય છે. અને પછી પાછળથી સાંધા જોડવાની જરૂર રહેતી નથી.

દોરંગી ભાત

ગૂંથણમાં જ્યારે બીજા રંગની ભાત નાખવી હોય ત્યારે જે લાકડાની દોરંગી ભાત શરૂ કરવી હોય તેના પહેલા ખુટાની અંદર ભાતના રંગીત દોરાની બિન પરોવી ગાંઠ વાળવી અને પછી બન્ને દોરા વડે ગૂંથવું. દરેક ખુટા ગૂંથતાં પહેલાં બીજા રંગની બિન, જે રંગનો ખુટા ગૂંથવો હોય તે રંગની બિન પરથી ઉતારી નીચે મુકા ને પછી ખુટા ગૂંથો.


દાખલા તરીકે એક સાથે ચાર ખુટા રંગીત બિનના ગૂંથવા તો દરેક ખુટા ગૂંથતાં પહેલાં સફેદ બિન રંગીત બિન ઉપરથી ઉતારી નીચે મુકા. બીજો ખુટા પણ રંગીત બિનથી ગૂંથવો છે તો સફેદ બિનને ફરીવાર રંગીત બિન પરથી ઉતારી અંદરના ભાગમાં નીચે મુકા. એવી રીતે કુલ ચાર ખુટા ગૂંથો, પછી સફેદ બિનના ખુટા ગૂંથતી વખતે તેજ રીતથી રંગીત બિનની આંટી નાખવી. આમ કરવાથી બન્ને બિનને વળ ચડતો નથી. જે બિન વડે આંટી નખાય તે બિન હમેશાં ઠીલી મૂકવી, નહિતર ગૂંથણ કડક થશે.

ગૂંથણ કામમાં જ્યાં જ્યાં આ પ્રકારનું કામ આવે છે ત્યાં આ પ્રમાણે વિસ્તારથી વિગત આપી નથી. પણ હુંકમાં એમજ લખ્યું છે કે અમુક રંગની બિનના આટલા ખુટા નાખો અને અમુક બિનના આટલા. આંટી નાખવી વગેરે બતાવ્યું નથી માટે સમજી લેવું કે આંટી તો નાખવીજ જોઈએ.

ચાર સુયાનું ગૂંથણ

જ્યારે સાંધા વગરનું ગોળ ગૂંથણ કરવું હોય ત્યારે ચાર સુયાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જેટલા ખુટા નાખવાના હોય તેના ત્રણ

લગભગ સરખા ભાગ કરવા. એક ભાગના ખુટા પહેલા સુયા પર નાખવા અને તેની બાજુમાં બીજો સુયો પકડી તેના પર બીજા ભાગના ખુટા નાખવા. બે સુયાની વચમાં ઊન લાંબી રહેવી ન




આકૃતિ ૧૫ મી

વચમાં દુબાર્ધ જશે અને મજબુતાર્ધ વધશે. ગૂંથવા માટે સુયા પકડવાની રીત આકૃતિ ૧૫ મીમાં જુઓ.

ગોળ સુયાનું ગૂંથણુ

જેમ બે સુયાના ગૂંથણમાં એક સુયા પર ખુટા નાખવામાં આવે છે તેવી જ રીતે ગોળ સુયાને એક છેડેથી ખુટા નાખતું જવું અને



આકૃતિ ૧૬ મી.

જેટલા ખુટા નાખવા હોય તેટલા નાખવા. ગૂંથણની બીજી લાકડન શરૂ કરતી વખતે ગૂંથણમાં વળ ન પડે તેવી રીતે બધા નાખેલા ખુટા સરખા રાખવા અને સુયાના બંને છેડા ભેગા કરી, નાખેલા પહેલા ખુટાથી ગૂંથણ શરૂ કરવું. જુઓ આકૃતિ ૧૬ મી.

હુકનું ગૂંથણુ

આ જાતનું સુતરાઉ દોરાનું કામ પ્રચલિત હોવાથી તે વિશે વિસ્તારથી વર્ણન કરવાની જરૂર નથી. કારણ કે હુક વડે ઊનનું ગૂંથણુ

પણ તેજ રીતથી થાય છે. આ પુસ્તકમાં ફક્ત સાંકળી, આંટી વગરનો પાસો અને આંટી વાળો પાસો, તેટલું જ હુકનું કામ આપવામાં આવ્યું છે.

સમજૂતિ

નકામું લંબાણ ન થાય એ હેતુથી હવે પછી લંબાણમાં અમુક શબ્દો બાંધેલા વાપર્યા છે તેનો અર્થ નીચે મુજબ સમજવો:—

ખું લં=ખુટો લપસાવો.

ગૂંં ફેં=ગૂંથણ ફેરવો.

૪. નાનો ગલેપટો (મફ્લર)

માપ—લંબાઈ ૪૨ ઇંચ, પહોળાઈ ૫૧ ઇંચ.

ઊન—સફેદ ઓંસ ૧, કથાઈ ઓંસ ૨.

સુયા- નંબર ૧૪ના જોડી ૧,

ઊનની જાડાઈ—૧૫ નંબરના લોખંડના સુયાની જાડાઈ જેટલી.

પુટાનું તાણુ—૧ ઇંચના ૯ પુટા.

ગૂંથણ

એક છેડાની ધારથી શરૂ કરો. કથાઈ ઊન લઈ નંબર ૧૪ના સુયા વડે બાવન પુટા નાખો.

૧લી લાઈન - સાદા પુટા ગૂંથી જાઓ.

૨જી લાઈન—પહેલો ૧ પુ. લ. પછી ૧ સાદો, ૧ ઉધો, ૧ સાદો, ૧ ઉધો, એવી રીતે આખી લાઈન ગૂંથી જાઓ.

૩જી લાઈન— ૨જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. હવે ઉપરની બીજી લાઈન પ્રમાણે ૨ ઇંચ સુધી ગૂંથી જાઓ. પછી કથાઈ ઊન તોડી નાખી સફેદ ઊન જોડો. અને ચાલુ ભાત પ્રમાણે સફેદ ઊનથી ૨ ઇંચનો પટો ગૂંથી જાઓ. ફરી સફેદ ઊન તોડી નાખી કથાઈ ઊન જોડો અને ચાલુ ભાત પ્રમાણે ૨ ઇંચનો પટો ગૂંથી જાઓ.

હવે કથાધ બિન તોડી સફેદ બિન જોડો. ફરી ચાલુ ભાત પ્રમાણે સફેદ બિનથી ૨ ઇંચ સુધી ગૂંથી જાઓ. પછી સફેદ બિન તોડી કથાધ બિન જોડો. અને કથાધ બિનથી ૨૬ ઇંચ સુધી ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

હવે કથાધ બિન તોડી સફેદ બિન જોડો, અને ચાલુ ભાત પ્રમાણે ૨ ઇંચ સુધી ગૂંથી જાઓ. ફરી સફેદ બિન તોડી કથાધ બિન જોડો. અને ૨ ઇંચ ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. પછી કથાધ બિન તોડી સફેદ બિન જોડો. ૨ ઇંચ ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. ફરી સફેદ બિન તોડી કથાધ બિન જોડો અને ૨ ઇંચ કથાધ બિનથી ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. પછી છેલ્લી લામન સાદા ખુટા ગૂંથો અને સૂચના પ્રમાણે ખુટા બાંધો. પછી કથાધ બિનના દોરાના પાંચ પાંચ ઇંચના ટુકડા બેવડા કરી નીચેની ધાર પર થોડે થોડે અંતરે પરાંવી માંઠ વાળો અને બંને બાજુના છેડાઓ સરખા રાખી કાતર વતી રૂછડાં એક સરખાં કાપો.

૫. મોટો ગલેપટો (મફ્લર)

માપ—લંબાઈ ૪૫ ઇંચ,

પહોળાઈ ૬૧ ઇંચ.

ઊંડાઈ—સફેદ ઓંસ ૧,

ખુલતો પીળો ઓંસ ૪.

સુયા—નંબર ૮ ના જોડી ૧.

ઊંડાઈ જોડાઈ—લોંખડના ૧૬ નંબરના સુયાની જોડાઈની
ઊંડાઈ વાપરવી.

ખુટાનું તાણ—૧ ઇંચના ૬ ખુટા.

ગૂંથણ

એક જોડાની ધારથી શરૂ કરો. રંગીત ઊંડાઈ જોડાઈ નંબર ૮ ના
સુયા વડે ૬૧ ખુટા નાખો. અને ૧ લાઈન સાદા ખુટાની
ગૂંથી જાઓ.

૧ લી લાઈન—૧ સાદો, ૧ ઉંધો. ૧ સાદો, ૧ ઉંધો એવી રીતે
આખી લાઈન ગૂંથી જાઓ.

૨ જી લાઈન—૧લી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૩ જી લાઈન—૧ ખુંડ લંબ, બાકીનું ગૂંથણ ૧ લી લાઈન
પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૪થી લાઈન—૧ ખુંડ લંબ, બાકીનું ગૂંથણ ૧લી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી
જાઓ. હવે ૧લી લાઈન પ્રમાણે ૩ ઇંચ સુધી ગૂંથી જાઓ.

પછી રંગીત ઊન તોડી નાખી સફેદ ઊન જોડો. અને ચાલુ ભાત ૩ ઇંચ સુધી ગૂંથી જાઓ. પછી સફેદ ઊન તોડી નાખી ફરી રંગીત ઊન જોડો અને ચાલુ ભાત પ્રમાણે ૩૩ ઇંચ સુધી ગૂંથી જાઓ.

હવે રંગીન ઊન તોડી નાખી સફેદ ઊન જોડો. અને ચાલુ ભાત પ્રમાણે ૩ ઇંચ સુધી ગૂંથી જાઓ. ફરી સફેદ ઊન તોડી નાખી રંગીત ઊન જોડો અને ચાલુ ભાત પ્રમાણે ૩ ઇંચ સુધી ગૂંથી જાઓ. પછી સૂચના પ્રમાણે ખુટા બાંધો. હવે રંગીત ઊનના ૧૦, ૧૦, ઇંચના ૬૬૬૬ બેવડા કરી નીચેની ધાર પર થોડે થોડે અંતરે પેરોવી ગાંઠ વાળો એટલે કુલ ૪ દોરા થયા. હવે તેમાંનાં બે દોરા મૂકી બાજુના બે દોરા લીધો એટલે કુલ ૪ દોરા થયા. પછી તે ૪ દોરાને અરધો ઇંચ ઉપર જાડ્યા મૂકી ગાંઠ વાળો. એ જ પ્રમાણે છેડા સુધી ગાંઠો વાળી જાઓ. એ જ રીત થી કુલ ૩ વાર ગાંઠો વાળો. અને એજ રીત પ્રમાણે ૨જ બાજુના છેડાની ધાર પર કરી જાઓ. પછી બન્ને બાજુના છેડાને સરખા રાખી કાતર વતી ૩૬૬૬ એક સરખાં કાપો.

૬. રૂમાલ

માપ—૩૦ ઇંચ ચોરસ ચોરસ.

સુયા—નંખર ૮ના જોડી ૧.

જિન—પુલતો ગુલાબી, ૧૦ ઐસ.

જિનની જડાઈ—લોખંડના ૧૬ નંખરના સુયાની જડાઈની જિન વાપરવી.

પુટાનું તાણુ—૧ઈંચના ૬ પુટા.

ગૂંથણુ

રૂમાલ એક છેડાની ધારથી શરૂ કરો. નંખર ૮નો સુયો લઈ ગુલાબી જિન વડે ૨૪૧ પુટા નાખો.

૧લી લાઈન—સાદા પુટા ગૂંથી જાઓ.

૨જી લાઈન—સાદા પુટા ગૂંથી જાઓ. આવી રીતે ૨ ઇંચનો પટો સાદા પુટાનો ગૂંથી પછી નીચે પ્રમાણે ઢાણાદાર ભાતનું ગૂંથણુ કરો.

૧લી લાઈન—પહેલો ૧ પુ. લ. ૧૫ સાદા, પછી, ૧ ઉંધો, ૧ સાદો ૧ ઉંધો, ૧ સાદો એવી રીતે આખી લાઈન ગૂંથી જાઓ. છેલ્લા ૧૬ સાદા.


૨જી લાઈન—૧લી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૩જી લાઈન—૧લી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

હવે ઉપરની ભાત પ્રમાણે ૨૬ ઇંચ સુધી ગૂંથી જાઓ. અને ૨૬ ઇંચ ગૂંથી રહ્યા પછી ૨ ઇંચ સાદા પુટાનું ગૂંથણુ કરી સૂચના પ્રમાણે પુટા બાંધો.

હવે તેજ રંગની જિન લઈ પાંચ પાંચ ઇંચના ટુકડા કરી બધે દોરા સાથે લઈ થોડે થોડે અંતરે પરોવી ગાંઠો વાળો પછી ચારે બાજના છેડાઓ સરખા રાખી કાતર વતી રૂછડાં એક સરખાં કાપો.

૭. સ્ત્રીની બંડી.



આકૃતિ ૧૭મી

ખુટાનું તાણુ—૧ઘંચના ૮ ખુટા.

આગળનો ભાગ

મૂંચણુ નીચેની ધારથી શરૂ કરો. બ્લુ ઊન લઈ નંબર ૧૨ના સુયા વડે ૧૨૮ ખુટા નાખો. પછી નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧ લી લાકન—સાદા ખુટાની ગૂંથા જાઓ.

માપ—ખભા ઉપરથી
પટાની નીચે સુધી
કુલ લંબાઈ ૧૭
ઘંચ, પહોળાઈ જાતી
એ ૩૪ ઘંચ ગોળ.

સુયા—નંબર ૧૦ના
જોડી ૧, નંબર ૧૨
ના જોડી ૧.

ઊન—ઓંસ ૩. ખુલતા
બ્લુ રંગની

ઊનની જાડાઈ—૧૬ નં
બરના લોખંડના
સુયાની જાડાઈ જોડલી

૨ જ લાઘન— ૧ સાદો, ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, ૧ ઉંધો એવી રીતે આખી લાઘન ગૂંથી જાયો.

૩ જ લાઘન—૨ જ લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાયો.

હવે ૨ જ લાઘન પ્રમાણે ૨ ઇંચનો નીચેનો પટો ગૂંથી જાયો. પછી નંબર ૧૨ નો સુયો ખાલી થયો તેને એક બાજુ મુકી નંબર ૧૦ ના સુયા વડે નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧ લી લાઘન— સાદા ખુટાની ગૂંથી જાયો.

૨ જ લાઘન— ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાયો,

૩ જ લાઘન— ૧ લી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાયો.

૪ થી લાઘન— ૨ જ લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાયો,

આ પ્રમાણે વારા ફરતી ૧ લી અને ૨ જ લાઘન ગૂંથતા ગૂંથતા ગૂંથણ ૭ ઇંચ થાય ત્યાં સુધી ગૂંથી જાયો પછી નંબર ૧૦ નો સુયો ખાલી થયો તેને એક બાજુ મુકા અને નંબર ૧૨ ના સુયા વડે નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧લી લાઘન— પહેલાં ૨ સાદા, પછી એક ઉંધો, ૧ સાદો, ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, એવી રીતે આખી લાઘન ગૂંથી જાયો. છેલ્લા બે સાદા.

૨ જ લાઘન—પહેલાં ૨ ઉંધા, પછી ૧ સાદો, ૧ ઉંધો, ૧ સાદો એવી રીતે આખી લાઘન ગૂંથી જાયો.

૩ જ લાઘન— ૧ લી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાયો.

૪ થી લાઘન— ૨ જ લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાયો.

હવે ૧ લી લાઘન અને ૨ જ લાઘન વારા ફરતી ગૂંથતા ગૂંથતા કુલ ગૂંથણ ૨ ઇંચ થયા પછી ખુટા બાંધો.

પીઠ

આગળના ભાગની માફક અને એજ રીતથી એજ માપનો પાછળનો ભાગ ગૂંથી જાયો.

પદ્ધતિ

ગૂંથણ એક છેડાની ધારથી શરૂ કરો. બ્લુ ઊન લઈ નંબર ૧૨ના સુયા વડે ૧૨ ખુટા નાખો.

પછી નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧લી લાઇન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૨જી લાઇન—૧ સાદો, ૧ ઉધો, ૧ સાદો, ૧ ઉધો એવી રીતે આખા લાઇન ગૂંથી જાઓ.

૩જી લાઇન—૨જી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.


૪થી લાઇન—૨જી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

હવે ઉપરની ૨જી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથતાં ગૂંથતાં કુલ ૬ ઈંચ સુધી ગૂંથી ખુટા બાંધો. પછી એ જ રીત અને એ જ માપનો બીજો પદો ગૂંથી જાઓ.

સાંધા જોડવા

એક હાથ લાંબો બ્લુ રંગની ઊનનો દોરો સોયમાં પરોવો અને સૂચના પ્રમાણે સાંધા જોડો. પછી ખભાના પદ્ધાના સાંધા નીચે પ્રમાણે જોડો. પડખાના સાંધાથી ૩૦ ખુટા મુકી ગૂંથણ અવળું રાખી પદ્ધાનો એક છેડો આગલા ભાગમાં અને બીજો છેડો પાછળના ભાગમાં ૩૦ ખુટા મુકી સાંધો. પછી બીજા ખભાનો પદો તેજ પ્રમાણે સાંધો.

૮. સ્ત્રીનું સ્વેટર



આકૃતિ ૧૮મી

માપ—ખભા ઉપરથી પટાની નીચે સુધી કુલ લંબાઈ ૨૦ ઇંચ.

છાતીએ પહોળાઈ ૩૪ ઇંચ ગોળ.

સુયા—નંબર ૮ના જોડી ૧. નંબર ૬ના જોડી ૧.

ઊંડાઈ—સફેદ ઓંસ ૨, બહામી ઓંસ ૮, બટન નંગ ૪.

ખુટાનું તાણુ—૨ ઇંચના ૯ ખુટા.

ઊંડાઈ—લોખંડના ૧૦ નંબરના સુયાની જાડાઈની ઊંડાઈ વાપરવી.

આગળનો ભાગ

સ્વેટર નીચેની ધારથી શરૂ કરો, સફેદ ઊન લઈ નંબર ૬ ના સુયા વડે ૭૨ ખુટા નાખો. હવે નંબર ૮નો એક સુયો લઈ એક લાઇન સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ. અને નંબર ૬ નો સુયો ખાલી થયો તેને એક બાજુ મુકી પછી બીજા નંબર ૮ના સુયા વડે નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧ લી લાઇન—૨ સાદા, ૨ ઉંધા, ૨ સાદા, ૨ ઉંધા, એવી રીતે આખી લાઇન ગૂંથી જાઓ,

૨જી લાઇન—૧લી લાઇન પ્રમાણે.

૩જી લાઇન—૧લી લાઇન પ્રમાણે. આ પ્રમાણે ૨૧ ઇંચ સુધી ગૂંથી જાઓ એટલે પટાનું ગૂંથણ પૂરું થયું. પછી નીચે પ્રમાણે બાત શરૂ કરો.

૧લી લાઇન— સફેદ ઊન તોડી નાખી રંગીત ઊન જોડો અને નંબર ૮ નો સુયો ખાલી થયો તેને એક બાજુ મુકી નંબર ૬ ના સુયા વડે ગૂંથો. ૧ ઉંધો, ૩ સાદા, ૧ ઉંધો, ૩ સાદા, એવી રીતે આખી લાઇન ગૂંથી જાઓ. અને નંબર ૮ નો સુયો એક બાજુએ મુકી નંબર ૬ ના સુયા વડે ગૂંથો.

૨જી લાઇન—૧ સાદો, ૩ ઉંધા, ૧ સાદો, ૩ ઉંધા, એવી રીતે આખી લાઇન ગૂંથી જાઓ.

૩જી લાઇન—૧લી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથો.

૪થી લાઇન—૨જી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથો.

એવી રીતે વારા ફરતી ૧લી અને ૨જી લાઇન ગૂંથતા ગૂંથતાં ૧૦૧ ઇંચ સુધી ગૂંથી જાઓ. એટલે પટાની નીચેની ધારથી કુલ ગૂંથણ ૧૩ ઇંચ થશે.

હવે ખભા ઉતારો—ગૂંથણની અવળી બાજુ સામે રાખીને નીચે પ્રમાણે શરૂ કરો.

૧લી લાઇન—૬ ખુટા બાંધો. બાકીનું ગૂંથણ ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૨જી લાઇન—૬ ખુટા બાંધો, બાકીનું ગૂંથણ ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૩જી લાઇન—૨ ખુટા ભેગા, બાકીનું ગૂંથણ ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૪થી લાઇન— ૩જી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

આ પ્રમાણે ૨જી બે લાઇન ગૂંથો એટલે દરેક બાજુએ ચાર ચાર ખુટા ધટયા, હવે બાકી રહેલા ખુટાઓને ચાલુ ભાત પ્રમાણે ૧૦ લાઇન ગૂંથો, ત્યાર પછી ગળાનો ભાગ સંક્રાંતવા માટે નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧લી લાઇન—૨ ઉંધા ખુટા ભેગા, * પછી ૨ ઉંધા, ૨ ઉંધા ખુટા ભેગા, ફરી * આવા નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ.

૨જી લાઇન—૨ સાદા, ૧ ઉંધો, ૨ સાદા, ૧ ઉંધો, એવી રીતે આખી લાઇન ગૂંથી જાઓ.

૩જી લાઇન—આખી લાઇન ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૪થી લાઇન—૨જી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૫મી લાઇન—૩જી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

હવે વારા ફરતી ૨જી અને ૩જી લાઇન પ્રમાણે કુલ ૧૦ લાઇન ગૂંથી જાઓ. પછી નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧૧મી લાઇન—૨ ઉંધા ખુટા ભેગા, * ૧ ઉંધો, ૨ ઉંધા ભેગા, ફરી * આવા નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ.

૧૨મી લાઇન—૧ સાદો, ૧ ઉધો, ૧ સાદો, ૧ ઉધો, એવી રીતે આખી લાઇન ગૂંથી જાયો.

૧૩મી લાઇન—૨ સાદા, ૧ ઉધો, ૨ સાદા, ૧ ઉધો, એવી રીતે આખી લાઇન ગૂંથી જાયો.

૧૪મી લાઇન—૧૨મી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાયો.

૧૫મી લાઇન—૧૩મી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાયો.

૧૬મી લાઇન—૧૨મી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાયો.

૧૭મી લાઇન—૧૩મી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાયો.

૧૮મી લાઇન—૧૨મી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાયો.

૧૯મી લાઇન—૧૩મી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાયો.

૨૦મી લાઇન—૧૨મી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાયો.

હવે બદામી બિન તોડી નાખી સફેદ બિન જોડો, અને પાંચ લાઇન સાદા ખુટાની ગૂંથો. પછી ખુટા બાંધો એટલે આગળનો ભાગ પૂરો થયો.

પીઠ

આ ભાગ પણ આગલા ભાગ પ્રમાણેજ એજ માપનો અને એજ રીતથી ગૂંથી જાયો. કારણ કે બન્ને ભાગ સરખા છે.

બાંયુ

નીચેના મોળીયાંથી શરૂ કરો. નંબર ૬નો સુયો અને સફેદ બિન વડે ૬૦ ખુટા નાખો, અને નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧લી લાઇન—૨ સાદા, ૨ ઉધો, ૨ સાદા, ૨ ઉધો, એવી રીતે આખી લાઇન ગૂંથી જાયો.

૨જી લાઇન—૧લી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાયો.

૩જી લાખન—૧લી લાખન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. કુલ ૧૦ લાખન ગૂંથો.
પછી સફેદ ઊન તોડી નાખી રંગીત ઊન જોડો, તે નીચે
પ્રમાણે ગૂંથો.

૧લી લાખન— ૩ સાદા, * ૧ ઉંધો, ૩ સાદા, ફરી * આવા
નિશાનથી શરૂ કરી છંડા સુધી ગૂંથી જાઓ.

૨જી લાખન— ૧ સાદો, ૩ ઉંધા, ૧ સાદો, ૩ ઉંધા, એવી રીતે
આખી લાખન ગૂંથી જાઓ.

૩જી લાખન— ૧લી લાખન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ..

૪થી લાખન— ૨જી લાખન પ્રમાણે ગૂંથો. હવે ૧લી અને ૨જી લાખન
પ્રમાણે વારા ફરતી ગૂંથતાં ગૂંથતાં મોળીયાંની ધારથી કુલ લંબાઈ
પાંચ ઇંચ થાય ત્યાં સુધી ગૂંથી જાઓ, પછી નીચે પ્રમાણે
ખાટ ઉતારો.

૧લી લાખન— ૨ ઉંધા ખુટા ભેગા, * ૨ ઉંધા, ૨ ઉંધા ખુટા
ભેગા, ફરી * આવા નિશાનથી શરૂ કરી છંડા સુધી ગૂંથી જાઓ.

૨જી લાખન— ૨ સાદા, ૧ ઉંધો, ૨ સાદા, ૧ ઉંધો, એવી રીતે
આખી લાખન ગૂંથી જાઓ.

૩જી લાખન— ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૪થી લાખન— ૨જી લાખન પ્રમાણે. હવે ૩જી અને ૨જી લાખન પ્રમાણે
વારા ફરતી ગૂંથતાં ગૂંથતાં કુલ ૧૦ લાખન ગૂંથી જાઓ. પછી
નીચે પ્રમાણે.

૧૧મી લાખન— ૨ ઉંધા ભેગા, ૧ ઉંધો, ૨ ઉંધા ભેગા, ૧ ઉંધો,
એવી રીતે આખી લાખન ગૂંથી જાઓ.

૧૨મી લાખન—૧ સાદો, ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, ૧ ઉંધો, એવી રીતે
આખી લાખન ગૂંથી જાઓ.

૧૩મી લાઇન— ૨ સાદા, ૧ ઉઘો, ૨ સાદા, ૧ ઉઘો, એવા રીતે આખી લાઇન ગૂંથી જાઓ.

૧૪મી લાઇન— ૧૨મી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથો.

૧૫મી લાઇન—૧૩મી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૬મી લાઇન—૧૨મી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૭મી લાઇન—૧૩મી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૮મી લાઇન—૧૨મી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૯મી લાઇન—૧૩મી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૨૦મી લાઇન—૧૨મી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

હવે બદામી ઊન તોડી નાખી સફેદ ઊન જોડો. અને પાંચ લાઇન સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ. પછી ખુટા બાંધો.

અહીં એક બાંચ પૂરી થઈ હવે એજ રીતથી અને એજ માપની બીજી બાંચ ગૂંથી જાઓ.

સાંધા જોડવા

મૂચના પ્રમાણે સાંધા જોડો. પહેલાં પડખાંના સાંધા અને પછી બાંયું જોડીને ચિત્રમાં બતાવ્યા મુજબ બટન ચોડો. બાંયુંનો સાંધો બટન ચોડેલ છે તે જગ્યાએ આવશે.

૯. એક વરસનાં બચ્ચાંનું સ્વેટર

(પુઠાંની આકૃતિ જુઓ.)

માપ—બાઉ ઉપરથી પટાની નીચે સુધી કુલ લંબાઈ ૧૧ ઇંચ. પહોળાઈ ૧૮ ઇંચ ગોળ.

સુયા—નંબર ૧૫ની જોડી ૧. પીન નંગ ૩.

જિન—૩ ઓંસ ખુલતો સલેટીયાં અને ૧ ઓંસ સફેદ.

જિનની જડાઈ—લોખંડના ૧૬ નંબરના સુયાની જડાઈ જેટલી.

ખુટાનું તાણુ—૧ ઇંચના ૮ ખુટા.

આગળનો ભાગ

સ્વેટર નીચેની ધારથી શરૂ કરો. સલેટીયાં જિન લઈ નંબર ૧૫ના સુયા વડે ૭૨ ખુટા નાખો.

૧લી લાઈન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૨જી લાઈન—૧ ખુ. લ. પછી ૨ ઉંધા, ૨ સાદા, ૨ ઉંધા, ૨

સાદા, એવી રીતે આખી લાઈન ગૂંથી જાઓ. છેલ્લે ૧ સાદો.

૩જી લાઈન—૨ જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૪ થી લાઈન—૨ જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

હવે ઉપરની ૨ જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથતાં ગૂંથતાં ૧૧૧ ઇંચનો પટો ગૂંથી જાઓ. પછી રંગીત જિન તોડી નાખી સફેદ જિન જોડે અને નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

- ૧ લી લાઇન— ૧ ખું લં, બાકીનું ગૂંથણ સાદા ખુટાનું ગૂંથી જાઓ.
- ૨ જી લાઇન— ૧ ખું લં, બાકીનું ગૂંથણ ઉંધા ખુટાનું ગૂંથી જાઓ.
- ૩ જી લાઇન— ૧ લી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.
- ૪ થી લાઇન — ૨ જી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.
- ૫ મી લાઇન — ૧ લી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.
- ૬ ડી લાઇન — ૨ જી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. પછી સફેદ ઊન તોડી નાખી રંગીત ઊન જોડો અને નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.
- ૭ મી લાઇન—૧ લી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.
- ૮ મી લાઇન — ૨ જી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.
- હવે ૧લી અને ૨જી લાઇન વારા ફરતી ગૂંથતાં ગૂંથતાં કુલ પાંચ ઇંચ સુધી ગૂંથી જાઓ. પછી નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.
- ૧લી લાઇન—૬ ખુટા બાંધો. પછી ૩૦ સાદા ખુટા ગૂંથો અને બાકી રહેલા ખુટાને પીન પર ઉતારી નાખી નીચે પ્રમાણે ગૂંથો એટલે ગળાનો એક બાજુનો ભાગ ગૂંથાશે અને બાકી ઉતરશે.
- ૨જી લાઇન— ૨ સાદા ભેગા, વચ્ચેનું ગૂંથણ ઉંધા ખુટા ગૂંથી જાઓ અને છેલ્લા ૨ ખુટા ભેગા,
- ૩ જી લાઇન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ. છેલ્લા બે ભેગા.
- ૪થી લાઇન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ, છેલ્લા ૨ ખુટા ભેગા.
- ૫મી લાઇન—૩જી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.
- ૬ઠી લાઇન—૪થી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.
- ૭મી લાઇન—૩જી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.
- ૮મી લાઇન—૪થી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

અહીં ખભાની ગોળાધ પુરી થઈ અને ગળાની આજુ ઉપરની ૪ થી લાઈન પ્રમાણે દર બીજી લાઈને ૨ ખુટા ભેગા ગૂંથો એટલે એક, એક, ખુટો ઘટતો જશે. એવી રીતે ગૂંથતાં ગૂંથતાં બાકી ૧૧ ખુટા રહે ત્યાં સુધી ગૂંથી જાઓ. પછી બાકી રહેલા ૧૧ ખુટાને ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથો. જ્યારે પટાની નીચેથી ખભાની ઉપર સુધી કુલ ગૂંથણ ૧૧ ઇંચ થાય ત્યારે ખુટા બાંધી દોરાં તોડી નાખો. પછી બાકી રહેલા ખુટાની અંદર ઊન પરોવી બહાર કાઢો.

હવે ગળાનો બીજી આજુનો ભાગ ગૂંથો. વચ્ચેના પહેલા ખુટાની અંદર ઊન પરોવી ગાંઠ વાળો અને પહેલા ભાગની રીતથી તે ભાગને ગૂંથી જાઓ. પણ જે ખુટાને ખભાની આજુ ઘટાડવા હોય તે ખભાની આજુએ ઘટાડવા અને ગળાની આજુ ઘટાડવાના હોય તે ગળાની આજુએ ઘટાડવા એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું.

પીઠ

આગળના ભાગ પ્રમાણે નીચેના પટાથી શરૂ કરી તેજ રીત પ્રમાણે પીઠનો ભાગ ગૂંથી જાઓ. ખભા તે પ્રમાણે જ ઉતારવા પણ ફક્ત ગળું ઉતારવું નહિ. બે ખભાની વચ્ચેનો ભાગ આખો રહેશે. ગૂંથણ પૂરું થાય એટલે ખુટા બાંધો. પછી આગળના અને પાછળના ભાગને સાથે અવળા રાખી ખભા ઉપરના અને પડખાના નીચેના બન્ને આજુના સાંધા જોડો.

બાંધું અને ગળાની પટી

પટી એક છેડાની ધારથી શરૂ કરો. સફેદ ઊન લઈ નંબર ૧૫ના સૂયા વડે ૧૦ ખુટા નાખો. પછી નીચે પ્રમાણે ગૂંથો

૧લી લાઈન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૨જી લાઈન—૧ ખુટો લઈ, પછી ૧ ઉધો, ૧ સાદો,

૧ ઉધો, ૧ સાદો, એવી રીતે આખી લાઈન ગૂંથી જાઓ.

૩જી લાઇન—૨જી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.


૪થી લાઇન— ૨જી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

હવે ૨જી લાઇન પ્રમાણે દરેક લાઇન ગૂંથતાં ગૂંથતાં ૯ ઇંચ લાંબી પટી ગૂંથી ખુટા બાંધો, પછી એક હાથ લાંબો દોરો રાખી ઊંચ તોડી નાખો અને બાકી રહેલા છેલ્લા ખુટાની અંદર પરાંવી બહાર કાઢો. હવે એ જ રીતથી અને એ જ માપની બીજી બાજુની પટી ગૂંથી જાઓ.

ગળાની પટી બાંધુની પટીની માફક તેટલા જ ખુટાની અને એ જ રીતથી ૧૭ ઇંચ લાંબી ગૂંથી જાઓ. પછી નીચે પ્રમાણે ચોડો.

પટીને છેડે એક હાથ લાંબો દોરો જે તેને સાંચમાં પરાંવો અને સ્વેટરનું ગૂંથણ અરણું રાખી ગળાના આગળના ભાગની વચ્ચેની અણીથી પટી ચોડવી શરૂ કરો. ચોડતી વખતે પટી જોડાએ તેટલી તાણવી કે જેથી છેડે આવતાં લાંબી ટુંકી થાય નહિ. પછી બન્ને નીચેના છેડાને ભેગા થાય ત્યાં ત્રાંસા સીવો જેથી ખૂણો દેખાવમાં તીખો થશે. પછી છેડાને અંદરના ભાગમાં વાળી સીવી જાઓ. પછી આજ રીતથી બાકીની પટીઓ ચોડો. આ પટીઓનો ખૂણો બગલની નીચે રાખવો.

૧૦. બચ્ચાંનાં ખુટી




ગિન—લવંડર ઓંસ ૧ અને કાળી વાર ૩.

સુયા—નંબર ૧૫ ના જોડી ૧.

ગિનની જડાઈ—લોખંડના ૧૬ નંબરના સુયાની જડાઈ જેટલી

ખુટાનું તાણ—૧ ઈંચના ૭ ખુટા.



ગૂંથણ

નીચેના તળિયાંથી શરૂ કરો. લવંડર ગિન લઈ

આકૃતિ ૧૬મી નંબર ૧૫ના સુયા વડે ૨૨ ખુટા નાખો.

પછી નીચે પ્રમાણે ગૂંથો. ગૂંથણ તળિયાંની એક બાજુથી શરૂ કરી બન્ને બાજુ ખુટા વધારતાં જવું.

૧લી લાઈન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૨જી લાઈન—૧ ખુટો નાખો. બાકીનું ગૂંથણ ઊંધા ખુટાનું ગૂંથી જાઓ. અને છેલ્લે ૧ ખુટો નાખો.

૩જી લાઈન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ. પછી છેલ્લે ૧ ખુટો નાખો.

૪થી લાઈન—ઊંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ અને છેલ્લે ૧ ખુટો નાખો.

૫મી લાઈન—૩જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૬ઠી લાઈન—૪થી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

હવે ૩જી અને ૪થી લાઈન વારા ફરતી ગૂંથતાં ગૂંથતાં કુલ ૧૫

- લાઈન ગૂંથો એટલે અરધું તળિયું થયું. પછી ૨ લાઈન ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. પછી નીચે પ્રમાણે ઘટાડવું શરૂ કરો.
- ૧લી લાઈન-૨ ખુટા ભેગા, વચ્ચેનું ગૂંથણ ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. છેલ્લા ૨ ખુટા ભેગા.
- ૨જી લાઈન-ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.
- ૩જી લાઈન-૧લી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.
- ૪થી લાઈન-૨જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.
- હવે ૧ લી અને ૨જી લાઈન વારા કરતી ગૂંથતાં ગૂંથતાં કુલ ૨૨ ખુટા બાકી રહે ત્યાં સુધી ગૂંથી જાઓ. પછી સાદા ખુટા ગૂંથતી વખતે ઊન જરા ઢીલી રાખવી અને ખુટા બાંધતાં જવું એટલે નીચેનું તળિયું પડે થયું. પછી નીચે પ્રમાણે ઉપરનો પટો ગૂંથવો શરૂ કરો.

સજ્જનો પટો

- ગૂંથણ ગાંઠ છેડાની ધારથી શરૂ કરો. લવંડર ઊન લઈ નંબર ૧૫ ના સુયા વડે ૧૬ ખુટા નાખો. પછી નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.
- ૧ લી લાઈન-સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.
- ૨ જી લાઈન-ઉંઘા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.
- ૩ જી લાઈન-૧ લી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.
- ૪ થી લાઈન-૨ જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.
- હવે ૧લી અને ૨જી લાઈન પ્રમાણે વારાકરતી ગૂંથતાં ગૂંથતાં કુલ ગૂંથણ ૧૧ ઇંચ થયા પછી ખુટા બાંધો. એટલે સજ્જનો પટો પુરો થયો. તે પટાને યુટી ઉપરના ચિત્રમાં બતાવ્યા પ્રમાણે ગોળ વાળી અને એક છેડો બીજા છેડાની બાજુની ધારે અડયો ત્યાં સાંધો કરી જાઓ. એટલે સજ્જ પૂરી થઈ આ સજ્જની અણી છે તે યુટીનો ફણો થશે.

હવે નીચેના તળિયાં સાથે આ સગ્ગઈ જોડો. સગ્ગઈ અવળી રાખી તેની બહારની ધાર ફણાથી શરૂ કરી તળિયાં સાથે ચોડવા માંડો. તળિયું પણ અવળું રાખવું અને ચોતરફ સાંધો જોડાઈ જાય એટલે બુટીને સવળું કરો. આજ રીતથી બીજી બુટી કરો.

કાન

પહેલાં એક કાન ગૂંથો. લવંડર ઊન લઈ નંબર ૧૫ના સુયા વડે ૮ ખુટા નાખો. પછી નીચે પ્રમાણે ગૂંથો,

૧લી લાઈન-સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૨જી લાઈન-ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

હવે ૧લી અને ૨જી લાઈન વારાફરતી ગૂંથતા ગૂંથતા કુલ ૧૧ ઇંચ સુધી ગૂંથી જાઓ. પછી નીચે પ્રમાણે ઘાટ ઉતારો. પણ છેલ્લી લાઈન ઉંધા ખુટાની હોવી જોઈએ.

૧લી લાઈન-૨ ખુટા ભેગા, પછી ૪ સાદા, ફરી ૨ ખુટા ભેગા.

૨જી લાઈન-ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૩જી લાઈન-૨ ખુટા ભેગા, પછી ૨ સાદા, ૨ ખુટા ભેગા.


૪ થી લાઈન-ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૫મી લાઈન-૨ ખુટા ભેગા, બે વાર.

૬ઠી લાઈન-ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૭મી લાઈન-૨ ખુટા ભેગા, હવે બાકી રહેલા ૧ ખુટાને ૧ ઉંધો ખુટો ગૂંથો. પછી ઊન તોડી નાખી તે ખુટાની અંદર પરોવી ગાંઠ વાળો. હવે એ જ રીતથી બીજા ૩ કાન ગૂંથી જાઓ. અને ચિત્રમાં બતાવેલ છે તે પ્રમાણે દરેક બુટીને બંને કાન ચોડી જાઓ. પછી કાળી ઊન સોયમાં પરોવી આંખો અને મૂઠું કરી જાઓ.

૧૧. વારકોટ



આકૃતિ ૧૦ મા

નંખરના લોખંડના સુયાની જડાઈ જેટલી.

ખુટાનું તાણ—૧ ઇંચના ૭ ખુટા.

ગૂંથણ

નીચેના પટાથી શરૂ કરો. સલેટીયા ઊન લઈ નંખર ૮ ના સુયા વડે ૨૨૪ ખુટા નાખો. પછી નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

માપ—ખભા ઉપરથી
પટાની નીચે સુધી
કુલ લંબાઈ ૧૮૧
ઇંચ.

છાતીએ પહોળાઈ
૩૬ ઇંચ ગોળ.

સુયા—નંખર ૮ ના
જોડી ૧. પીન
નંગ ૨. અને
ખટન નંગ ૨.

ઊન—૬ ઓંસ સલે-
ટીયા રંગની.

ઊનની જડાઈ—૧૫

૧લી લાઘન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૨જી લાઘન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૩જી લાઘન—૧૦ ખુટા સાદા, પછી ૧ ખુટો નાખો. (ગૂંથણની વચમાં ખુટો નાખવા માટે એ ખુટાની વચ્ચેની આંટીને જમણા સુયા વડે ડાબા સુયા પર ચડાવો અને તે આંટીને ગૂંથો એટલે એક ખુટો નખાયો અથવા વધ્યો.) હવે છેલ્લા ૧૦ ખુટા બાકી રહે ત્યાં સુધી સાદા ખુટા ગૂંથી જાઓ. ફરી ૧ ખુટો નાખો. અને છેલ્લા ૧૦ ખુટા સાદા.

૪થી લાઘન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૫મી લાઘન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૬ઠી લાઘન—૩જી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૭મી લાઘન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૮મી લાઘન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૯મી લાઘન—૩જી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૦મી લાઘન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૧૧મી લાઘન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ. અહીં પટાનું ગૂંથણ પૂરું થયું. હવે નીચે પ્રમાણે દાણાદાર બાતનું ગૂંથણ શરૂ કરો.

૧૨મી લાઘન—૧૦ ખુટા સાદા, ૧ ખુટો નાખો, પછી ૧ સાદો, ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, ૧ ઉંધો. એવી રીતે ૧૦ ખુટા બાકી રહે ત્યાં સુધી ગૂંથી જાઓ. ફરી ૧ ખુટો નાખો, અને છેલ્લા ૧૦ ખુટા સાદા ગૂંથો.

૧૩મી લાઘન—૧૦ ખુટા સાદા, પછી ૧ સાદો, ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, ૧ ઉંધો, એવી રીતે ૧૦ ખુટા બાકી રહે ત્યાં સુધી ગૂંથી જાઓ. છેલ્લા ૧૦ ખુટા સાદા.

૧૪મી લાઘન—૧૦ ખુટા સાદા, પછી ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, એવી રીતે ૧૦ ખુટા બાકી રહે ત્યાંસુધી ગૂંથી જાઓ. છેલ્લા ૧૦ સાદા.

૧૫ મી લાઘન—૧૨મી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

હવે દર ૩૭ લાઘને ઉપરની રીત મુજબ બન્ને છેડે ૧, ૧ ખુટા વધારવો અને ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથણ કરવું. કુલ ૭૧ લાઘન થયા પછી નીચે પ્રમાણે બટનના કાચ પાડો.

૬૨મી લાઘન—૩ ખુટા સાદા, ૪ ખુટા બાંધો, ૩ ખુટા સાદા, ૬ ખુટા ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથો; ફરી ૪ ખુટા બાંધો, બાકીનું ગૂંથણ છેલ્લા ૧૦ ખુટા બાકી રહે ત્યાં સુધી ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ અને છેલ્લા ૧૦ સાદા.

૭૩મી લાઘન—૧૦ ખુટા સાદા, પછીનું ગૂંથણ ૨૩ ખુટા બાકી રહે ત્યાં સુધી ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. પછી ૪ ખુટા નાખો, ૬ ખુટા ચાલુ ભાત પ્રમાણે, ૩ સાદા, ફરી ૪ ખુટા નાખો, છેલ્લા ૩ સાદા. અહીં કાચ પુરા થયા.

૭૪ મી લાઘન—૧૦ ખુટા સાદા, અને ૨ ખુટા ભેગા, હવે ૧૨ ખુટા બાકી રહે ત્યાં સુધી ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ, ફરી ૨ ખુટા ભેગા, અને છેલ્લા ૧૦ સાદા,

૭૫મી લાઘન—૧૦ ખુટા સાદા, વચ્ચેનું ગૂંથણ છેલ્લા ૧૦ ખુટા બાકી રહે ત્યાં સુધી ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ, છેલ્લા ૧૦ ખુટા સાદા.

૭૬ મી લાઘન—૭૪મી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૭૭ મી લાઘન—૭૫મી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૭૮ મી લાઘન—૭૪મી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૭૯ મી લાઘન-૭૫મી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૮૦ મી લાઘન-૭૪મી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૮૧ મી લાઘન-૭૫મી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૮૨ મી લાઘન-૭૪મી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૮૩ મી લાઘન-૭૫મી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૮૪ મી લાઘન-૭૪મી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. પછી નીચે પ્રમાણે આંના નિચેના પટા શરૂ કરો.

૮૫મી લાઘન-૧૦ ખુટા સાદા. ૩૮ ખુટા ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. પછી ૪૦ ખુટા સાદા. ફરી ૮૬ ખુટા ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. ફરી ૪૦ સાદા, પછી ૩૮ ખુટા ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. છેલ્લા ૧૦ સાદા.

૮૬મી લાઘન-૧૦ સાદા, ૨ ખુટા ભેગા, ૩૬ ચાલુ ભાત પ્રમાણે, ૪૦ સાદા, ૮૬ ખુટા ચાલુ ભાત પ્રમાણે, ૪૦ સાદા; ૩૬ ચાલુ ભાત પ્રમાણે, ૨ ખુટા ભેગા, અને છેલ્લા ૧૦ સાદા.

હવે એક લાઘન ૮૫મી લાઘન પ્રમાણે અને બીજી લાઘન ૮૬મી લાઘન પ્રમાણે વારા ફરતી ગૂંથતાં ગૂંથતાં બીજી ૫ લાઘન ગૂંથી જાઓ. પછી નીચે પ્રમાણે આંની ગોળામ ઉતારો.

૮૭મી લાઘન-૧૦ ખુટા સાદા, ૨ ખુટા ભેગા, ૩૩ ખુટા ચાલુ ભાત પ્રમાણે, ૬ ખુટા સાદા, ૨૮ ખુટા આંધો, ૬ ખુટા સાદા, ૮૬ ખુટા ચાલુ ભાત પ્રમાણે, ૬ ખુટા સાદા, ૨૮ ખુટા આંધો, ૬ ખુટા સાદા, ૩૩ ખુટા ચાલુ ભાત પ્રમાણે, ૨ ખુટા ભેગા, અને છેલ્લા ૧૦ ખુટા સાદા.

૮૮મી લાઘન-૧૦ ખુટા સાદા, ૩૪ ખુટા ચાલુ ભાત પ્રમાણે, છેલ્લા ૬ ખુટા સાદા, હવે ગૂંથણના ત્રણ ભાગ પડ્યા. વચ્ચેના ભાગના

ખુટા એક પીન પર અને બાકી રહેલા છેલ્લા ખુટાઓને બીજી પીન પર ઉતારી નાખી સુયા પરના ખુટાઓને ગૂંથા એટલે આગળનો એક બાજુનો ભાગ ગૂંથાશે.

૯૪મી લાઇન—૬ ખુટા સાદા, ૩૨ ખુટા ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાયો. પછી ૨ ખુટા ભેગા, અને છેલ્લા ૧૦ સાદા.

૯૫મી લાઇન—૧૦ સાદા, પછી ૩૩ ખુટા ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથો અને છેલ્લા ૬ ખુટા સાદા.

હવે એક લાઇન ૯૪મી લાઇન પ્રમાણે અને બીજી ૯૫ મી લાઇન પ્રમાણે વારાફરતી ગૂંથતાં ગૂંથતાં કુલ ૧૪૮ લાઇન સુધી ગૂંથી ખુટા બાંધો. એટલે પટાની નીચેથી ખભા સુધી કુલ લંબાઇ ૧૮૧ ઇંચ થશે. પછી બિન તોડી નાખી બીજી બાજુના આગળના ભાગના ખુટા પીન પર છે તેના પહેલા ખુટાની અંદર બિન પરંવો અને ગાંઠ વાળો. પછી પહેલા ભાગની માફક અને એ જ રીતથી ગૂંથી જાયો. પણ ખુટા ગળાની બાજુથી ઘટાડવા જોઈએ તે ખાસ ધ્યાન રાખવું. હવે પીકનો બાકીનો ભાગ નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૯૪મી લાઇન—પહેલાં બિન જોડો પછી ૬ ખુટા સાદા, અને બાકી ૬ ખુટા રહે ત્યાં સુધી ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાયો. છેલ્લા ૬ ખુટા સાદા.

હવે ૯૪મી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથતાં ગૂંથતાં ૧૩૭મી લાઇન સુધી ગૂંથી જાયો. પછી ગળાનો ઉપરનો પટો નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧૩૮મી લાઇન—૬ સાદા, પછી ૧૨ ખુટા ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથો. પછી ૬૪ સાદા, ફરી ૧૧ ખુટા ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથો. અને છેલ્લા ૬ સાદા.

હવે ૧૩૮ મી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથતાં ગૂંથતાં બીજી ૧૦ લાઈન ગૂંથી ”
ખુટા બાંધો.

સાંધા જોડો

ગૂંથણુ અવગું રાખી ખભા ઉપરના સાંધા જોડો અને ચિત્રમાં
ખતાબ્યા પ્રમાણે બટન ચોડો. પછી તેજ રંગની ઊન લપ્પ સોય
વડે કાચ ઓટી જાઓ.

૧૨. લાંબી બાંતું સ્વેટર

માપ—ખભા ઉપરથી પટાની નીચે સુધી કુલ લંબાઈ ૧૯ ઇંચ.

છાતીએ પહોળાઈ ૩૭ ઇંચ ગોળ. બાંતી લંબાઈ ૧૯.૫ ઇંચ.

સુયા—નંબર ૮ ની જોડી ૧. નંબર ૧૨ ની જોડી ૧. પીન નંગ ૧.

ગિન—સફેદ ઓંસ ૦.૫. પચરંગી ઓંસ ૬.

છિનની જાડાઈ—૧૭ નંબરના સુયાની જાડાઈ જેટલી.

ખુટાનું તાણુ—૧ ઇંચના ૭ ખુટા.

(આ સ્વેટરનું ગળું મુખપૃષ્ઠ પરની આકૃતિ જેવું છે)

આગળનો ભાગ

ગૂંથણ નીચેની ધારથી શરૂ કરો. પચરંગી ગિન લઈ નંબર ૮ ના સુયા વડે ૧૩૦ ખુટા નાખો. પછી નંબર ૧૨નો સુયો લઈ નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧લી લાઈન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ. પછી નંબર ૮નો સુયો ખાલી થયો તેને એક બાજુ મૂકી નંબર ૧૨ના સુયા વડે નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૨જી લાઈન—૧ ખુ. લ. પછી ૧ સાદો, ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, ૧ ઉંધો, એવી રીતે આખી લાઈન ગૂંથી જાઓ.

૩જી લાઈન—૨જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. હવે ૨જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથતાં ગૂંથતાં ૩ ઇંચ પહોળાઈ સુધી ગૂંથી જાઓ.

એટલે પટાનું ગૂંથણ પુરું થયું. પછી રંગીત ઊન તોડી નાખી સફેદ ઊન જોડે અને નંબર ૧૨નો સુયો ખાલી થયો તેને એક બાજુએ મૂકી નંબર ૮ના સુયા વડે નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧લી લાઘન—૧ ખું ૬૦ બાકીનું ગૂંથણ સાદા ખુટાનું ગૂંથી જાઓ અને નંબર ૧૨નો સુયો ખાલી થયો તેને એક બાજુ મૂકી નંબર ૮ના સુયા વડે ગૂંથો.

૨જી લાઘન—૧લી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૩જી લાઘન—૧ખું ૬૦, બાકીનું ગૂંથણ ઉંધા ખુટાનું ગૂંથી જાઓ.

૪થી લાઘન—૧ખું ૬૦, બાકીનું ગૂંથણ સાદા ખુટાનું ગૂંથી જાઓ. પછી સફેદ ઊન તોડી નાખી પચરંગી ઊન જોડો.

૫મી લાઘન—૪થી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૬ઠી લાઘન— ૩જી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

હવે એક લાઘન ૪થી લાઘન પ્રમાણે અને બીજી લાઘન ૩જી લાઘન પ્રમાણે વારા ફરતી ગૂંથતાં ગૂંથતાં કુલ ગૂંથણ પટાની નીચેથી ૧૨ ઇંચ સુધી ગૂંથી જાઓ. પણ છેલ્લી લાઘન ઉંધા ખુટાની હોવી જોઈએ. પછી નીચે પ્રમાણે ખભા અને ગળાની ગોળાઈ ઉતારો.

૧લી લાઘન—૧૨ ખુંટા બાંધો, બાકીનું ગૂંથણ સાદા ખુટાનું ગૂંથી જાઓ.

૨જી લાઘન—૧૨ ખુટા બાંધો, બાકીનું ગૂંથણ ઉંધા ખુટાનું ગૂંથી જાઓ. અહીંથી ગળાની ગોળાઈ ઉતરશે.

૩જી લાઘન—૨ ખુટા ભેગા, ૪૯ સાદા ખુટા ગૂંથો પછી ૨ ખુટા ભેગા, હવે બાકી રહેલા ખુટાઓને એક પીન પર ઉતારી નાખી સુયા પરના ખુટાને નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૪થી લાઘન—ગૂં ૩૦, અને ઉંધા ખુટા ગૂંથી જાઓ.

૫મી લાઇન-૨ ખુટા ભેગા, વચ્ચેનું ગૂંથણ સાદા ખુટાનું ગૂંથી જાઓ. છેલ્લા ૨ ખુટા ભેગા.

૬મી લાઇન-૪થી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૭મી લાઇન-૫મી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૮મી લાઇન-૪થી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૯ મી લાઇન-૫મી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૦ મી લાઇન-૪થી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૧ મી લાઇન-૫મી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૨ મી લાઇન-૪થી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૩મી લાઇન-૫મી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૪મી લાઇન-૪થી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૫મી લાઇન-૫મી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૬મી લાઇન-૪થી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૭મી લાઇન-૫મી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. અહીં ખભાની ગોળાઈ પુરી થઈ.

૧૮મી લાઇન-૪થી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૯મી લાઇન-ઉંઘા ખુટાની ગૂંથી જાઓ. છેલ્લા ૨ ખુટા ભેગા.

હવે એક લાઇન ૪થી લાઇન પ્રમાણે અને બીજી લાઇન ૧૯મી લાઇન પ્રમાણે વાગ કરતી ગૂંથતાં ગૂંથતાં ૨૨ ખુટા બાકી રહે ત્યાં સુધી ગૂંથી જાઓ. પછી બાકી રહેલા ૨૨ ખુટાને ચાલુ ભાત પ્રમાણે બે ખુટા ભેગા ગૂંથવા નહિ. પણ સીધે સીધું કુલ ૧૯ ઇંચ લંબાઈ થયા પછી ખુટા બાંધો અને બિન તોડી નાખો એટલે ગળાની એક બાજુનો ભાગ થયો. પછી પીન પર ઉતારેલા ખુટાઓને બીજી

બાજુના પહેલા ખુટાની અંદર ઊન પરોવી ગાંઠવાળો, અને ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે ગળાની બીજી બાજુના ભાગને ગૂંથી જાઓ.

પીઠ

આગળના ભાગ પ્રમાણે નીચેના પદાર્થી શરૂ કરી તેજ રીત પ્રમાણે પીઠનો ભાગ ગૂંથી જાઓ. ગોળાઈ તે પ્રમાણે જ ઉતારવી, ફક્ત ગળું ઉતારવું નહિ. બે ખભાની વચ્ચેનો ભાગ આખો રહેશે. ગૂંથણ ૧૯ ઇંચ થયા પછી ખુટા બાંધો.

બાંધું

ગૂંથણ નીચેની ધારથી શરૂ કરો. પચરંગી ઊન લઈ નંબર ૮ના સુયા વડે ૬૨ ખુટા નાખો. પછી નંબર ૧૨નો સુયો લઈ નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧લી લાઈન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ. હવે નંબર ૮નો સુયો ખાલી થયો તેને એક બાજુ મૂકો અને નંબર ૧૨ના સુયા વડે ગૂંથો.

૨જી લાઈન—૧ ખું ૬૦ લં પછી ૧ સાદો, ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, ૧ ઉંધો, એવી રીતે આખી લાઈન ગૂંથી જાઓ.

૩જી લાઈન—૨જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

હવે ૨જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથતાં ગૂંથતાં ૩ ઇંચ પહોળો નીચેનો પટો ગૂંથી જાઓ. પછી પચરંગી ઊન તોડી નાખી સફેદ ઊન જોડો અને નંબર ૧૨ નો સુયો ખાલી થયો તેને એક બાજુ એ મૂકી નંબર ૮ ના સુયા વડે નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧લી લાઈન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૨જી લાઈન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૩જી લાઈન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૪થી લાઈન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ. પછી સફેદ ઊન તોડી નાખી પચરંગી ઊન જોડો.

૫મી લાઈન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૬ઠી લાઈન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૭મી લાઈન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૮મી લાઈન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૯મી લાઈન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૧૦મી લાઈન—૧ ખુટો નાખો, વચ્ચેનું ગૂંથણ ઉંધા ખુટા ગૂંથી જાઓ. છેલ્લે ૧ ખુટો નાખો.

હવે એક લાઈન સાદા ખુટાની અને બીજી લાઈન ઉંધા ખુટાની ગૂંથતાં ગૂંથતાં ૭ લાઈન ગૂંથી જાઓ. ફરી ૮મી લાઈન ૧૦મી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથા જોડલે બન્ને બાજુએ ૧, ૧, ખુટો વધારો. ફરી ૭ લાઈન ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ અને ૮મી લાઈન ૧૦મી લાઈન પ્રમાણે. એવી રીતે ગૂંથતાં ગૂંથતાં કુલ ૯૨ ખુટા થાય ત્યાં સુધી દર ૮મી લાઈને વધારો. પછી ખુટા વધારવા નહિ અને ચાલુ ભાત પ્રમાણે કુલ ગૂંથણ ૧૯ ઇંચ થયા પછી નીચે પ્રમાણે બાંધુને ઘાટ ઉતારો.

૧લી લાઈન—૨ ખુટા ભેગા, વચ્ચેનું ગૂંથણ ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ, છેલ્લા ૨ ખુટા ભેગા.

૨જી લાઈન—૧લી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. હવે ૧લી લાઈન પ્રમાણે બે બે ખુટા ભેગા ગૂંથતાં ગૂંથતાં છેવટ ૩૨ ખુટા બાકી રહે ત્યાં સુધી ઘટાડો અને ખુટા બાંધો. પછી બીજી બાંધ એજ રીત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

ગળાની પટ્ટી

ગૂંથણું નીચેથી શરૂ કરો. સફેદ ઊન લઈ નંબર ૧૨ ના સુયા વડે ૧૦ ખુટા નાખો. પછી નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧લી લાઘન—સાદા ખુટાની ગૂંથા જાઓ.

૨જી લાઘન—૧ ખું ૬૦, પછી ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, એવી રીતે આખી લાઘન ગૂંથી જાઓ.


૩જી લાઘન—૨જી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

હવે ૨જી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથતાં ગૂંથતાં ૨૨ ઇંચ સુધી ગૂંથી ખુટા બાંધો. અને એક હાથ લાંબી ઊન રાખી તોડી નાખો. પછી બાકી પડેલા છેલ્લા ખુટાની અંદર પસોવી બહાર કાઢો.

સાંધા જોડો

પડેલા કાઠાના પડ બાંધાં સાંધા અને ખભા ઉપરના સાંધા જોડો. અને ગૂંથણું અવળું રાખી બાંધુંતા ઉભા સાંધા જોડો. પછી એક પછી એક બાંધ કાઠા પર ચાડે, અને ગળાની પટ્ટી ચોડી દીયો. પછી સ્વેટર સવળું કરો.

૧૩. છ વરસનાં છોકરાંનું સ્વેટર



માપ—ખભા ઉપરથી પટાની નીચે
સુધી કુલ લંબાઈ ૨૩ ઇંચ.
છાતીએ પહોળાઈ ૨૪ ઇંચ
ગોળ.

સુયા—નંબર ૮ ના જોડી ૧.
નંબર ૧૦ ના જોડી ૧. પીન
નંગ ૧.

ગિન—કથાઈ ઓંસ ૨. અને સફેદ
ઔંસ ૧.

ગિનની જગડાઈ—૧૬ નંબરના લોખ-
ડના સુયાની જગડાઈ જોડલી.

આકૃતિ ૧૨ મી

ખુટાનું તાણ—૧ ઇંચના ૭ ખુટા.

આગળનો ભાગ

ગૂંથણ નીચેની ધારથી શરૂ કરો. સફેદ ગિન લઈ નંબર ૮ ના સુયા
વડે ૭૯ ખુટા નાખો. પછી નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧લી લાઈન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૨જી લાઈન—૧ સાદો, ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, ૧ ઉંધો, એવી રીતે
આખી લાઈન ગૂંથી જાઓ.

૩જી લાઘન—૧ ઉંધો, ૧ સાદો, ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, એવી રીતે આખી લાઘન ગૂંથી જાયો.

હવે એક લાઘન ૨જી લાઘન પ્રમાણે અને બીજી લાઘન ૩જી લાઘન પ્રમાણે વારા ફરતી ગૂંથતાં ગૂંથતાં ૨ ઇંચ સુધી ગૂંથી જાયો. એટલે પટાનું ગૂંથણુ પૂરું થયું. પછી સફેદ ઊન તોડી નાખી કથાઈ ઊન જોડો અને નંબર ૧૦ નો સુયો ખાલી થયો તેને એક બાજુ મૂકી નંબર ૮ ના સુયા વડે નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧લી લાઘન—૧ ખુટો સાદો, * ૭ ઉંધો, ૭ સાદો, ફરી * આવા નિશાનથી શરૂ કરી છંડા સુધી ગૂંથી જાયો. છેલ્લો ૧ ખુટો સાદો.

૨જી લાઘન—૮ સાદો, * ૭ ઉંધો, ૭ સાદો, ફરી * આવા નિશાનથી શરૂ કરી છંડા સુધી ગૂંથી જાયો. છેલ્લા ૮ સાદો.

૩જી લાઘન—૧લી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાયો.

૪થી લાઘન—૨જી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાયો.

૫મી લાઘન—૧લી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાયો.

૬ઠી લાઘન—૨જી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાયો.

૭મી લાઘન—૧લી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાયો.

૮મી લાઘન—૨જી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાયો. અહીં એક ડબ્બી પુરી થઈ પછી નીચે પ્રમાણે બીજી ડબ્બી શરૂ કરો.

૯મી લાઘન—૮ ખુટો સાદો, * ૭ ઉંધો, ૭ સાદો, ફરી * આવા નિશાનથી શરૂ કરી છંડા સુધી ગૂંથી જાયો. છેલ્લા ૮ ખુટો સાદો.

૧૦મી લાઘન—૧ ખુટો સાદો, * ૭ ઉંધો, ૭ સાદો, ફરી * આવા નિશાનથી શરૂ કરી છંડા સુધી ગૂંથી જાયો. છેલ્લો ૧ ખુટો સાદો.

૧૧મી લાઘન—૯મી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાયો.

૧૨મી લાઘન—૧૦મી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાયો.

૧૩મી લાઈન—૬મી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૪મી લાઈન—૧૦મી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૫મી લાઈન—૬મી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૬મી લાઈન—૧૦મી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. અહીં બીજી ડબ્બી પુરી થઈ. હવે ૧લી અને ૨જી ડબ્બી વારા ફરતી ગૂંથતાં ગૂંથતાં નીચેના પટાથી કુલ ૮ ઇંચ સુધી ગૂંથી નીચે પ્રમાણે ખભાની ગોળાઈ ઉતારો.

ખભા અને ગળાની ગોળાઈ

૧લી લાઈન—૬ ખુટા બાંધો, પછી ચાલુ ભાત પ્રમાણે ૩૪ ખુટા ગૂંથી જાઓ. અને બાકી રહેતા ખુટાઓને એક પીન પર ઉતારી નાખો અને સુવા પરના ખુટાને નીચે પ્રમાણે ગૂંથો. એટલે ગળાનો એક બાજુનો ભાગ થશે.

૨જી લાઈન—૨ ખુટા ભેગા, બાકીનું ગૂંથણ ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. છેલ્લા ૨ ખુટા ભેગા.

૩જી લાઈન—ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૪થી લાઈન—૨જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૫મી લાઈન—૩જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૬મી લાઈન—૨જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૭મી લાઈન—૩જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૮મી લાઈન—૨જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૯મી લાઈન—૩જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૦મી લાઈન—૨જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૧મી લાઈન—૩જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૨મી લાઈન—૨જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. અહીં ખભાની ગોળાઈ પુરી થઈ.

૧૩મી લાઈન—૩જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૪મી લાઈન—૨ ખુટા ભેગા, બાકીનું ગૂંથણ ચાલુ ભાત પ્રમાણે છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ.

હવે એક લાઈન ૩જી લાઈન પ્રમાણે અને બીજી લાઈન ૧૪મી લાઈન પ્રમાણે વારાફરતી ગૂંથતાં ગૂંથતાં ૧૧ ખુટા બાકી રહે ત્યાં સુધી ગૂંથી જાઓ. પછી બાકી રહેલા ૧૧ ખુટાને ઘટાડવા વગર ગૂંથો. કુલ લંબાઈ ૧૩ ઈંચ થયા પછી ખુટા બાંધો અને ઊન તોડી નાખો. હવે ગળાની બીજી બાજુનો ભાગ ગૂંથો. રંગીત ઊન લઈ છેડાના પહેલા ખુટાની અંદર ઊન પરોવી ગાંઠ વાળો પછી પહેલા ભાગની માફક અને એજ રીત પ્રમાણે બીજો ભાગ ગૂંથી જાઓ.

પીઠ

આગળના ભાગ પ્રમાણે નીચેના પદાર્થી શરૂ કરી તેજ રીત પ્રમાણે પીઠનો ભાગ ગૂંથી જાઓ. ખભા તે પ્રમાણે જ ઉતારવા પણ ફક્ત ગળું ઉતારવું નહિ. એ ખભાની વચ્ચેનો ભાગ આખો રહેશે. ગૂંથણ પૂરું થાય એટલે ખુટા બાંધો. પછી આગળના અને પાછળના ભાગને સાથે અવળા રાખી ખભા ઉપરના અને પડખાના નીચેના બન્ને બાજુના સાંધા જોડો.

ખભાની અને ગળાની પટીઓ


ગૂંથણ એક છેડાની ધારથી શરૂ કરો. સફેદ ઊન લઈ નંબર ૧૦ના સુયા વડે ૮ ખુટા નાખો. પછી નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧લી લાઘન—૧ સાદો, ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, ૧ ઉંધો, એવી રીતે આખી લાઘન ગૂંથી જાઓ.

૨જી લાઘન—૧લી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

હવે ૧લી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથતાં ગૂંથતાં ૧૨ ઇંચ સુધી ગૂંથી ખુટા બાંધો. એટલે ખભાની એક બાજુની પટ્ટી થઈ. પછી એજ પ્રમાણે બીજી બાજુની પટ્ટી બનાવો. હવે ગળાની પટ્ટી ખભાની પટ્ટીની માફક ૧૬ ઇંચ લાંબી ગૂંથી ખુટા બાંધો. અને એક હાથ લાંબી ઊંચ રાખી દોરો તોડી નાખો. પછી તે દોરાને સોયમાં પરેલી, ગૂંથણુ અવળું રાખી ગળાની પટ્ટીને સાંધો, પછી ખભાની પટ્ટીઓ સાંધી જાઓ.

૧૪. આઠ વરસનાં છોકરાંનું સ્વેટર



આકૃતિ ૨૨ મી

માપ—ખભા ઉપરથી પટાની નીચે સુધી
કુલ લંબાઈ ૧૪૧ ઇંચ. છાતીએ
પહોળાઈ ૨૦ ઇંચ ગોળ.

સુયા—નંબર ૧૬ના જોડી ૧. નંબર ૧૭
ના જોડી ૧. પીન નંગ ૧.

ઊન—સફેદ ઓંસ ૦૧. ચોકલેટીઓ
ઓંસ ૪.

ઊનની જડાઈ—લોખંડના ૧૭ નંબરના
સુયાની જડાઈ જેટલી.

પુટાનું તાણ—૧૬યના ૧૦ પુટા.

ગૂંથણ

આગળના ભાગના નીચેના પટાની નીચેની ધારથી ગૂંથણ શરૂ કરો.

રંગીત ઊન લઘ નંબર ૧૬ના સુયા વડે ૧૦૦ પુટા નાખો.
પછી નંબર ૧૭નો સુયો લઘ નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧લી લાઈન—સાદા પુટાની ગૂંથી જાઓ. અને નંબર ૧૬નો સુયો
ખાલી થયો તેને એક બાજુ મૂકી નંબર ૧૭ના સુયા વડે ગૂંથો.

૨જી લાઈન—૨ સાદા, ૨ ઉંધા, ૨ સાદા, ૨ ઉંધા, એવી રીતે
આખી લાઈન ગૂંથી જાઓ.

૩જી લાઈન—૨જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

હવે ૨જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથતાં ગૂંથતાં ૧૫ ઇંચ પહોળાઈને પટો ગૂંથી જાઓ. એટલે પટાનું ગૂંથણ પૂર થયું. પછી રંગીત ઊન તોડી નાખી સફેદ ઊન જોડો.

૧લી લાઈન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૨જી લાઈન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૩જી લાઈન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૪થી લાઈન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ. પછી સફેદ ઊન તોડી નાખી રંગીત ઊન જોડો અને નંબર ૧૬ના સુયા વડે નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૫મી લાઈન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ. હવે નંબર ૧૭નો સુયો ખાલી થયો તેને એક બાજુ મૂકી નંબર ૧૬ના સુયા વડે નીચે પ્રમાણે ભાત શરૂ કરો.

૬ઠી લાઈન—૧ ઉંધો, * ૭ ઉંધો, ૧ સાદો, ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, ૧ ઉંધો ૧ સાદો, ફરી * આવા નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ. છેલ્લો ૧ ખુટો ઉંધો.

૭મી લાઈન—૧ સાદો, * ૭ સાદો, ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, ૧ ઉંધો, ફરી * આવા નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ. છેલ્લો ૧ ખુટો સાદો.

૮મી લાઈન—૬ઠી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૯મી લાઈન—૭મી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

હવે એક લાઈન ૬ઠી લાઈન પ્રમાણે અને બીજી લાઈન ૭મી લાઈન પ્રમાણે વારા ફરતી ગૂંથતાં ગૂંથતાં પટાની નીચેની ધારથી કુલ લંબાઈ ૮ ઇંચ થયા પછી નીચે પ્રમાણે ખભાની ગોળાઈ ઉતારો.

૧લી લાઈન—૧ ખુ. લ., પછી ૧ સાદો, ૧ ઉંધો, કુલ ૩ વાર, ૨ ખુટા ભેગા, બાકીનું ગૂંથણ ૮ ખુટા બાકી રહે ત્યાં

સુધી ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. ફરી ૨ ખુટા ભેગા, પછી ૧ સાદો, ૧ ઉંધો, કુલ ૩ વાર, છેલ્લો ૧ સાદો.

૨જી લાઈન—૧લી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૩જી લાઈન—૧લી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. હવે ૧લી લાઈન પ્રમાણે બીજી ૭ લાઈન ગૂંથી જાઓ. એટલે ખભાની ગોળાઈ પૂરી થઈ હવે નીચે પ્રમાણે ગળાની ગોળાઈ ઉતારો.

૧૧મી લાઈન—૧ ખું ૬૦, પછી ૧ સાદો, ૧ ઉંધો, કુલ ૩ વાર. ૩૮ ખુટા ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. પછી બાકી રહેલા ખુટાઓને એક પીન પર ઉતારી નાખી ગળાના એક બાજુના ભાગને નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧૨મી લાઈન—ગૂં ૦ ફેં, ૨ ખુટા ભેગા, પછી ૭ ખુટા બાકી રહે ત્યાં સુધી ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. પછી ૧ સાદો, ૧ ઉંધો, કુલ ૩ વાર, છેલ્લો ૧ ખુટો ઉંધો.

૧૩મી લાઈન—ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૪મી લાઈન—૧૨મી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

હવે એક લાઈન ૧૩મી લાઈન પ્રમાણે અને બીજી ૧૨મી લાઈન પ્રમાણે વારા ફરતી ગૂંથતા ગૂંથતા સુધા પર ૧૪ ખુટા બાકી રહે ત્યાં સુધી ગૂંથી જાઓ. પછી બાકી રહેલા ૧૪ ખુટાને ઘટાડવા વગર ગૂંથો. કુલ લંબાઈ ૧૪૦ ઇંચ થયા પછી ખુટા પીન પર ઉતારો અને ઊન તોડી નાખી પહેલા ભાગની માફક અને એજ રીત પ્રમાણે પીન પર ઉતારી નાખેલા ખુટાઓને ગૂંથો પણ ખુટા ગળાની બાજુ ઘટાડવા જોઈએ તે ખાસ ધ્યાન રાખવું. બીજો ભાગ ગૂંથી રહ્યા પછી ખુટા સુધા પર જ રહેવા દો અને નીચે પ્રમાણે પીંદનો ભાગ ગૂંથવો ચાલુ રાખો. જેથી આગળનો અને પાછળનો ભાગ સળંગ ગૂંથાશે અને ખભા પર સાંધા આવશે નહિ.

આગળના ભાગના ૧૪ ખુટા સુધા પર છે તેની સાથે તેજ બિન વડે ૪૦ ખુટા નાખો. પછી બીજી પીન પર ઉતારેલા બીજી બાજુના આગળના ભાગના ખુટાને તે બિન વડે ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. એટલે આગળનો અને પાછળનો ભાગ સળંગ થયો. પછી પાા ઇંચ સુધી ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. અને નીચે પ્રમાણે ગોળામ વધારો.

૧લી લાઈન—૭ ખુટા ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથો. પછી ૧ ખુટા નાખો. (વાસ્કોટમાં આપેલી રીત મુજબ). હવે ૭ ખુટા બાકી રહે ત્યાં સુધી ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. ફરી ૧ ખુટા નાખો, અને બાકી રહેલા ૭ ખુટાને ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૨જી લાઈન—૧લી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

હવે ૧લી લાઈન પ્રમાણે બીજી ૮ લાઈન ગૂંથી જાઓ. એટલે ખભા પુરા થયા. પછી ખુટા વધાર્યા વગર આગળના ભાગની માફક ગૂંથણ ચાલુ રાખો. જ્યારે આગળના ભાગની સફેદ લીટી સુધી ગૂંથણ પહોંચે એટલે નંબર ૧૭ ના સુધા વડે ૪ લાઈન સફેદ બિનની ગૂંથો અને પછી સફેદ બિન તોડી નાખી રંગીત બિન જોડો અને ૧ાા ઇંચનો પટો આગળના ભાગની માફક ૨ સાદો, ૨ ઉંધાનો ગૂંથીને ખુટા બાંધો. પછી બાજુના પડખાંના સાંધા જોડો.

ગળાની પટી

મૂંથણ નીચેની ધારથી શરૂ કરો. સફેદ બિન લઈ નંબર ૧૭ ના સુધા વડે ૧૨ ખુટા નાખો. પછી નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧લી લાઈન—૧ સાદો, ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, ૧ ઉંધો, એવી રીતે આખી લાઈન ગૂંથી જાઓ.

૨જી લાઈન—૧ ખું લં, પછી ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, એવી રીતે આખી લાઈન ગૂંથી જાઓ.

હવે એક લાઈન ૧લી લાઈન પ્રમાણે અને બીજી લાઈન ૨જી લાઈન પ્રમાણે વારા ફરતી ગૂંથતાં ગૂંથતાં ૧૮ ઇંચ લાંબી પટી ગૂંથી ખુટા બાંધો. પછી દોઢ હાથ લાંબી ઊન રાખી તોડી નાખો અને બાકી રહેલા છેલ્લા ખુટાની અંદર પરાવી બહાર કાઢો. એટલે ગૂંથણ ઉખરી જશે નહિ.

પટીને છેડે એક હાથ લાંબો દોરો છે તેને સાયમાં પરાવો. અને સ્વેટરનું ગૂંથણ અવળું રાખી ગળાની આગળના ભાગની વચ્ચેની અણીથી પટીને ચોડવી શરૂ કરો. ચોડતી વખતે પટી જોષ્ટએ તેટલી તાણવી કે જેથી છેડે આવતાં લાંબી ટુંકી રહે નહિ. પછી બન્ને નીચેના છેડા ભેગા થાય ત્યાં ત્રાંસા સીવો જેથી ખૂણા દેખાવમાં તીખો થશે, પછી છેડાને અંદર વાળી સીવી જાઓ.

૧૫. મોટું સ્વેટર



આકૃતિ ર૩મી

માપ—ખંજા ઉપરથી

પટાની નીચે સુધી કુલ

લંબાઈ ૧૮૧ ઇંચ.

છાતીએ પહોળાઈ

૩૦ ઇંચ ગોળ.

સુયા--નંબર ૧૫ના જાડા ૧.

ગિન—૭ ઓંસ સફેદ, અને

ખુલતો બ્લુ ઓંસ ૨.

ગાનની જાડાઈ—૧૭ નંબર

રના લોખંડના સુયાની

જાડાઈ જોટલા.

ખુટાનું તાણુ—૧ ઇંચના

૮ ખુટા.

આગળનો ભાગ

મૂંથણ નીચેના પટાથી શરૂ કરો. બ્લુ ગિન લઈ નંબર ૧૫ના સુયા
વડે ૧૨૨ ખુટા નાખો. પછી નીચે પ્રમાણે મૂંથો.

૧લી લાઈન—સાદા ખુટાની મૂંથી જાઓ.

૨જી લાઘન—૧ ખુન્ન લન્ પછી ૨ સાદા, ૨ ઉંધા, ૨ સાદા, ૨ ઉંધા, એવી રીતે આખી લાઘન ગૂંથી જાયો. છેલ્લો ૧ ખુટો સાદો,

૩જી લાઘન—૨જી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાયો.

૪થે ૨જી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથતાં ગૂંથતાં ૨૥ ઇંચ પહોળાઈનો નીચેનો પટો ગૂંથી જાયો. એટલે પટાનું ગૂંથણ પૂરું થયું. પછી ખુન્ન ઝિન તોડી નાખી સફેદ ઝિન જોડો અને એક લાઘન ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાયો. એટલે બહારની બાજુએ ભાતનું ગૂંથણ સાફ દેખાશે. પછી નીચે પ્રમાણે ભાત શરૂ કરો.

૧જી લાઘન—૧ ખુન્ન લન્, * ૨ ઉંધા, ૨ સાદા, ૨ ઉંધા, ૬ સાદા, ૧ ઉંધો, ૬ સાદા, ફરી * આવા નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાયો. છેલ્લો ૧ ખુટો સાદો.

૨જી લાઘન—૧ ખુન્ન લન્, * ૨ સાદા, ૨ ઉંધા, ૨ સાદા, ૬ ઉંધા, ૧ સાદો, ૬ ઉંધા, ફરી * આવા નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાયો. છેલ્લો ૧ ખુટો ઉંધો.

૩જી લાઘન—૧ ખુન્ન લન્, * ૨ ઉંધા, ૨ સાદા, ૨ ઉંધા, ૫ સાદા, ૩ ઉંધા, ૫ સાદા ફરી * આવા નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાયો. છેલ્લો ૧ ખુટો સાદો.

૪થી લાઘન—૧ ખુન્ન લન્, * ૨ સાદા, ૨ ઉંધા, ૨ સાદા, ૫ ઉંધા ૩ સાદા, ૫ ઉંધા, ફરી * આવા નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાયો. છેલ્લો ૧ ખુટો ઉંધો.

૫મી લાઘન—૧ ખુન્ન લન્, * ૨ ઉંધા, ૨ સાદા, ૨ ઉંધા, ૪ સાદા, ૫ ઉંધા, ૪ સાદા, ફરી * આવા નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાયો. છેલ્લો ૧ ખુટો સાદો.

૬ઠી લાઘન—૧ ખુન્ન લન્, * ૨ સાદા, ૨ ઉંધા, ૨ સાદા, ૪ ઉંધા, ૫ સાદા, ૪ ઉંધા, ફરી * આવા નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાયો. છેલ્લો ૧ ખુટો ઉંધો.

૭મી લાઇન—૧ ખુબ લં, * ૨ ઉંધા, ૨ સાદા, ૨ ઉંધા, ૩ સાદા,
૭ ઉંધા, ૩ સાદા, ફરી * આવા નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી
ગૂંથી જાઓ. છેલ્લો ૧ ખુટો સાદો.

૮મી લાઇન—૧ ખુબ લં, * ૨ સાદા, ૨ ઉંધા, ૨ સાદા, ૩ ઉંધા,
૭ સાદા, ૩ ઉંધા. ફરી * આવા નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી
ગૂંથી જાઓ. છેલ્લો ૧ ખુટો ઉંધો.

૯મી લાઇન—૧ ખુબ લં * ૨ ઉંધા, ૨ સાદા, ૨ ઉંધા, ૨ સાદા,
૬ ઉંધા, ૨ સાદા, ફરી * આવા નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી
ગૂંથી જાઓ. છેલ્લો ૧ ખુટો સાદો.

૧૦મી લાઇન—૧ ખુબ લં, * ૨ સાદા, ૨ ઉંધા, ૨ સાદા, ૨ ઉંધા,
૬ સાદા, ૨ ઉંધા, ફરી * આવા નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી
ગૂંથી જાઓ. છેલ્લો ૧ ખુટો ઉંધો.

૧૧મી લાઇન—૧ ખુબ લં, * ૨ ઉંધા, ૨ સાદા, ૨ ઉંધા,
૧ સાદો, ૨૧ ઉંધા, ૧ સાદો. ફરી * આવા નિશાનથી શરૂ કરી
છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ. છેલ્લો ૧ ખુટો સાદો.

૧૨મી લાઇન—૧ ખુબ લં, * ૨ સાદા, ૨ ઉંધા, ૨ સાદા. ૧ ઉંધો,
૧૧ સાદા, ૧ ઉંધો, ફરી * આવા નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી
ગૂંથી જાઓ. છેલ્લો ૧ ખુટો ઉંધો.

૧૩મી લાઇન—૯મી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૪મી લાઇન—૧૦મી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૫મી લાઇન—૭મી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૬મી લાઇન—૮મી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૭મી લાઇન—૫મી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૮મી લાઇન—૬મી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૯મી લાઇન—૩જી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૨૦મી લાઈન—૪થી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૨૧ મી લાઈન—૧લી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૨૨મી લાઈન—૨જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. અહીં એક ડબ્બી પુરી થઈ. ફરી ૩જી લાઈનથી ગૂંથણ શરૂ કરો.

હવે ઉપરની ભાત પ્રમાણે ગૂંથતાં ગૂંથતાં પટાની નીચેથી કુલ ગૂંથણ ૧૧ ઇંચ થયા પછી નીચે પ્રમાણે હાથની ગોળાઈ અને ગળાની ગોળાઈ ઉતારો.

૧લી લાઈન—૬ ખુટા આંધો, પછી ૫૫ ખુટા ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. અને આઠી રહેલા ખુટાઓને એક પીન પર ઉતારી નાખો. પછી સુયા પરના ખુટાઓને નીચે પ્રમાણે ગૂંથી એટલે ગળાનો એક આંબુનો ભાગ ગૂંથાશે.

૨જી લાઈન—૨ ખુટા ભેગા. વચ્ચેનું ગૂંથણ ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. છેલ્લા ૨ ખુટા ભેગા.

૩જી લાઈન—૨જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૪થી લાઈન—૨જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૫મી લાઈન—૨જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૬ઠી લાઈન—૨જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૭મી લાઈન—૨જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

અહીં હાથની ગોળાઈ પુરી થઈ. હવે નીચે પ્રમાણે ગળાની ગોળાઈ ઉતારવી ચાલુ રાખો.

૮મી લાઈન—ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. પણ એ ખુટા ભેગા ગૂંથવા નહિ.

૯મી લાઈન—ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. છેલ્લા એ ખુટા ભેગા.

૧૦મી લાઈન—૮મી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૧મી લાઈન—૯મી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

હવે એક લાઈન ૮ મી લાઈન પ્રમાણે અને બીજી લાઈન ૯ મી લાઈન પ્રમાણે વારા ફરતી ગૂંથતાં ગૂંથતાં છેવટ ૨૨ ખુટા બાકી રહે ત્યાં સુધી ગૂંથો. પછી બે ખુટા ભેગા ગૂંથવા નહિ પણ સીધે માધું ઘટાડવા વગર ચાલુ ભાત પ્રમાણે ૧૮૥ ઇંચ સુધી ગૂંથી ખુટા બાંધો. પછી બિન તોડી નાખો.

હવે હાથની બીજી બાજુએથી બિન જોડો અને ગળાની બીજી બાજુના ભાગને ઉપર મુજબ રીત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. પણ ગળા બાજુના ખુટા ગળાની બાજુ ઘટાડવા અને હાથની બાજુના ખુટા હાથની બાજુએ ઘટાડવા. અવળા સવળા ન થઈ જાય તે ખાસ ધ્યાન રાખવું.

પીઠ

આગળના ભાગ પ્રમાણે નીચેના પટાથી શરૂ કરી તેજ રીત પ્રમાણે પીઠનો ભાગ ગૂંથી જાઓ. ખભા તે પ્રમાણે જ ઊતારવા પણ ફક્ત ગળું ઊતારવું નહિ. બે ખભાની વચ્ચેનો ભાગ આખો રહેશે. ગૂંથણ પુરું થાય એટલે ખુટા બાંધો. પછી આગળ ના અને પાછળના ભાગને સાથે અવળા રાખી ખભા ઉપરના અને પડખાના નીચેના બન્ને બાજુના સાંધા જોડો.

પટીઓ.

ખુટુ બિન લાઈ નંબર ૧૫ના સુધા વડે ૧૨ ખુટા નાખો. પછી નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧લી લાઈન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.


૨જી લાઈન—૧ ખુ. લા., પછી ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, એવી રીતે આખી લાઈન ગૂંથી જાઓ.

૩૭ લાઘન—૨૭ લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

હવે ૨૭ લાઘન પ્રમાણે ગૂંથતાં ગૂંથતાં ૧૬૫ ઇંચ લાંબી પટી ગૂંથી જાઓ. પછી ખુટા બાંધો એટલે એક બાજુની પટી તૈયાર થઈ. હવે એજ પ્રમાણે બીજી બાજુની પટી ગૂંથી જાઓ.

પછી બાજુની પટીની માફક અને એજ રીત પ્રમાણે ૧૮ ઇંચ લાંબી પટી ગૂંથી ખુટા બાંધો, એટલે ગળાની પટી તૈયાર થઈ. પછી બહુ રંગની ઊન સોયમાં પરોવો અને ગળાની વચ્ચેની અણીથી પટીને સાંધવી શરૂ કરો. પટી જોઈએ તેટલી તાણવી કારણ કે છેડે આવતાં લાંબી ટુંકી રહે નહિ. પછી બન્ને નીચેના છેડા ભેગા થાય ત્યાં ત્રાંસા સીવો જેથી ખૂણો દેખાવમાં નીખે થશે. પછી છેડાઓને અંદર વાળી સીવી જાઓ.

૧૬. મોટું સ્વેટર



માપ—ખભા ઉપરથી
પટાની નીચે સુધી
કુલ લંબાઈ ૧૬
ઇંચ. છાતીએ
પહોળાઈ ૩૬
ઇંચ ગોળ.

સુયા—નંબર ૮ ના
જોડી ૧. નંબર
૧૦ ના જોડી ૧.
અને પીન નંગ ૧.

ગિન—૬ ઓસ
સલેટીયા રંગની.
ગિનની જડાઈ—૧૫
નંબરના લોખં-

આકૃતિ ૨૪ માં
ડના સુયાની જડાઈ જોડેલી.
ખુટાનું તાણુ—૧ ઇંચના ફાા ખુટા.

આગળનો ભાગ

ગૂંથણ નીચેની ધારથી શરૂ કરો. સલેટીયાં ગિન લઈ નંબર ૮ના સુયા

વડે ૧૧૦ ખુટા નાખો. પછી નંબર ૧૦નો સુયો લઈ નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧લી લાઈન—૧ સાદો, ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, ૧ ઉંધો, એવી રીતે આખી લાઈન ગૂંથી જાઓ. હવે નંબર ૮નો સુયો ખાલી થયો તેને ૧ બાજુ મુકી નંબર ૧૦ ના સુયા વડે ગૂંથો.

૨જી લાઈન—૧લી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

હવે ૨જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથતાં ગૂંથતાં ૩ ઈંચ પહોળાઈના પટા ગૂંથી જાઓ. એટલે પટાનું ગૂંથણ પૂરું થયું. પછી નંબર ૧૦ નો સુયો ખાલી થયો તેને એક બાજુ મુકી નંબર ૮ ના સુયા વડે નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧લી લાઈન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ. હવે જ નંબર ૧૦ નો સુયો ખાલી થયો તેને એક બાજુ મુકી નંબર ૮ ના સુયા વડે ગૂંથો.

૨જી લાઈન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

હવે એક લાઈન ૧લી લાઈન પ્રમાણે અને બીજી લાઈન ૨જી લાઈન પ્રમાણે વારા ફરતી ગૂંથતાં ગૂંથતાં કુલ ૪૦ લાઈન થયા પછી નીચે પ્રમાણે હાથની ગોળાઈ ઉતારો.

૪૧મી લાઈન—૧૨ ખુટા બાંધો, બાકીના બધા સાદા.

૪૨મી લાઈન—૧૨ ખુટા બાંધો, બાકીના બધા ઉંધા.

૪૩મી લાઈન—૧ સાદો, ૧ ખુન્ડો, પછી ૨ સાદા ભેગા, હવે ૪ ખુટા બાકી રહે ત્યાં સુધી સાદા ખુટા ગૂંથી જાઓ. ફરી ૨ ખુટા ભેગા, ૧ ખુન્ડો, પછી ૧ સાદો.

૪૪મી લાઈન—૧ ઉંધો, ૧ ખુન્ડો, પછી ૨ ઉંધા ભેગા, ૪ ખુટા બાકી રહે ત્યાં સુધી ઉંધા ખુટા ગૂંથી જાઓ. પછી ૨ ઉંધા ભેગા, ફરી ૧ ખુન્ડો, હવે ૧ ઉંધો.

૪૫મી લાઇન—૪૩મી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાયો.

૪૬મી લાઇન—૪૪મી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાયો.

૪૭મી લાઇન—૪૩મી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાયો.

૪૮મી લાઇન—૪૪મી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી જાયો.

૪૯મી લાઇન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાયો.

૫૦મી લાઇન—ઉધા ખુટાની ગૂંથી જાયો.

હવે એક લાઇન સાદા ખુટાની અને બીજી લાઇન ઉધા ખુટાની વાર ફરતી ગૂંથતાં ગૂંથતાં ૬૦ લાઇન ગૂંથો. એટલે કુલ ૬૦ લાઇન થઈ હવે નીચે પ્રમાણે ગળાની ગોળાઈ ઉતારો.

૬૧મી લાઇન—૩૬ સાદા ખુટા ગૂંથો. પછી ૧૨ ખુટા બાંધો, બાકી ૩૬ ખુટા સાદા.

૬૨મી લાઇન—૨૭ ઉધા, ૨ ઉધા ભેગા, ૧ ખું લં, અને છેલ્લો ૧ ખુટા ઉધા. હવે બીજા સુથાપરના ખુટાઓને એક પીન પર ઉતારી નાખો અને સુથા પરના ખુટાઓને ગૂંથો એટલે ગળાને એક આબૂનો ભાગ ગૂંથાશે.

૬૩ મી લાઇન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાયો.

૬૪ મી લાઇન—૨૬ ખુટા ઉધા, પછી ૨ ઉધા ભેગા, ૧ ખું લં, ૧ ઉધા.

૬૫ મી લાઇન— સાદા ખુટાની ગૂંથી જાયો.

૬૬ મી લાઇન—૨૫ ખુટા ઉધા, પછી ૨ ઉધા ભેગા, ૧ ખું લં, ૧ ઉધા.

૬૭ મી લાઇન —સાદા ખુટાની ગૂંથી જાયો.

૬૮ મી લાઇન—૨૪ ખુટા ઉધા, પછી ૨ ઉધા ભેગા, ૧ ખું લં, છેલ્લો ૧ ખુટા ઉધા.

૬૯ મી લાઈન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૭૦ મી લાઈન—૨૩ ખુટા ઉંધા, પછી ૨ ઉંધા ભેગા, ૧ ખું
લ૦, છેલ્લો ૧ ખુટો ઉંધો.

૭૧મી લાઈન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૭૨મી લાઈન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૭૩ મી લાઈન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૭૪ મી લાઈન—૨૨ ખુટા ઉંધા, પછી ૨ ઉંધા ભેગા, ૧ ખું
લ૦, છેલ્લો ૧ ઉંધો.

૭૫ મી લાઈન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૭૬ મી લાઈન—ઉંધાં ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૭૭ મી લાઈન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૭૮ મી લાઈન—૨૧ ઉંધા, પછી ૨ ઉંધા ભેગા, ૧ ખું લ૦,
છેલ્લો ૧ ઉંધો.

૭૯ મી લાઈન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૮૦ મી લાઈન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૮૧ મી લાઈન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૮૨ મી લાઈન—૨૦ ઉંધા, પછી ૨ ઉંધા ભેગા, ૧ ખું લ૦,
છેલ્લો ૧ ઉંધો.

૮૩ મી લાઈન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૮૪મી લાઈન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૮૫મી લાઈન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૮૬મી લાઈન—૧૯ ઉંધા, પછી ૨ ઉંધા ભેગા, ૧ ખું લ૦,
છેલ્લો ૧ ઉંધો.

૮૭મી લાઇન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૮૮મી લાઇન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૮૯મી લાઇન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૯૦મી લાઇન—૧૮ ઉંધા, પછી ૨ ઉંધા ભેગા, ૧ ખું ૬૦,
છેલ્લો ૧ ઉંધો.

૯૧મી લાઇન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૯૨મી લાઇન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૯૩મી લાઇન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૯૪મી લાઇન—૧૭ ઉંધા, પછી ૨ ઉંધા ભેગા, ૧ ખું ૬૦,
છેલ્લો ૧ ઉંધો.

૯૫મી લાઇન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૯૬મી લાઇન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૯૭મી લાઇન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૯૮મી લાઇન—૧૬ ઉંધા, પછી ૨ ઉંધા ભેગા, ૧ ખું ૬૦,
છેલ્લો ૧ ઉંધો.

૯૯મી લાઇન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૧૦૦મી લાઇન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૧૦૧મી લાઇન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૧૦૨મી લાઇન—૧૫ ઉંધા, પછી ૨ ઉંધા ભેગા, ૧ ખું ૬૦,
છેલ્લો ૧ ઉંધો.

૧૦૩મી લાઇન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૧૦૪મી લાઇન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

હવે એક લાઘન સાદા ખુટાની અને ૨જી લાઘન ઉંધા ખુટાની વારા ફરતી ગૂંથતાં ગૂંથતાં ૧૧ લાઘન ગૂંથા જાયો એટલે કુલ ૧૧૫ લાઘન થશે પછી ખુટા બાંધો. ઊન તોડી નાખો અને બાકી રહેલા છેલ્લા ખુટાની અંદરથી ઊનને પરોવી બહાર કાઢો એટલે ગૂંથણ ઉખરી જશે નહિ.

પછી પીન પર ઉતારેલા ૩૧ ખુટાની હાથની બીજી બાજુએથી ઊન જોડો અને ગૂંથણ પહેલા ભાગની ૬૪મી લાઘનથી શરૂ કરો. પછી એ જ રીત પ્રમાણે બીજી બાજુના ભાગને ગૂંથા જાયો.

પીઠ

આગળના ભાગ પ્રમાણે નીચેના પટાથી શરૂ કરી તેજ રીત પ્રમાણે પીઠના ભાગને ગૂંથા જાયો. ખભા તે પ્રમાણે જ ઉતારવા ફક્ત ગળું ઉતારવું નહિ. બે ખભાની વચ્ચેના ભાગ બાંધો રહેશે. ગૂંથણ પૂરું થાય એટલે ખુટા બાંધો. પછી આગળના અને પાછળના ભાગને સાથે અવળા રાખી એક બાજુના ખભાને સાંધો. પછી નીચે પ્રમાણે પટીઓ બનાવી સાંધા જોડાય છે.

પટીઓ

ગળાની પટી નીચે પ્રમાણે ગૂંથો. ગૂંથણ અવળું રાખી સલેટીયાં ઊન લઈ નંબર ૧૦ના સુયા વડે ગળાની એક બાજુએથી ૪૬ ખુટા ઉંચકો. પછી નીચેના ૧૨ ખુટા ઉંચકો. ફરી બીજી બાજુના ૪૬ ખુટા ઉંચકો. અને પાછળના ૩૮ ખુટા ઉંચકો એટલે કુલ ૧૪૨ ખુટા થયા, હવે તે ખુટાઓને નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧લી લાઘન—૧ સાદો, ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, ૧ ઉંધો, એવા રીતે આખી લાઘન ગૂંથા જાયો.


૨જ લાઈન—૧લી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

હવે ૧લી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથતાં ગૂંથતાં બીજી ૬ લાઈન ગૂંથી ખુટા બાંધો.

બાંની એક બાજુની પટ્ટી. ગૂંથણુ અવળું રાખી સલેટીયાં બિન લઈ નંબર ૨૦ના સુયા વડે ૧૨૮ ખુટા ઉંચકા. પછી નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧લી લાઈન—૨ સાદો, ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, ૧ ઉંધો, એવા રીતે આખી લાઈન ગૂંથી જાઓ. હવે ૧લી લાઈન પ્રમાણે બીજી ૭ લાઈન ગૂંથી ખુટા બાંધો. પછી બીજી બાજુના ખભાને સાંધો અને ઉપરની રીત પ્રમાણે બીજી બાજુની પટ્ટી ગૂંથી જાઓ. પછી ગૂંથણુ અવળું રાખી બન્ને બાજુના પડખાંના સાંધા જોડો. પછી સ્વેટર સવળું કરો.

૧૭. એક વરસનાં બચ્ચાંનું ફરક



આકૃતિ ૧૫મી

માપ—ખભા ઉપરથી
નીચેની ધાર સુધી કુલ
લંબાઈ ૧૪ ઇંચ.
છાતીએ પહોળાઈ ૧૯
ઇંચ ગોળ, બાંની
લંબાઈ ૨૧૧ ઇંચ.

સુયા—નંબર ૭ના જોડી
૧ અને પીન નંગ ૧
ગિન—૩ ઓંસ દુધીયાં,
બટન નંગ ૩, અને
રીબન વાર ૧

ગિનની જડાઈ—લોખંડના ૧૭ નંબરના સુયાની જડાઈ જોટલી.

ખુટાનું તાણુ—૧ ઇંચના ફા ખુટા.

આગળનો ભાગ

ગૂંથણ નીચેની ધારથી શરૂ કરો. દુધીયાં ગિન લઈ નંબર ૭ના સુયા
વડે ૧૨૨ ખુટા નાખો. અને નંબર ૭નો બીજો સુયો લઈ ૧૪
લાઈન સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ. એટલે નીચેના પટાનું ગૂંથણ
પૂરૂ થયું. પછી નીચે પ્રમાણે ભાત શરૂ કરો.

૧૫મી લાઘન—૧ સાદા, પછી ૫ સાદા, ૫ ઉધા ૫ સાદા, ૫, ઉધા, એવા રીતે આખી લાઘન ગૂંથી જાયો. છેલ્લો એક સાદો.

૧૬મી લાઘન—ઉધા ખુટાની ગૂંથી જાયો.

૧૭મી લાઘન—૧૫મી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાયો.

૧૮મી લાઘન—ઉધા ખુટાની ગૂંથી જાયો.

હવે એક લાઘન ૧૫મી પ્રમાણે અને બીજી લાઘન ૧૬મી પ્રમાણે વારા ફરતી ગૂંથતા ગૂંથતા પટાની નીચેથી કુલ ગૂંથણ ૧૦ ઇંચ થયા પછી નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧લી લાઘન—૧ સાદો, આખી લાઘન બધાં ખુટા ભેગાની ગૂંથી જાયો. છેલ્લો ૧ સાદો.

૨જી લાઘન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાયો.

૩જી લાઘન—૧ સાદો, પછી બેન આગળ, ૨ સાદા ભેગા, બેન આગળ, ૨ સાદા ભેગા, એવા રીતે આખી લાઘન ગૂંથી જાયો. છેલ્લો ૧ સાદો.

૪થી લાઘન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાયો.

૫ મી લાઘન—૧ સાદો, પછી ૫ સાદા, ૫ ઉધા, ૫ સાદા, ૫ ઉધા એવા રીતે આખી લાઘન ગૂંથી જાયો. છેલ્લો ૧ સાદો.

૬ ઠી લાઘન — ઉધા ખુટાની ગૂંથી જાયો.

૭ મી લાઘન — ૫ મી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાયો.

૮ મી લાઘન — ૬ ઠી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાયો.

૯ મી લાઘન — ૫ મી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાયો.

૧૦ મી લાઘન — ૬ ઠી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાયો. હવે નીચે પ્રમાણે હાથની ગોળાધ ઉતારો.

- ૧૧ મી લાઘન — ૩ ખુટા બાંધો, બાકીનું ગૂંથણ ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.
- ૧૨ મી લાઘન — ૩ ખુટા બાંધો, બાકીનું ગૂંથણ ઉંધા ખુટા ગૂંથી જાઓ.
- ૧૩ મી લાઘન — ૨ ખુટા ભેગા, બાકીનું ગૂંથણ ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. છેલ્લા બે ખુટા ભેગા.
- ૧૪ મી લાઘન — ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ. હવે એક લાઘન ૧૩ મી લાઘન પ્રમાણે અને બીજી લાઘન ૧૪મી લાઘન પ્રમાણે વારા ફરતી ગૂંથતાં ગૂંથતાં છેવટ ૪૬ ખુટા રહે ત્યાં સુધી ગૂંથી જાઓ એટલે લાઘની ગોળાઈ પૂરી થઈ. * * પછી ઘટાડ્યા વગર ચાલુ ભાત પ્રમાણે ૬ લાઘન ગૂંથી જાઓ. હવે ગળાની પટ્ટી ચાલુ થશે.
- ૧લી લાઘન—૧ સાદો, ૧૪ ઉંધા, ૧૬ સાદા, ૧૪ ઉંધા, ૧ સાદો.
- ૨જી લાઘન—૧ સાદો, ૧૪ ખુટા ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથો. પછી ૧૮ સાદા. ફરી ૧૪ ખુટા ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. છેલ્લો ૧ સાદો. હવે ગળાની ગોળાઈ ઉતારો.
- ૩જી લાઘન—૧ સાદો, ૧૪.ઉંધા, ૨ સાદા, ૧૨ ખુટા બાંધો, ૨ સાદા, ૧૪ ઉંધા, ૧ સાદો.
- ૪થી લાઘન—૧ ઉંધો, ૧૪ ખુટા ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. છેલ્લા ૨ ખુટા સાદા.
- હવે બાકી રહેલા ૧૭ ખુટાને પીન પર ઉતારી નાખી સુધા પરના ખુટાને ગૂંથો, એટલે ગળાનો એક બાજુનો ભાગ ગૂંથાશે.
- ૫મી લાઘન—૨ સાદા, ૨ ખુટા ભેગા, બાકીની આખી લાઘન ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.
- ૬ઠી લાઘન—ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૭મી લાઈન—પાંચમી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

અહીં ગળાની ગોળાઈ પુરી થઈ હવે ધટાડ્યા વગર ચાલુ ભાત પ્રમાણે બીજી ૯ લાઈન ગૂંથી ખુટા બાંધો.

હવે બીજી બાજુના ૧૭ ખુટા પીન પર છે તેની બીજી બાજુના છેડાના ખુટામાં ઊન જોડો અને પહેલાં ફરી લાઈનથી શરૂ કરી તે પ્રમાણે બીજા ભાગને ગૂંથી જાઓ.

પીઠ

આગળના ભાગ પ્રમાણે પીઠના ભાગને આવડા * * નિશાન સુધી ગૂંથી જાઓ, પછી હવે બટનની પટ્ટીઓ શરૂ થશે.

૧લી લાઈન—૧ સાદો, ૫ સાદા, ૫ ઉંધા, ૫ સાદા, ૫ ઉંધા, ૪ સાદા, હવે બાકી રહેલા ખુટાને એક પીન પર ઉતારી નાખી સુધા પરના ખુટાને ગૂંથો એટલે એક બાજુનો ભાગ ગૂંથાશે.

૨જી લાઈન—૪ સાદા, બાકીનું ગૂંથણ ઉંધા ખુટા ગૂંથી જાઓ.

૩જી લાઈન—૧ સાદો, ૫ સાદા, ૫ ઉંધા, ૫ સાદા, ૫ ઉંધા, પછી ૨ ખુટા ભેગા, ઊન આગળ, ૧ સાદો, ઊન આગળ, ૧ સાદો.

૪થી લાઈન—૪ સાદા, આખી લાઈન ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૫મી લાઈન—૧ સાદો, ૫ સાદા, ૫ ઉંધા, ૫ સાદા ૫ ઉંધા, ૪ સાદા.

ફરી લાઈન—૪થી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૭મી લાઈન—૫મી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૮મી લાઈન—૪થી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૯મી લાઈન—૫મી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૦મી લાઈન—ઊન આગળ, ૧ સાદો, ઊન આગળ, ૧ સાદો, પછી ૨ સાદા ભેગા, બાકીનું ગૂંથણ ઉંધા ખુટા ગૂંથી જાઓ.

- ૧૧મી લાઈન—૫મી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાયો.
- ૧૨મી લાઈન—૪થી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાયો.
- ૧૩મી લાઈન—૫મી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાયો.
- ૧૪મી લાઈન—૪થી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાયો.
- ૧૫મી લાઈન—૫મી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાયો.
- ૧૬મી લાઈન—૪થી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાયો.
- ૧૭મી લાઈન—૩જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાયો.
- ૧૮મી લાઈન—૪થી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાયો.
- ૧૯મી લાઈન—સાદા ખુટા ગૂંથતા જાયો અને ખુટા બાંધતાં જાયો એટલે એક બાજુનો ભાગ ગૂંથાયો.
- હવે પીન પર ઉતારેલા બીજા ભાગના ખુટાને વચ્ચેની બાજુના છેલ્લા ખુટામાં ઊન જોડો અને ચાલુ ભાત પ્રમાણે ૧૮ લાઈન ગૂંથી જાયો. આ ભાગને બીજા ભાગની માફક કાચ પાડવાના નથી. પછી ૧૯મી લાઈને ખુટા બાંધો.

બાંધું

- દુધીયાં ઊન લઈ નંબર ૭ ના સુયા વડે ૧૯ ખુટા નાખો. પછી નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.
- ૧લી લાઈન—૨ સાદા, ૫ ઉંધા, ૫ સાદા, ૫ ઉંધા, ૨ સાદા, છેલ્લે ૨ ખુટા નાખો.
- ૨જી લાઈન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાયો. છેલ્લે ૨ ખુટા નાખો.
- હવે દરેક લાઈનને છંડે બંધે ખુટા વધારો અને ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથો. કુલ ૩૯ ખુટા થયા પછી નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.
- ૧૧મી લાઈન—ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાયો.

૧૨મી લાઇન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

હવે એક લાઇન ૧૧મી લાઇન પ્રમાણે અને બીજી ૧૨મી લાઇન પ્રમાણે વારા ફરતી ગૂંથતાં ગૂંથતાં બીજી ૪ લાઇન ગૂંથી જાઓ.

૧૬મી લાઇન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ. છેલ્લા ૨ ખુટા ભેગા.

૧૭મી લાઇન—ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. છેલ્લા ૨ ખુટા ભેગા.

૧૮મી લાઇન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૧૯મી લાઇન—૧ સાદો, પછી ૨ સાદા ભેગા, ૨ સાદા, ૨ સાદા ભેગા, ૨ સાદા, એવી રીતે છંડા સુધી ગૂંથી જાઓ. છેલ્લા ૨ ૨ ખુટા ભેગા. પછી ૪ લાઇન સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ અને પછી નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૨૪ મી લાઇન — ૧ સાદો, આખી લાઇન ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ છેલ્લો ૧ સાદો.


હવે ૩ લાઇન સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ અને ખુટા બાંધો. ખુટા બાંધતી વખતે ઊન જરા દીલી રાખવી.

બીજી બાંધ—ઉપરની રીત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

સાંધા જોડો

પહેલાં ગૂંથણ અવળું રાખી બાજુના પડખાંના સાંધા જોડો અને પછી બાંધું સાંધો. પછી જે ૪ ખુટાની કાચની પટ્ટી છે તેને ડાબલ વીંધ છે ત્યાં અરધી પટ્ટીને અંદર વાળી સીવી જાઓ એટલે બટનના કાચ થશે. પછી બીજી બાજુના ભાગની ધાર પર કાચમાં શીટ થાય એવી રીતે બટન ચોડી જાઓ અને કમરે નાનાં નાનાં વીંધ છે ત્યાં એક વાર અંદર અને બીજી વાર બહાર એવી રીતે ફરતી રીબન પસાવી જાઓ.

૧૮. લાળીયું



આકૃતિ ૨૬મી

માપ—લંબાઈ ૮૧૧ ઇંચ. પહોળાઈ ૭ ઇંચ.
 સુયા—નંબર ૧૦ના જોડી ૧, પીન નંગ ૧,
 હુક નંબર ૧૩નો ૧.
 જિન—દૂધીયાં ઝોંસ ૦૧૧ અને સફેદ વાર ૩,
 જિનની જાડાઈ—૧૭ નંબરના લોખંડના
 સુયાની જાડાઈ જેટલી.
 ખુટાનું તાણુ— ૧ ઇંચનાં ૭ ખુટા.

ગૂંથણ

નીચેની ધારથી શરૂ કરો. દૂધીયાં જિન લઈ નંબર ૧૦ ના સુયા
 વડે ૩૭ ખુટા નાખો. પછી નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.
 ૧લી લાઈન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ અને છેલ્લે ૧ ખુટા નાખો.
 ૨જી લાઈન—૨ ઉંધા, ૧ સાદો, * ૬ ઉંધા, ૧ સાદો, ફરી આવા
 * નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ. છેલ્લે ૧
 ખુટા નાખો.
 ૩જી લાઈન—૨ સાદા, ૧ ઉંધા, * ૨ સાદા, જિન આગળ,
 ૨ સાદા ભેગા, ૨ સાદા, ૧ ઉંધા, ફરી આવા * નિશાનથી
 શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ. છેલ્લે ૧ ખુટા નાખો.
 ૪થી લાઈન—૪ ઉંધા, ૧ સાદો, * ૬ ઉંધા, ૧ સાદો, ફરી આવા
 * નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ. છેલ્લે ૧ ખુટા નાખો.

- ૫મી લાઘનિ—૧ સાદો, ઊન આગળ, ૨ સાદા ભેગા, * ૧ ઉંધો, ઊન આગળ, ૨ સાદા ભેગા, પછી ૨ સાદા, ઊન આગળ, ૨ સાદા ભેગા. ફરી આવા * નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ. છેલ્લે ૧ ખુટો નાખો.
- ૬મી લાઘનિ—૩ ઉંધા, ૧ સાદો, * ૬ ઉંધા, ૧ સાદો, ફરી આવા * નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ. છેલ્લે ૧ ખુટો નાખો.
- ૭મી લાઘનિ—ઊન આગળ, ૨ સાદા ભેગા, ૨ સાદા, ૧ ઉંધો, * ૨ સાદા, ઊન આગળ, ૨ સાદા ભેગા, ૨ સાદા, ૧ ઉંધો, ફરી આવા * નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ. છેલ્લે ૧ ખુટો નાખો.
- ૮મી લાઘનિ—૪ ઉંધા, ૧ સાદો, * ૬ ઉંધા, ૧ સાદો, ફરી આવા * નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ. છેલ્લે ૧ ખુટો નાખો.
- ૯મી લાઘનિ—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.
- ૧૦મી લાઘનિ—૫ ઉંધા, * ૧ સાદો, ૬ ઉંધા, ફરી આવા * નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ. છેલ્લે ૧ ખુટો નાખો.
- ૧૧મી લાઘનિ—૧ સાદો, ઊન આગળ, ૨ સાદા ભેગા, ૨ સાદા, * ૧ ઉંધો, ૨ સાદા, ઊન આગળ, ૨ સાદા ભેગા, ૨ સાદા, ફરી આવા * નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ. છેલ્લે ૧ ખુટો નાખો.
- ૧૨મી લાઘનિ—૬ ઉંધા, * ૧ સાદો, ૬ ઉંધા, ફરી આવા * નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ. છેલ્લે ૧ ખુટો નાખો.
- ૧૩મી લાઘનિ—ઊન આગળ, ૨ સાદા ભેગા, ૨ સાદા, ઊન આગળ ૨ સાદા ભેગા, * ૧ ઉંધો, ઊન આગળ, ૨ સાદા ભેગા, ૨

સાદા, ઊન આગળ, ૨ સાદા ભેગા, ફરી આવા * નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ. છેલ્લે ૧ ખુટા નાખો.

૧૪મી લાઘન—૧ સાદો, ૬ ઊંધા, ૧ સાદો, ૬ ઊંધા, એવી રીતે આખી લાઘન ગૂંથી જાઓ. છેલ્લે ૧ ખુટા નાખો.

૧૫મી લાઘન—* ૧ ઊંધો, ૨ સાદા, ઊન આગળ, ૨ સાદા ભેગા, ૨ સાદા, ઊન આગળ, ૨ સાદા ભેગા, ફરી આવા* નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ. હવે નવા ખુટા નાખવા નહિ. દરેક આજુએ ૭, ૭ ખુટા વધ્યા. હવે ત્રીજે પ્રમાણે ગૂંથણ ચાલુ રાખો.

૧૬મી લાઘન—૧ સાદો, ૬ ઊંધા, ૧ સાદો, ૬ ઊંધા, એવી રીતે આખી લાઘન ગૂંથી જાઓ.

૧૭મી લાઘન—ઊંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૧૮મી લાઘન—* * ૧ સાદો, ૬ ઊંધા ૧ સાદો, ૬ ઊંધા, એવી રીતે આખી લાઘન ગૂંથી જાઓ.

૧૯મી લાઘન—* ૧ ઊંધો, ૨ સાદા, ઊન આગળ, ૨ સાદા ભેગા, ૨ સાદા, ફરી આવા * નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ.

૨૦મી લાઘન—૧૮મી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૨૧મી લાઘન—૧ ઊંધો, * ઊન આગળ, ૨ સાદા ભેગા, ૨ સાદા, ઊન આગળ, ૨ સાદા ભેગા, ૧ ઊંધો, ફરી * આવા નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ.

૨૨મી લાઘન—૧૮મી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૨૩મી લાઘન—૧૯મી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૨૪મી લાઘન—૧૮મી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૨૫મી લાઘન—ઊંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ. અહીં એક ડાબી પૂરી થઈ. ફરી આવા * * નિશાનથી શરૂ કરી બીજી એ ડાબી ગૂંથી

જાઓ. એટલે કુલ પાંચ ડાબી પૂરી થઈ હવે નીચે પ્રમાણે ગળાની ગોળાઈ ઉતારો.

૧લી લાઈન—૧૪ ખુટા ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથો. ૨૧ ખુટા બાંધો અને બાકીના ૧૪ ખુટા ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથો.

૨જી લાઈન—૧૪ ખુટા ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથો. અને બીજી બાજુના ૧૪ ખુટા પીન પર ઉતારી નાખી સુધા પરના ખુટાને ગૂંથો. એટલે ગળાની એક બાજુનો ભાગ ગૂંથાશે.

૩જી લાઈન—ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. હવે ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથતાં ગૂંથતાં કુલ ૭ ડાબી થયા પછી નીચે પ્રમાણે બહારની ગોળાઈ ઉતારો.


૧લી લાઈન—ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. છેલ્લા ૨ ખુટા ભેગા.

૨જી લાઈન—૨ ખુટા ભેગા, બાકીનું ગૂંથણ ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

હવે એક લાઈન ૧લી લાઈન પ્રમાણે અને બીજી લાઈન ૨જી લાઈન પ્રમાણે વારા ફરતી ગૂંથતાં ગૂંથતાં બાકી ૭ ખુટા રહે એટલે ખુટા બાંધો. પછી એક લાથ લાંબી બિન રાખી દોરો તોડી નાખો. અને બાકી રહેલા છેલ્લા ખુટાની અંદર બિન પરોવી બહાર કાઢો. પછી આજ રીત પ્રમાણે બીજી બાજુના ભાગને ગૂંથી જાઓ. પણ બહારની બાજુએ ઘટાડીને ખૂણા ગોળ કરવો એ ખાસ ધ્યાન રાખવું.

હવે સફેદ બિન લઈ નંબર ૧૩ના હુક વડે ચિત્રમાં બતાવ્યા મુજબ બહારની ધાર પર ફરતી બોર્ડર બાંધી જાઓ, અને ઉપર એક લાથ લાંબી બિન છે તેને બે વાર એવડી કરી વળ ચડાવી દોરી વણી છેડે ડુમકું બાંધો. એવી રીતે બીજી બાજુએ પણ કરી જાઓ.

૧૯. પંદર વરસના છોકરાનું સ્વેટર



આકૃતિ ર૭મી

પુટાનું તાણ— ૧ ઇંચના ૭૦ પુટા.

આગળનો ભાગ

ગૂંથણ નીચેની ધારથી શરૂ કરો. સંકેદ બિન લઈ નંબર ૧૦ના સુયા વડે ૯૮ પુટા નાખો. પછી નંબર ૧૨નો સુયો લઈ નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.
૧લી લાઈન—સાદા પુટાની ગૂંથા જાઓ. હવે નંબર ૧૦નો સુયો ખાલી થયો તેને એક બાજુએ મુકી નંબર ૧૨ના સુયા વડે નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

માપ—ખભા ઉપરથી પટાની નીચે સુધી કુલ લંબાઈ ૧૫૦ ઇંચ. છાતીએ પહોળાઈ ૨૬ ઇંચ ગોળ.

સુયા—નંબર ૧૦ના જોડી ૧.
નંબર ૧૨ના જોડી ૧.
પીન નંગ ૧.

બિન—સંકેદ ઓંસ ૨. જામલી ઓંસ ૪૦.

ઉત્તરી જડાઈ—૧૪ નંબરના લોખંડનાં સુયાની જડાઈ જેટલી

૨જ લાઘન—૨ સાદા, ૨ ઉંધા, ૨ સાદા, ૨ ઉંધા, એવી રીતે આખી લાઘન ગૂંથી જાઓ.

૩જ લાઘન—૨જ લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૬વે ૨જ લાઘન પ્રમાણે ગૂંથતાં ગૂંથતાં ૨ ઈંચ સુધી ગૂંથી જાઓ એટલે પટાનું ગૂંથણ પૂરું થયું. પછી સફેદ ઊન તોડી નાખી જામલી ઊન જોડો અને નંબર ૧૦નો સુયો લઈ નીચે પ્રમાણે ભાત શરૂ કરો.

૧લી લાઘન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ. અને નંબર ૧૨નો સુયો ખાલી થયો તેને એક બાજુએ મુકી નંબર ૧૦નો બીજો સુયો લઈ ગૂંથો.

૨જ લાઘન—૩ ઉંધા, ૧ સાદો, * ૬ ઉંધા, ૧ સાદો, ફરી * આવા નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ. છેલ્લા ૩ ઉંધા.

૩જ લાઘન—૩ સાદા, ૧ ઉંધો, * ૬ સાદા, ૧ ઉંધો, ફરી * આવા નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ. છેલ્લા ૩ સાદા.

૪થી લાઘન—૨જ લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૫મી લાઘન—૩ સાદા, ૧ ઉંધો, * ૬વે ૬ સાદા ખુટા છે તેને સુયા પરથી ઉતારી નાખો અને પછી આગલા ૩ ખુટા પહેલાં ડાબા સુયા પર ચડાવો અને પછી. પાછલા ૩ ખુટા ડાબા સુયા પર ચડાવી દો એટલે કુલ ૬ ખુટા થયા અને વળ પડ્યો. પછી તે ખુટાઓને ૬ સાદા ખુટા ગૂંથો. પછી ૧ ઉંધો, ફરી * આવા નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ. છેલ્લા ૩ સાદા.

૬ઠી લાઘન—* * ૨જ લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૭મી લાઘન—૩જ લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૮મી લાઘન—૨જ લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૯મી લાઘન—૩જ લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૦ મી લાઈન—૨જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૧ મી લાઈન—૫મી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. અહીં એક ભાત પુરી થઈ. હવે ફરી * * આવા નિશાનથી શરૂ કરી કુલ ૪ વાર વળ થાય પછી નીચે પ્રમાણે ખિસ્સા ઉતારો.

૧લી લાઈન—૩ ઉંધા, ૧ સાદો, ૬ ઉંધા, ૨ સાદો, ૬ ઉંધા હવે * * * ૨૨ ખુટા પીન પર ઉતારી નાખો. એટલે ખિસ્સાનો ઉપરનો ભાગ થયો. હવે ખિસ્સાનો અંદરનો ભાગ ગૂંથવા માટે જામલી ઊન લઈ નંબર ૧૨ના સુયા વડે ખુટા પીન પર ઉતાર્યા છે તેની નીચે અને પટાની ઉપર અંદરના ભાગમાંથી ૨૨ ખુટા ઉંધા, અને પછી એક લાઈન સાદા ખુટાની અને બીજી ઉંધા ખુટાની ગૂંથતાં ગૂંથતાં ૨૬ લાઈન ગૂંથી જાઓ. પછી સ્વેટરના ગૂંથણની સાથે ૧૨ નંબરના સુયા પરના ૨૨ ખુટાને ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. પછી પાછળના ગૂંથણની ઊન તોડી નાખો. એટલે ખિસ્સાનું ગૂંથણ પૂરું થયું. હવે ૬ ઉંધા, ૧ સાદો, ૬ ઉંધા, ૧ સાદો, ૬ ઉંધા, ફરી બીજો ખિસ્સો ગૂંથવા માટે આવા * * * નિશાનથી શરૂ કરી ખિસ્સાનો ભાગ ગૂંથી જાઓ. પછી ૬ ઉંધા, ૧ સાદો, ૬ ઉંધા, ૧ સાદો, છેલ્લા ૩ ઉંધા.

હવે ખિસ્સા ઉપરની બોર્ડર બાંધો. સફેદ ઊન લઈ પીન પર ઉતારેલા પહેલા ખુટાની અંદર ઊન જોડો. પછી નંબર ૧૨ ના સુયા વડે ૧૦ લાઈન સાદા ખુટાની ગૂંથી ૧૧મી લાઈને સાદા ખુટા ગૂંથતાં જવું અને ખુટા બાંધતાં જવું. પછી ઊન તોડી બીજા ખિસ્સાને ઉપર પ્રમાણે બોર્ડર ગૂંથી જાઓ.

૨જી લાઈન— ઉપરની ૩જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

હવે ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથતાં ગૂંથતાં પટાની નીચેથી કુલ ગૂંથણ ૯૫ ઈંચ થયા પછી નીચે પ્રમાણે હાથની ગોળાઈ ઉતારો.

૧લી લાઈન—૭ ખુટા બાંધો, બાકીનું ગૂંથણ ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૨જી લાઈન—૧લી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. છેલ્લા ૨ ખુટા ભેગા.

૩જી લાઈન—ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. છેલ્લા ૨ ખુટા ભેગા.

૪થી લાઈન—ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. છેલ્લા ૨ ખુટા ભેગા.

૫મી લાઈન—૪થી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. હવે ૪થી લાઈન પ્રમાણે બીજી ૪ લાઈન ગૂંથી જાઓ. અહીં હાથની ગોળાઈ પુરી થઈ હવે નીચે પ્રમાણે ગળાની ગોળાઈ ઉતારો.

૧૦મી લાઈન—* + * ચાલુ ભાત પ્રમાણે ૩૬ ખુટા ગૂંથો, પછી ૨ ખુટા ભેગા. હવે બાકી રહેલા ૩૮ ખુટાને એક પીન પર ઉતારી નાખી સુધા પરના ખુટાને ગૂંથો. એટલે ગળાની એક બાજુનો ભાગ થશે.

૧૧મી લાઈન—ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૨મી લાઈન—ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. છેલ્લા ૨ ખુટા ભેગા.

હવે એક લાઈન ૧૧મી લાઈન પ્રમાણે અને બીજી લાઈન ૧૨મી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથતાં ગૂંથતાં ૨૪ ખુટા બાકી રહે ત્યાં સુધી ગૂંથો. પછી ઘટાડ્યા વગર ૨૪ ખુટાને ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથતાં ગૂંથતાં કુલ ગૂંથણ પટાની નીચેથી ૧૫ાા ઇંચ થયા પછી ખુટા બાંધો એટલે ગળાની એક બાજુનો ભાગ ગૂંથાયો. પછી બીજી બાજુના ભાગને ગૂંથવા માટે હાથની બાજુના પહેલા ખુટાની અંદરથી ઊંચો જોડો, અને *+* આવા નિશાનથી ગૂંથણ શરૂ કરો. પણ ખુટા પીન પર ઉતારવા નહિ કારણ કે એક બાજુનો ભાગ ગૂંથાઈ ગયો છે માટે ઉપરની રીત પ્રમાણે આ ભાગને ગૂંથી ખુટા બાંધો.

પીઠ

આગળના ભાગની માફક અને એજ પ્રમાણે નીચેની ધારથી શરૂ કરો.
પણ ખિરસા ગૂંથવા નહિ. હાથની ગોળાઈ તે પ્રમાણે જ ઉતારવી. ફક્ત ગળું ઉતારવું નહિ. જે ખભાની વચ્ચેનો ભાગ આખો રહેશે. ગૂંથણ ૧૫૫ ઇંચ થયા પછી ખુટા બાંધો અને પછી ગૂંથણ સવળું રાખી ખભા ઉપરના સાંધા જોડો.

કોલર

સફેદ ઊન લઈ નંબર ૧૦ ના સુયા વડે ૧૦૦ ખુટા નાખો. પછી નંબર ૧૦નો બીજો સુયો લઈ નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧લી લાઈન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

હવે સાદા ખુટા ગૂંથતાં ગૂંથતાં ગૂંથણ ૨ ઇંચ પહોળું થાય ત્યાં સુધી ગૂંથી જાઓ. પછી નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧લી લાઈન—૩૫ ખુટા બાંધો, બાકીનું ગૂંથણ સાદા ખુટા ગૂંથી જાઓ.

૨ જી લાઈન—૩૫ ખુટા બાંધો, બાકીનું ગૂંથણ સાદા ખુટા ગૂંથી જાઓ.

૩ જી લાઈન—૨ ખુટા બાંધો, બાકીનું ગૂંથણ સાદા ખુટા ગૂંથી જાઓ.

૪ થી લાઈન—૩ લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૫ મી લાઈન—૩ જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૬ ઠી લાઈન—૩ જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૭ મી લાઈન—સાદા ખુટા ગૂંથો અને ખુટા બાંધો.

બાંયુની પટી

ગૂંથણ સવળું રાખી હાથની ગોળાઈની ધાર પરથી સફેદ ઊન લઈ

નંબર ૧૨ ના સુયા વડે ૮૫ ખુટા ઉંચકા અને ૧૨ લાઇન સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૧૩ મી લાઇન—જિન જરા ઢીલી રાખવી અને સાદા ખુટા ગૂંથતાં જાઓ અને ખુટા બાંધતાં જાઓ. હવે એજ રીતથી બીજા બાજુનું બોર્ડર ગૂંથી જાઓ.

સાંધા જોડો.

પહેલાં સ્વેટરનું ગૂંથણ સવળું રાખી એક છેડેથી કાલર સાંધવો શરૂ કરો. કાલર જોધએ તેટલો તાણવો જેથી છેડે આવતાં લાંબો ટુંકો રહે નહિ. કાલર ચોડી રહ્યા પછી ગૂંથણ અવળું રાખી સ્વેટરના પડખાંના બન્ને બાજુના સાંધા જોડો. અને ખિરસાના અંદરના પડખાંને સાંધો. પછી બહાર ખિરસાની ઉપરની સફેદ બોર્ડર છે તેને સ્વેટરની સાથે સાંધી જાઓ. હવે એજ પ્રમાણે બીજા ખિરસાને સાંધો.

૨૦. એક વરસનાં બચ્ચાં માટે મોજાં



માપ—લંબાઈ ૫ ઇંચ, પહોળાઈ ૫.૫ ઇંચ ગોળ.

સુયા—નંબર ૧૨ના જોડી ૧ અને પીન નંગ ૨.

ઝિન—ખુલતો ગુલાબી ઓંસ ૧૧.

ઝિનની જડાઈ—લોખડના ૧૪ નંબરના સુયાની જડાઈ જેટલી.

આકૃતિ ૨૮ માં ખુટાનું તાણુ—૧ ઇંચના ૭ ખુટા.

ગૂંથણ

ઉપરની ધારથી શરૂ કરો. ગુલાબી ઝિન લઈ નંબર ૧૨ના સુયા વડે ૩૮ ખુટા નાખો. પછી બીજો સુયો લઈ નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧લી લાઈન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૨જી લાઈન—૨ સાદા, ૨ ઉંધા, ૨ સાદા, ૨ ઉંધા, એવી રીતે આખી લાઈન ગૂંથી જાઓ.

૩ જી લાઈન—૨જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

હવે ૨ જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથતાં ગૂંથતાં ૧૧ ઇંચ સુધી ગૂંથી જાઓ. એટલે પટાનુ ગૂંથણ પૂરું થયું. પછી નીચે પ્રમાણે ભાત શરૂ કરો.

૧લી લાઈન—૨ સાદા, ૩ ઉંધા, ૨ સાદા, ૩ ઉંધા, એવી રીતે આખી લાઈન ગૂંથી જાઓ.

૨ જી લાઈન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૩ જી લાઈન—૧ લી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૪ થી લાઈન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

હવે એક લાઈન ૧લી લાઈન પ્રમાણે અને બીજી લાઈન ઉંધા ખુટાની વારાફરતી ગૂંથતાં ગૂંથતાં કુલ ગૂંથણ પાંચ ઇંચ થયા પછી નીચે પ્રમાણે ગૂંથો (છેલ્લી લાઈન ઉંધા ખુટાની હોવી જોઈએ.)

૧લી લાઈન—૧ સાદો, પછી બિન આગળ, ૨ સાદા ભેગા, બિન આગળ ૨ સાદા ભેગા, એવા રીતે આખી લાઈન ગૂંથી જાઓ. છેલ્લે ૧ સાદો.

૨જી લાઈન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૩જી લાઈન—૧૦ ખુટા બાફી રહે ત્યાં સુધી ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. હવે ૧૦ ખુટા બાફી રહ્યા તેને એક પીન પર ઉતારી નાખો.

૪થી લાઈન—૧૦ ખુટા બાફી રહે ત્યાં સુધી ઉંધા ખુટા ગૂંથી જાઓ અને બાફી રહેલા ૧૦ ખુટાને એક પીન પર ઉતારી નાખો એટલે બન્ને માળ ૧૦, ૧૦ ખુટા રહ્યા. પછી સુધા પરના ખુટાને નીચે પ્રમાણે ગૂંથો એટલે ફળાને ઉપરનો ભાગ થશે.

હવે એક લાઈન ચાલુ ભાત પ્રમાણે અને બીજી લાઈન ઉંધા ખુટાની વારા ફરતી ગૂંથતાં ગૂંથતાં ૩ ઇંચ સુધી ગૂંથી જાઓ પછી નીચે પ્રમાણે ઘાટ ઉતારો.

૧લી લાઈન—૨ ખુટા ભેગા, વચ્ચેનું ગૂંથણ ચાલુ ભાત પ્રમાણે. છેલ્લા ૨ ખુટા ભેગા.

૨જી લાઈન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૩જી લાઈન—૧લી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૪થી લાઈન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૫મી લાઈન—૧લી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૬૪ લાઘન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૭મી લાઘન—૧લી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. એટલે ૧૦ ખુટા બાકી રહ્યા. પછી નીચે પ્રમાણે તળીયાનો ભાગ ગૂંથો.

૮મી લાઘન—જે પીન પર ઉતારેલા ૧૦ ખુટા છે તે પીન વડે ગૂંથી રહેલા ફણાની બાજુની ધાર પરથી ૧૩ ખુટા ઉંચકા. પછી તે ખુટાઓને સાદા ખુટા ગૂંથી જાઓ.

૯ મી લાઘન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ. અને પછી બીજી બાજુના પીન પર ખુટા છે તેજ બાજુની પડખાની ધાર પરથી ૧૩ ખુટા પીન વડે ઉંચકા. પછી સુવા પરના ગૂંથણ ની સાથે પીન પરના ખુટાઓને ગૂંથી જાઓ એટલે કુલ ૫૬ ખુટા થયા. હવે તે ૫૬ ખુટાને સાદા ખુટાનું ગૂંથણ ગૂંથતાં ગૂંથતાં ૧૭ લાઘન ગૂંથી ખુટા બાંધો.

સાંધા બેડો

મોજાનું ગૂંથણ અવળું રાખી તેજ રંગની જિન લઈ માથ વડે બંને બાજુનાં પડખાં ભેગા રાખી એક છેડેથી સાંધવું શરૂ કરો. સાંધા પુરો થાય ત્યાં મજબૂત ગાંઠ વાળી દોરો તોડી નાંખો, અને મોજાનું સવળું કરો. પછી તેજ રંગની જિન ચોવડી કરી વળ દો અને પહેલાં એક છેડે ટુમકું બાંધો. પછી નાના વીંધ છે ત્યાં દોરીને આગળના ભાગમાંથી એક વાર અંદરથી પરોવો અને બીજી વાર બહારથી પરોવો એવી રીતે બધા વીંધમાં પરોવી જાઓ. પછી બીજે છેડે ટુમકું બાંધો.

હવે એજ રીત પ્રમાણે અને એજ માપનું બીજી બાજુનું મોજાનું ઉપરની રીત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૨૧. એક વરસનાં ખચ્યાંની ટોપી



ગિન-નારંગી ઔસ ૧.

ગિનની જાડાઈ-૧૭ નંબરના લોખંડના સુયાની જાડાઈ
જોડલી.

સુયા-નંબર ૨૫ના જોડી ૧.

ખુટાનું તાણ-૧ ઝેચના ૧૨ ખુટા.

આકૃતિ ૨૬મી

ગૂંથણ

નીચેની ધારથી શરૂ કરો. નારંગી ગિન લઈ નંબર ૨૫ના સુયા વડે
૧૪૪ ખુટા નાખો. પછી નંબર ૨૫નો બીજો સુયા લઈ નીચે
પ્રમાણે ગૂંથો.

૧લી લાઇન—સાદા ખુટાની ગૂંથા જાઓ. હવે ખીજી ૬ લાઇન સાદા
ખુટાની ગૂંથા જાઓ. એટલે નીચેની ધારની પટ્ટી પૂરી થઈ હવે
નીચે પ્રમાણે જાત શરૂ કરો.

૮મી લાઇન—સાદા ખુટાની ગૂંથા જાઓ.

૯મી લાઇન—ડિંધા ખુટાની ગૂંથા જાઓ.

૧૦મી લાઇન—૬ સાદા, પછી ગિન આગળ, ૨ સાદા ભેંગા, ૬
સાદા, ગિન આગળ, ૨ સાદા ભેંગા, એવી રીતે આખી લાઇન
ગૂંથા જાઓ.

- ૧૧મી લાઘન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.
- ૧૨મી લાઘન—* ૪ સાદા, જિન આગળ, ૨ સાદા ભેગા, ૨ સાદા, જિન આગળ, ૨ સાદા ભેગા, ફરી * આવા નિશાનથી શરૂ કરી છંડા સુધી ગૂંથી જાઓ.
- ૧૩મી લાઘન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.
- ૧૪મી લાઘન—૧૦મી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.
- ૧૫મી લાઘન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.
- ૧૬મી લાઘન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.
- હવે ૭ લાઘન સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ એટલે પટાનું ગૂંથણ પુરું થયું. પછી નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.
- ૨૪મી લાઘન—૧ સાદો, ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, ૧ ઉંધો. એવી રીતે આખી લાઘન ગૂંથી જાઓ.
- ૨૫મી લાઘન—૨૪મી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.
- હવે ૨૪મી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથતાં ગૂંથતાં બીજી ૧૯ લાઘન ગૂંથી જાઓ. પછી નીચે પ્રમાણે ઉપરની ભાત શરૂ કરો.
- ૩૪મી લાઘન—૧ ઉંધો, ૩ સાદા, ૧ ઉંધો, ૩ સાદા, એવી રીતે આખી લાઘન ગૂંથી જાઓ.
- ૩૫મી લાઘન—૩ ઉંધો, ૧ સાદો, ૩ ઉંધો, ૧ સાદો, એવી રીતે આખી લાઘન ગૂંથી જાઓ.
- હવે એક લાઘન ૩૪મી લાઘન પ્રમાણે અને બીજી લાઘન ૩૫મી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથતાં ગૂંથતાં પટાની ઉપરથી ૬ ઇંચ ગૂંથણ થયા પછી નીચે પ્રમાણે ગૂંથો,
- ૧૬ી લાઘન— ૧ સાદો, ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, ૧ ઉંધો, એવી રીતે આખી લાઘન ગૂંથી જાઓ.

૨જી લાઈન—૧લી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

હવે ૧લી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથતાં મૂંથતાં ૧ ઈંચ સુધી ગૂંથી જાઓ.
‘એટલે ટોપીનું ગૂંથણ પુરું થયું. પછી ગૂંથણ અવળું રાખી મજબૂત બેવડો દોરો સોયમાં પરોવો. પછી સુયા પરના બધા ખુટાને સોય વડે દોરા પર ઉતારી નાખો. હવે પડખાંનો સાંધો જોડી દોરા પરના ખુટાને એકઠા કરવા માટે બન્ને બાજુના દોરાના છેડા ભેગા કરી ગાંઠ વાળો. ફરી બીજી બે ગાંઠો વાળી દોરો તોડી નાખો. પછી ગૂંથણ સવળું કરી ઉપર ટુમકું બાંધો. અને ચિત્રમાં બતાવ્યા પ્રમાણે નીચેનાં પટો વાળો.

Choksi Girdharlal Motichand

ચોકસી ગીરધરલાલ મોતીચંદ

સોના ચાંદી ઝવેરાત મીનાકારીના દાગીના, મોનોગ્રામ છાલ, નકશી સેટીંગ એનથ્રેવીંગ કરનાર, સાચા મોતીના દાગીના પરોવનાર, દરેક ધાતુ ઉપર સોનાં ચાંદીનો ગીલીટ કરનાર તથા કાતરનાર, છીપના બટન ઇમીટેશન પત્થર સાચા અકીક ઉપર મોનોગ્રામ સ્ટીલની-ડાઇ તથા મીનાકારી ફેરાઓ બનાવનાર.

ચોકસી ગીરધરલાલ મોતીચંદ

જામનગર-(કાઠીયાવાડ).

૨૨. દસ વરસના છોકરાનું સ્વેટર



આકૃતિ ૩૦મી

બિન દ્વિરંગી હોવાથી લેરિયાં ભાત ચોકખી દેખાતી નથી પણ એક રંગની બિનમાં ચોકખી દેખાશે.

માપ—ખભા ઉપરથી પટાની નીચે સુધી કુલ લંબાઈ ૧૪૧ ઇંચ.
છાતીએ પહોળાઈ ૨૪ ઇંચ ગોળ.

સુયા—નંબર ૧૪નો ગોળ ૧, નંબર ૧૦ નો ગોળ ૧, પીન નંગ ૩
હુક નંગ ૧.

ઊંચ—સફેદ ઓંસ ૧. ભૂરી ઓંસ ૪૧, અને બટન નંગ ૨.

ઊંચની જાડાઈ—૧૪ નંબરના લાખંડ સુયાની જાડાઈ જોટલી.

ખુટાનું તાણુ—૧ ઇંચના આદ ખુટા.

ગૂંથણુ

નીચેની ધારથી શરૂ કરો. ભૂરી ઊંચ લખ નંબર ૧૦ના સુયા વડે
૧૬૨ ખુટા નાખો. પછી તેજ સુયા વડે ૨ સાદા ખુટા ગૂંથો.
અને નંબર ૧૪નો સુયો લખ નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧લી લાખન—સાદા ખુટાની ગૂંથો. અને નંબર ૧૦નો સુયો ખાલી
થયો તેને એક બાજુ મુકો.

૨જી લાખન—૨ સાદા, ૨ ઉંધા, ૨ સાદા, ૨ ઉંધા એવી રીતે આખી
લાખન ગૂંથી જાઓ. જ્યાં લાખન પૂરી થાય ત્યાં નિશાન બાંધવું
કે જેથી લાખન પૂરી થાય એટલે ખમર પડે.

હવે ૨જી લાખન પ્રમાણે ગૂંથતાં ગૂંથતાં ૨૧ ઇંચ સુધી ગૂંથી જાઓ!
એટલે પટાનું ગૂંથણ પૂરું થયું. હવે ભૂરી ઊંચ એમજ રહેવા દો.
પહેલા ખુટાની અંદર સફેદ ઊંચ જોડો. અને સફેદ ઊંચથી નીચે
પ્રમાણે ગૂંથો.

૩ લાખન સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ. પછી સફેદ ઊંચ એમજ રહેવા
દો અને ભૂરી ઊંચ વડે ૨ લાખન સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

હવે દોરંગી ભાત કરવા માટે સફેદ અને ભૂરી બન્ને ઊંચ વડે
સાથે ગૂંથણ કરવામાં આવશે. નીચે એમ આપવામાં આવશે કે

આટલા ખુટા સફેદ ઊનથી અને આટલા ખુટા ભુરી ઊનથી.
માટે નીચે આપેલી વિગત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી.

ધારોકે પહેલાં ભુરી ઊનથી એક ખુટો ગૂંથવો છે. તે ખુટો
ગૂંથ્યા પહેલાં સફેદ ઊન ભુરી ઊન ઉપરથી ઉતારી
નીચે મૂકવી. પછી ખુટો ગૂંથવો. અને ફરી બીજો ખુટો
ભુરી જ ઊનથી ગૂંથવાનો હોયતો સફેદ ઊનને આગળ લઈ
આવો નીચે મૂકવી. આમ કરવાથી બંને ઊનમાં વળ
પડતો નથી. જો સફેદ ઊનથી ખુટો ગૂંથવો હોયતો
ભુરી ઊન સફેદ ઊન ઉપરથી ઉતારવી અને ભુરી
ઊનથી ખુટો ગૂંથવો હોયતો સફેદ ઊન ઉપરથી ઉતારવી.

૧લી લાઘન—૮ સાદા ભુરી ઊનથી, * પછી ૨ સાદા સફેદ
ઊનથી, અને ૮ સાદા ભુરી ઊનથી. ફરી આવા * નિશાનથી
શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ.

૨જી લાઘન—૧લી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. હવે સફેદ ઊન એમ
જ રહેવા દો અને ભુરી ઊન વડે ૨ લાઘન સાદા ખુટાની
ગૂંથી જાઓ.

ફરી ભુરી ઊન એમજ રહેવા દો અને સફેદ ઊનથી ૩ લાઘન સાદા
ખુટાની ગૂંથી જાઓ. પછી સફેદ ઊન તોડી નાખી ભુરી ઊન
અને નંબર ૧૦ નો સુયો લઈ એક લાઘન સાદા ખુટાની ગૂંથી
જાઓ, અને નંબર ૧૪ નો સુયો ખાલી થયો તેને એક બાજુ
મુકા. પછી નીચે પ્રમાણે લેરીયાં ભાતનું ગૂંથણ શરૂ કરો.

૧ લી લાઘન— ૫ ઉંધા. ૭ સાદા, ૫ ઉંધા, ૭ સાદા, એવી રીતે
આખી લાઘન ગૂંથી જાઓ.

૨જી લાઘન— * * ૧ સાદો, * ૫ ઉંધા, ૭ સાદા, ફરી આવા *
નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ.

- ૩૭ લાઈન - ૨ સાદા, * ૫ ઉંધા, ૭ સાદા, ફરી આવા * નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ.
- ૪થી લાઈન—૩ સાદા, * ૫ ઉંધા, ૭ સાદા, ફરી આવા * નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ.
- ૫મી લાઈન —૪ સાદા, * ૫ ઉંધા, ૭ સાદા, ફરી આવા * નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ.
- ૬ઠી લાઈન—૫ સાદા, * ૫ ઉંધા, ૭ સાદા ફરી આવા * નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ.
- ૭મી લાઈન—૬ સાદા, * ૫ ઉંધા, ૭ સાદા, ફરી આવા * નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ.
- ૮મી લાઈન—૭ સાદા, * ૫ ઉંધા, ૭ સાદા ફરી આવા * નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ.
- ૯મી લાઈન—૧ ઉંધા, ૭ સાદા, * ૫ ઉંધા, ૭ સાદા, ફરી આવા * નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ.
- ૧૦ મી લાઈન—૨ ઉંધા, ૭ સાદા, * ૫ ઉંધા, ૭ સાદા, ફરી આવા * નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ. અહીં અરધું લેરીયું પૂરું થયું.
- ૧૧ મી લાઈન—૧ ઉંધા, ૭ સાદા, * ૫ ઉંધા, ૭ સાદા ફરી આવા * નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ.
- ૧૨ મી લાઈન—૭ સાદા, ૫ ઉંધા, ૭ સાદા, ૫ ઉંધા, એવી રીતે આખી લાઈન ગૂંથી જાઓ.
- ૧૩ મી લાઈન—૬ સાદા, * ૫ ઉંધા, ૭ સાદા, ફરી આવા * નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ.
- ૧૪ મી લાઈન—૫ સાદા, * ૫ ઉંધા, ૭ સાદા, ફરી આવા * નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ.

- ૧૫ મી લાઘન—૮ સાદા, * ૫ ઉંધા, ૭ સાદા, ફરી આવા * નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ.
- ૧૬ મી લાઘન—૩ સાદા, * ૫ ઉંધા, ૭ સાદા, ફરી આવા * નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ.
- ૧૭ મી લાઘન—૨ સાદા, * ૫ ઉંધા, ૭ સાદા, ફરી આવા * નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ.
- ૧૮ મી લાઘન—૧ સાદા, * ૫ ઉંધા, ૭ સાદા, ફરી આવા * નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ.
- ૧૯ મી લાઘન—૧ લી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. આવી એક લેરીયું પુરું થયું હવે ફરી આવા * * નિશાનથી શરૂ કરો. અને ઉપરની રીત પ્રમાણે ગૂંથતાં ગૂંથતાં કુલ ગૂંથણ ૯૫ થયા પછી નીચે પ્રમાણે લાઘની ગાળામ ઉતારો.
- ૧લી લાઘન—પહેલાં સફેદ ઝિનના નાના બે ઢેરા કરો. પછી પહેલા ખુટાની અંદર સફેદ ઝિન જોડો. અને સફેદ ઝિનથી ૧ સાદો, ભુરી ઝિન સફેદ ઝિન ઉપરથી ઉતારવી, પછી ૧ ઉંધો ૧ સાદો, ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, ૧ ઉંધો, ૧ સાદો. કુલ ૭ ખુટા થયા. હવે સફેદ ઝિન એમજ રહેવા દો. પછી ભુરી ઝિન વડે ચાલુ ભાત પ્રમાણે ૮૨ ખુટા ગૂંથી જાઓ. ફરી પહેલા ખુટાની અંદર સફેદ ઝિન જોડો, અને સફેદ ઝિનથી ૧ સાદો, ૧ ઉંધો, એવી રીતે કુલ ૭ ખુટા ગૂંથો. હવે ૯૬ ખુટા પાછળના ભાગના છે તેને સુવા પરથી બે પાન પર ઉતારી નાખી સુવા પરના ખુટાને ગૂંથો. એટલે આગળનો ભાગ થશે.
- ૨જી લાઘન—ગૂં ૦ ફેં, ૧ ખું ૦ લં, પછી ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, કુલ ૩ વાર. પછી આકૃતિ ૧૪મીમાં બતાવ્યા પ્રમાણે ભુરી ઝિન વડે આંટી નાખો, અને ભુરી ઝિનથી ગૂંથો. પહેલાં ૨ ઉંધા ભેગા. બાકીનું ગૂંથણ ચાલુ ભાત પ્રમાણે ૯ ખુટા બાકી રહે ત્યાં સુધી

ગૂંથી જાઓ. પછી ૨ સાદા ભેગા. ફરી આકૃતિ ૧૪મી માં ખતાવ્યા પ્રમાણે સફેદ ઊનથી આંટી નાખો અને સફેદ ઊન વડે ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, એવી રીતે છંડા સુધી ગૂંથી જાઓ.

૩જી લાઈન—૧ ખુલ્લું લંબ પછી સફેદ ઊનથી ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, કુલ ૩ વાર. હવે દરેક લાઈને જ્યાં ભુરી અને સફેદ ઊનનું જોડાણ થાય ત્યાં આકૃતિ ૧૪મીમાં ખતાવ્યાં પ્રમાણે આંટી નાખવી એ ખાસ ધ્યાન રાખવું. હવેથી લખાણમાં ફક્ત એટલું જ આવશે કે સફેદ ઊનથી આટલા ખુટા અને ભુરી ઊનથી આટલા માટેગૂંથનારને ઉપરની વિગત ધ્યાનમાં રાખવી.

હવે ભુરી ઊનથી ગૂંથો. ૨ સાદા ભેગા, અને ૩૮ ખુટા ચાલુ ભાત પ્રમાણે લેરીયાં ભાત ગૂંથો. પછી ૪ ખુટા નાખો, અને બાકીના ખુટાને એક પીન પર ઉતારી નાખી સુધા પરના ખુટાને ગૂંથો એટલે ગણાની એક બાજુને ભાગ ગૂંથાશે.

૪થી લાઈન—૧ ઉંધો, ૧ સાદો, કુલ ૪ વાર. બાકીનું ગૂંથણ ૯ ખુટા બાકી રહે ત્યાં સુધી ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. પછી ૨ ઉંધા ભેગા, અને છેલ્લા ૭ ખુટા સફેદ ઊનથી ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, એવા રીતે ગૂંથી જાઓ.

૫મી લાઈન—૧ ખુલ્લું લંબ, પછી ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, કુલ ૩ વાર. પછી ભુરી ઊનથી ૮ ખુટા બાકી રહે ત્યાં સુધી ચાલુ લેરીયાં ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. છેલ્લા ૮ ખુટાને ૧ ઉંધો, ૧ સાદો ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, એવી રીતે ગૂંથી જાઓ.

૬ઠ્ઠી લાઈન—૧ ખુલ્લું લંબ, પછી ૧ સાદો, ૧ ઉંધો એવા રીતે કુલ ૭ ખુટા ગૂંથો. હવે ૯ ખુટા બાકી રહે ત્યાં સુધી ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. પછી ૨ ઉંધા ભેગા, અને છેલ્લા ૭ ખુટા સફેદ ઊનથી ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, એવા રીતે ગૂંથી જાઓ.

૭મી લાઘનિ—૧ ખુન્ન લગ્ન, પછી ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, કુલ ૩ વાર.
બાકીનું ગૂંથણ ભૂરી ઊન વડે ૮ ખુટા બાકી રહે ત્યાં સુધી
ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. પછી ૧ સાદો, ૧ ઉંધો, ૪
ખુટા બાંધો, ફરી ૧ સાદો, ૧ ઉંધો.

૮મી લાઘનિ—૧ ખુન્ન લગ્ન પછી ૧ ઉંધો, ૪ ખુટાં નાખો, ૧ સાદો,
૧ ઉંધો. અહીં એક કાચ પુરો થયો. બાકીનું ગૂંથણ ૯ ખુટા
બાકી રહે ત્યાંસુધી ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. પછી
૨ ઉંધો ભેગા, અને છેલ્લા ખુટા ઊનથી ૧ ઉંધો, ૧ સાદો,
૧ ઉંધો, ૧ સાદો, એવી રીતે ગૂંથી જાઓ.

૯ મી લાઘનિ—૫મી લાઘનિ પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૦ મી લાઘનિ—૬મી લાઘનિ પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૧ મી લાઘનિ—૫મી લાઘનિ પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૨ મી લાઘનિ—૬મી લાઘનિ પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૩ મી લાઘનિ—૫મી લાઘનિ પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૪ મી લાઘનિ—૬મી લાઘનિ પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૫ મી લાઘનિ—૫મી લાઘનિ પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૬ મી લાઘનિ—૬મી લાઘનિ પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૭ મી લાઘનિ—૫મી લાઘનિ પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૮ મી લાઘનિ—૬મી લાઘનિ પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. અહીં હાથની
ગોળાઈ પુરી થતી. એક બાજુએ ૯ ખુટા ઘટયા. પછી નીચે
પ્રમાણે ગૂંથી.

૧૯ મી લાઘનિ—૧ ખુન્ન લગ્ન, પછી ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, કુલ ૩ વાર.
હવે ૮ ખુટા બાકી રહે ત્યાં સુધી ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.
છેલ્લા ૮ ખુટાને ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, એવી રીતે ગૂંથી જાઓ.

૨૦ મી લાઈન— ૧ ખુબ લઘુ, અને ચાલુ લેરીયાં ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. છેલ્લા ૭ ખુટા સફેદ બિનથી.

હવે એક લાઈન ૧૯મી લાઈન પ્રમાણે અને બીજી લાઈન ૨૦ મી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથતાં ગૂંથતાં ૨૭ ૭ લાઈન ગૂંથી જાઓ. પછી નીચે પ્રમાણે બીજા કાચ ગૂંથો.

૨૭ મી લાઈન—૮ ખુટા આડી રહે ત્યાં સુધી ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. પછી ૧ સાદો, ૧ ઉધો, ૪ ખુટા આંધો, ૧ સાદો ૧ ઉધો.

૨૮ મી લાઈન—૧ ખુબ લઘુ, ૧ ઉધો, ૪ ખુટા નાખો, પછી ૧ સાદો, ૧ ઉધો, અહીં બીજા કાચ પુરો થયો. આડીનું ગૂંથણ ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૨૯ મી લાઈન—૧૯મી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

હવે નીચે પ્રમાણે ગણાની ગોળાર્ધ ઉતારો.

૩૦મી લાઈન—૮ ખુટા આંધો, આડીનું ગૂંથણ ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૩૧મી લાઈન—ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. છેલ્લા ૨ ખુટા ભેગા.

૩૨મી લાઈન—ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ, અને છેલ્લા ૭ ખુટા સફેદ બિનથી ગૂંથો.

હવે એક લાઈન ૩૧મી લાઈન પ્રમાણે અને બીજી લાઈન ૩૨મી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથતા ગૂંથતા ૨૬ ખુટા આડી રહે ત્યાં સુધી ગૂંથી જાઓ. એટલે ગણાની ગોળાર્ધ પુરી થઈ. હવે ૨૬ ખુટાને ચાલુ ભાત પ્રમાણે ઘટાડ્યા વગર ગૂંથો. કુલ ગૂંથણ ૧૪૧૧ ઇંચ થયા પછી ખુટા આંધો. એટલે ગણાની એક બાજુનો ભાગ ગૂંથાયો.

હવે બીજા ભાગને ગૂંથવા માટે ભુરી બિનને હાથની બીજી બાજુએથી જોડો અને ઉપરના પહેલા ભાગની માફક અને એજ રીત પ્રમાણે

ગૂંથી જાઓ. ફક્ત કાચ ગૂંથવા નહિ. પટીનું ગૂંથણ સીધું રહેશે. અહીં આગળનો ભાગ પુરો થયો. હવે પીઠનો ભાગ નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

પાન પર ઉતારેલા પીઠના ખુટાઓને આગળના ભાગની માફક અને એ જ રીત પ્રમાણે લાથની ગોળાઈ ઉતારો. ફક્ત આગળની પટી અને ગળું ઉતારવું નહિ. એ ખભાની વચ્ચેનો ભાગ આખો રહેશે. ગૂંથણ ૧૪૧ા ઇંચ થાય પછી ખુટા બાંધો. હવે ગૂંથણ અવળું રાખી ખભા ઉપરના સાંધા જોડો.

કોલર

ભુરી ઊન લઈ નંબર ૧૦ના સૂયા વડે ૮૦ ખુટા નાખો, પછી નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧લી લાઈન— સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૨જી લાઈન— સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૩જી લાઈન—૨ ખુટા ભેગા, વચ્ચેનું ગૂંથણ ઉંધા ખુટા ગૂંથો, છેલ્લા ૨ ઉંધા ભેગા.

૪થી લાઈન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૫મી લાઈન— ૩જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૬ઠી લાઈન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૭મી લાઈન — ૩જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૮મી લાઈન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૯મી લાઈન— ૩જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

હવે એક લાઈન સાદા ખુટાની અને બીજી લાઈન ઉંધા ખુટાની વારા ફરતા ગૂંથતાં ગૂંથતાં બીજી ૧૨ લાઈન ગૂંથી જાઓ.

૨૨મી લાઈન—૧૦ ખુટા બાંધો, બાકીનું ગૂંથણ સાદા ખુટા ગૂંથી જાઓ.

- ૨૩મી લાઈન—૧૦ ખુટા બાંધો, બાકીનું ગૂંથણ ઉંધા ખુટા ગૂંથી જાઓ.
 ૨૪મી લાઈન—૨ ખુટા બાંધો, બાકીનું ગૂંથણ સાદા ખુટા ગૂંથી જાઓ.
 ૨૫મી લાઈન—૨ ખુટા બાંધો, બાકીનું ગૂંથણ ઉંધા ખુટા ગૂંથી જાઓ.
 ૨૬મી લાઈન—સાદા ખુટા ગૂંથી અને ખુટા બાંધો. પછી સફેદ ઊન
 અને હુક વડે ફાલરને વિષમમાં બતાવ્યા પ્રમાણે ફરતી બોર્ડર
 બાંધો. પછી સ્વેટરનું ગૂંથણ સવળું અને ફાલરનું ગૂંથણ અવળું
 રાખી આગળના ભાગમાંથી ૮ ખુટા પટીના છાટી ફાલરને
 સાંધવો શરૂ કરો, અને છોડે ૮ ખુટા પટીના બાકી રહે ત્યાંસુધી
 સાંધો. પછી કાચમાં ઝીટ થાય તેવી રીતે બટન ચોટી જાઓ.
 હવે બન્ને પટીઓના નીચેના છેડા સીવો. પહેલા ઉપર કાચતી પટી
 રાખો અને પછી નીચે બટનની પટી રાખો. ૪, ૪ ખુટા દોઢે
 ચડાવી બન્ને પટીઓને સાથે બાંધી જાઓ અને કાચને
 ચોટી જાઓ.

સોની છેલભાઈ લાલજી પારેખ

સોના ચાંદીના ફેન્સી દાગીના
 ચોર્ડર મુજબ બનાવી આપનાર
 તથા વહેંચનાર

ડૉ. શાંતિનાથના દેરાસર નીચે

જામનગર

૨૩. દોઢ વરસનાં બચ્ચાં માટે મોજાં



સુયા-નંબર ૧૫નો સટ ૧.

ગિન-સફેદ ઓસ ૧૧૧, અને બ્લુ ઓસ ૦૧૧.

ગિનની જડાઈ-૧૭ નંબરના લોખંડના સુયાની જડાઈ જેટલી.

ખુટાતું તાણ-૧ ઇંચના ૧૦ ખુટા.

આકૃતિ ૩૧ મી

ગૂંથણ

ઉપરની ધારથી શરૂ કરો. બ્લુ ગિન લઈ સટના એક સુયા પર ૨૨ ખુટા નાખો, અને બીજા સુયા પર ૨૦ ખુટા નાખો, અને ત્રીજા સુયા પર ૧૮ ખુટા નાખો એટલે કુલ ૬૦ ખુટા થયા. પછી ત્રીજા સુયા વડે પહેલા સુયા પર ૨૨ ખુટા નાખ્યા છે તેમાંથી ૨ સાદા ખુટા ગૂંથો. એટલે દરેક સુયા પર ૨૦, ૨૦ ખુટા થયા. પછી એથો સુયો લઈ નીચે પ્રમાણે ગૂંથણ શરૂ કરો. ૧ લી લાઈન-સાદા ખુટાની ગૂંથા જાઓ.

૨જી લાઈન-૨ સાદા, ૨ ઉંધા, ૨ સાદા, ૨ ઉંધા, એવી રીતે આખી લાઈન ગૂંથા જાઓ.

૩વે ૨ જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથતાં ગૂંથતાં ૧૫ લાઈન ગૂંથા જાઓ એટલે ઉપરનો પટો થયો. પછી બ્લુ ગિન તોડી નાખી સફેદ ગિન જોડો. અને નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧૬ મી લાઘન—૧ ઉંધો, ૫ સાદા, ૧ ઉંધા, ૫ સાદા, એવી રીતે આખી લાઘન ગૂંથી જાઓ.

૧૭ મી લાઘન—૧૬મી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

હવે ૧૬ મી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથતાં ગૂંથતાં ફક્ત ગૂંથણ ૬ ઈંચ થયા પછી નીચે પ્રમાણે એડી ઉતારો.

ચાલુ ભાત પ્રમાણે ૩૦ ખુટા ગૂંથો અને ૩૦ ખુટા બાકી રહે તેને એમ જ રહેવા દો. પછી બે સુવા વડે નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧લી લાઘન—ગૂં ૦ ફે ૦, ઉંધા ખુટા ગૂંથી જાઓ.

૨જી લાઘન—૨ ખુટા ભેગા, વચ્ચેનું ગૂંથણ સાદા ખુટા ગૂંથી જાઓ, છેલ્લા બે સાદા ભેગા.

૩ જી લાઘન—૨ ઉંધા ભેગા, વચ્ચેનું ગૂંથણ ઉંધા ખુટા ગૂંથો, છેલ્લા ૨ ઉંધા ભેગા.

હવે એક લાઘન ૨જી લાઘન પ્રમાણે અને બીજી લાઘન ૩જી લાઘન પ્રમાણે વારા ફરતી ગૂંથતાં ગૂંથતાં ૧૦ ખુટા બાકી રહે ત્યાં સુધી ગૂંથી જાઓ. પછી નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧૨મી લાઘન—૧ ખુટા ઉંચકા (બાજુની પડખાની ધાર પરથી ખુટા ઉંચકવા). પછી ૧૦ સાદા ખુટા ગૂંથો, છેલ્લે ૧ ખુટા ઉંચકા.

૧૩મી લાઘન—૧ ખુટા ઉંચકા, બાકીનું ગૂંથણ ઉંધા ખુટા ગૂંથી જાઓ. છેલ્લે ૧ ખુટા ઉંચકા.

હવે એક લાઘન ૧૨મી લાઘન પ્રમાણે અને બીજી લાઘન ૧૩મી લાઘન પ્રમાણે વારા ફરતી ગૂંથતાં ગૂંથતાં સુવા પર ૩૦ ખુટા થાય ત્યાં સુધી ગૂંથો. આ ૩૦ ખુટા છે તે નીચેનો ભાગ થશે અને બીજા ૩૦ ખુટા છે તે ઉપરનો ભાગ થશે. હવે તે ૬૦ ખુટાને એકી સાથે ગૂંથો.

૨૩મી લાઘન—જે ઉપરના ભાગના ૩૦ ખુટા છે તેને ચાલુ ભાત

પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. અને નીચેના ૩૦ ખુટા છે તેને સાદા ખુટા ગૂંથો.

૨૪મી લાઈન—૩૦ ખુટા ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. અને નીચેના ૩૦ સાદા ગૂંથો.

હવે ૨૪મી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથતાં ગૂંથતાં ૩ ઈંચ સુધી ગૂંથી જાઓ. પછી નીચે પ્રમાણે ફેણા ઉતારો.

૧લી લાઈન—૩૦ ખુટા ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથો અને નીચેના ૩૦ ખુટા એમજ રહેવા દો. પછી ઉપરના ૩૦ ખુટાને બે સુયા વડે નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૨જી લાઈન— ગૂંદે. ૨ ઉંધા ભેગા, વચ્ચેનું ગૂંથણ ઉંધા ખુટા ગૂંથો અને છેલ્લા ૨ ઉંધા ભેગા.

૩જી લાઈન—૨ સાદા ભેગા, વચ્ચેનું ગૂંથણ સાદા ખુટા ગૂંથો અને છેલ્લા ૨ સાદા ભેગા.

હવે એક લાઈન ૨જી લાઈન પ્રમાણે અને બીજી લાઈન ૩જી લાઈન પ્રમાણે વારા ફરતી ગૂંથતાં ગૂંથતાં સુયા પર ૧૦ ખુટા બાકી રહે ત્યાં સુધી ગૂંથો અને પછી નીચે પ્રમાણે.

૧૨મી લાઈન—૧ ખુટા ઉંચકા. પછી બાકીનું ગૂંથણ ઉંધા ખુટા ગૂંથો. છેલ્લે ૧ ખુટા ઉંચકા.

૧૩મી લાઈન—૧ ખુટા ઉંચકા. બાકીનું ગૂંથણ સાદા ખુટા ગૂંથો. છેલ્લે ૧ ખુટા ઉંચકા.

હવે એક લાઈન ૧૨ લાઈન પ્રમાણે અને બીજી લાઈન ૧૩મી લાઈન પ્રમાણે વારા ફરતી ગૂંથતાં ગૂંથતાં સુયા પર ૩૦ ખુટા થાય ત્યાં સુધી ગૂંથો. પછી આકૃતિ ૧૩મીમાં બતાવ્યા પ્રમાણે તળીયાના ૩૦ ખુટા સાથે સાંધો જોડો અને સાંધો જોડી રહ્યા પછી મજબૂત ટીલ ભરી ઊન તોડી નાખો.

હવે એજ રીત પ્રમાણે અને એજ માપનું બીજું મોજું ગૂંથી જાઓ.

૨૪. ચાર વરસની છોકરીનું પોલકું



આકૃતિ ૩૨ મી

પુરાનું તાણુ—૧ ઇંચના ૯ પુટા.

માપ-ખભા ઉપરથી
પટાની નીચે
સુધી કુલ લંબાઈ
૧૧ ઇંચ, છાતી-
એ પહેાળાઈ ૨૨
ઇંચ ગોળ આયું-
ની લંબાઈ ૩૧
ઇંચ.

સુયા-નંખર ૧૫ના
જોડી ૨, પીન
નંગ ૨, હુક
નંખર ૧૪નો ૧.

ગિન-સફેદ ઓંસ ૨,
અને સલેટીયાં
ઓંસ ૩. બટન
નંગ પાંચ.

ગિનની જાડાઈ-૧૪
નંખરના લોખં-
ડના સુયાની
જાડાઈ જેટલી.

ગૂંથણ

નીચેની ધારથી શરૂ કરો. સફેદ ગિન લઈ નંબર ૧૫ના સુયા વડે ૨૦૦ ખુટા નાખો. પછી નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧લી લાઈન-સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૨જી લાઈન-૨ સાદા, ૨ ઉંધા, ૨ સાદા, ૨ ઉંધા, એવી રીતે આખી લાઈન ગૂંથી જાઓ.

૩જી લાઈન-૨જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

હવે ૨જી લાઈન પ્રમાણે બીજી ૨૦ લાઈન ગૂંથી જાઓ. એટલે પટાનું ગૂંથણ પુરું થયું. પછી સફેદ ગિન તોડી નાખી સલેટીઆ ગિન જોડો. અને નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧લી લાઈન-૧ ખું લં, પછી ૨ ઉંધા, ૪ સાદા, ૨ ઉંધા, ૪ સાદા, એવી રીતે આખી લાઈન ગૂંથી જાઓ. છેલ્લે ૧ સાદો.

૨ જી લાઈન- ૧ ખું લં, પછી ૨ સાદા, ૪ ઉંધા, ૨ સાદા, ૪ ઉંધા, એવી રીતે આખી લાઈન ગૂંથી જાઓ. છેલ્લે ૧ ઉંધો.

૩જી લાઈન—૧ ખું લં, પછી ૨ ઉંધા, ૪ સાદા, ૨ ઉંધા, ૪ સાદા, એવી રીતે આખી લાઈન ગૂંથી જાઓ. છેલ્લે ૧ સાદો.

૪થી લાઈન—૧ ખું લં, પછી ૮ સાદા, ૪ ઉંધા, ૮ સાદા, ૪ ઉંધા, એવી રીતે આખી લાઈન ગૂંથી જાઓ. છેલ્લે ૧ ઉંધો.

૫મી લાઈન—૧ ખું લં, પછી ૮ ઉંધા, * હવે ૪ સાદા ખુટા છે તેને સુયા પરથી ઉતારી નાખો. અને આગલા ૨ ખુટાને પહેલાં ડાબા સુયા પર ચડાવો. પછી બીજા ૨ ખુટાને ડાબા સુયા પર ચડાવો. એટલે કુલ ૪ ખુટા થયા. પછી તે ૪ ખુટાને સાદા ખુટા ગૂંથો. ૮ ઉંધા, ફરી આગા * નિશાનથી શરૂ કરી

છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ. છેલ્લે ૧ સાદા. અહીં અરધી ભાત પુરી થઈ.

૬ઠી લાઈન—૧ ખું ૬૦, પછી ૨ સાદા, ૪ ઉંધા, ૨ સાદા, ૪ ઉંધા, એવી રીતે આખી લાઈન ગૂંથી જાઓ. છેલ્લે ૧ ઉંધા.

૭મી લાઈન—૧ લી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૮મી લાઈન—૬ ઠી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૯મી લાઈન—૧ લી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૦મી લાઈન—૪ થી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૧મી લાઈન—૫ મી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

અહીં એક વળ પુરો થયો. ફરી ૬ ઠી લાઈનથી શરૂ કરી ૧૧ લાઈન સુધી ગૂંથી જાઓ એટલે બીજો વળ થયો. એજ પ્રમાણે જોડલા વળ ગૂંથવાના હોય તેટલા ગૂંથો.

ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે પટાની ઉપરથી કુલ ૨૨ લાઈન થયા પછી નીચે પ્રમાણે ખિસ્સા ઉતારો.

૨૩મી લાઈન—૧૩ ખુટા ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથો. અને * * ૧૪માં ખુટાની અંદર સફેદ જીન જોડો. પછી સફેદ જીનથી ૨ સાદા, ૨ ઉંધા, એવી રીતે કુલ ૨૦ ખુટા ગૂંથી જાઓ. પછી ગું ૩૦, અને ૨૦ ખુટાને સફેદ જીનથી પાંચ લાઈન ૨ સાદા, ૨ ઉંધા, ખુટાની ગૂંથી જાઓ. પછી ૬ઠી લાઈને તે ૨૦ ખુટાને બાંધો, અને સફેદ જીન તોડી નાખો. પછી જે ૨૦ ખુટા બાંધ્યા તેની નીચે અને પટાની ઉપરથી અંદરના ભાગમાંથી સલેટીયાં જીન અને ૧૫ નંબરના સુયા વડે ૨૦ ખુટા ઉચકા, પછી તે ૨૦ ખુટાને એક લાઈન સાદા ખુટાની અને બીજી લાઈન ઉંધા ખુટાની વારા ફરતી ગૂંથતાં ગૂંથતાં કુલ ૨૨ લાઈન ગૂંથી તે ૨૦ ખુટાને સ્વેટરના ગૂંથણની સાથે ચાલુ ભાત

- પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. એટલે એક ખિરસો ગૂંથાયો. + પછી ૩૩ ખુટા બાકી રહે ત્યાં સુધી ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.
- ફરી બીજો ખિરસો ગૂંથવા માટે આવો * * નિશાનથી બીજો ખિરસો ગૂંથવો શરૂ કરો અને આવો + નિશાન સુધી ગૂંથી જાઓ. એટલે બીજો ખિરસો પૂરો થયો, હવે બાકી રહેલા ૧૩ ખુટાને ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. એટલે ખિરસાનું ગૂંથણ પૂરું થયું.
- હવે ચાલુ ભાત પ્રમાણે દોરડાં ભાત ગૂંથતાં ગૂંથતાં પટાની ઉપરથી કુલ ૬૬ લાઈન ગૂંથી જાઓ. પછી નીચે પ્રમાણે લાથની ગોળાઈ ઉતારો.
- ૬૭મી લાઈન—ચાલુ ભાત પ્રમાણે ૪૭ ખુટા ગૂંથો અને બાકીના ખુટાઓને બે પીન પર ઉતારી નાખી સુધા પરના ૪૭ ખુટાને ગૂંથો. એટલે આગળનો ગળાનો એક બાબુનો ભાગ ગૂંથાશે.
- ૬૮મી લાઈન—ગૂં ૦ ફેં, ૬ ખુટા બાંધા, બાકીનું ગૂંથણ ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.
- ૬૯મી લાઈન—૧ ખું ૦ લં, પછી ચાલુ ભાત પ્રમાણે ૨ ખુટા બાકી રહે ત્યાં સુધી ગૂંથી જાઓ, હેલ્લા ૨ ખુટા ભેગા.
- ૭૦મી લાઈન—ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.
- ૭૧મી લાઈન—૬૯મી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથો.
- હવે એક લાઈન ૭૦મી લાઈન પ્રમાણે અને બીજી લાઈન ૬૯મી લાઈન પ્રમાણે વારા ફરતી ગૂંથતાં ગૂંથતાં સુધા પર ૩૩ ખુટા રહે ત્યાં સુધી ગૂંથી જાઓ. એટલે કુલ ૧૪ ખુટા ઘટ્યા. હવે નીચે પ્રમાણે ગળાની ગોળાઈ ઉતારો,
- ૮૮મી લાઈન—૨ ખુટા ભેગા, બાકીનું ગૂંથણ ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.
- ૮૯મી લાઈન—ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

હવે એક લાઘન ૮૮મી લાઘન પ્રમાણે અને બીજી લાઘન ૮૯મી લાઘન પ્રમાણે વારા ફરતી ગૂંથતાં ગૂંથતાં ૨૨ ખુટા બાકી રહે ત્યાં સુધી ગૂંથો. પછી બાકી રહેલા ૨૨ ખુટાને ચાલુ ભાત પ્રમાણે બીજી ૬ લાઘન ગૂંથી ખુટા બાંધો. એટલે ગળાની એક બાજુનો ભાગ ગૂંથાયો. હવે બીજી બાજુના ભાગને ગૂંથવા માટે બીજી છોડાના પહેલા ખુટાની અંદર સલેટીયાં બિન જોડો, અને ૪૭ ખુટા ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. બાકીના ખુટાને પીન પર એમજ રહેવા દો, અને સુવા પરના ખુટાને ૬૮મી લાઘનથી ગૂંથણ શરૂ કરી ઉપરના પહેલા ભાગની માફક અને એજ રીત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ, એટલે આગળનો ભાગ પુરો થયો. પછી પીંદો ભાગ નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

પહેલા ખુટાની અંદર બિન જોડો. પછી એક લાઘન ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૬૮મી લાઘન—૬ ખુટા બાંધો. બાકીનું ગૂંથણ ચાલુ પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૬૯મી લાઘન—૬ ખુટા બાંધો, બાકીનું ગૂંથણ ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૭૦મી લાઘન—૨ ખુટા ભેગા, વચ્ચે ગૂંથણ ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથો, છેલ્લા ૨ ખુટા ભેગા.

૭૧મી લાઘન—ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૭૨મી લાઘન—૭૦મી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૭૩મી લાઘન—૭૧મી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૭૪મી લાઘન —૭૦મી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૭૫મી લાઘન—૭૧મી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૭૬મી લાઈન—૭૦મી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. અહીં હાથની ગોળાઈ પુરી થઈ જાને બાજુએ ૧૦, ૧૦ ખુટા ઘટયા. હવે સુયા પરના ખુટાને પટાની ઉપરથી કુલ ૧૧૦ લાઈન સુધી ગૂંથી ખુટા બાંધો. એટલે પીઠનો ભાગ પુરો થયો.

બાંધું

સફેદ ઊન લઈ નંબર ૧૫ના સુયા વડે ૬૮ ખુટા નાખો, પછી નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧લી લાઈન—૨ સાદા, ૨ ઉંધા, ૨ સાદા, ઉંધા, એવી રીતે આખી લાઈન ગૂંથી જાઓ.

૨જી લાઈન—૧લી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. હવે ૨જી લાઈન પ્રમાણે બીજી ૨ લાઈન ગૂંથી જાઓ. પછી સફેદ ઊન તોડી નાખી સલેટીયાં ઊન જોડો.

૫મી લાઈન—૧ ખુટો નાખો, બાકીનું ગૂંથણ સ્વેટરની ૧લી લાઈન થી શરૂ કરો, અને છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ.

૬ઠી લાઈન—૧ ખુટો નાખો, બાકીનું ગૂંથણ ચાલુ દોરડાં ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

હવે ચાલુ ભાત પ્રમાણે ૧, ૧, ખુટો વધારતાં વધારતાં જાને બાજુને છેડે ૪, ૪, ખુટા વધારો. પછી ૪ લાઈન ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથો.

૫મી લાઈન—૬ ખુટા બાંધો, બાકીનું ગૂંથણ ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૬ઠી લાઈન—૬ ખુટા બાંધો, બાકીનું ગૂંથણ ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૭મી લાઈન—૨ ખુટા ભેગા, બાકીનું ગૂંથણ ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૮મી લાઘન—૨ ખુટા ભેગા, બાકીનું ગૂંથણ ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

હવે ૭મી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથતાં ગૂંથતાં કુલ ગૂંથણ ૩ ઇંચ થયા પછી ખુટા બાંધો. હવે એ જ રીત પ્રમાણે બીજી બાજુની બાંધ ગૂંથી જાઓ.

કોલર

સફેદ બિન લાઘન નંબર ૧૫ના સુયા વડે ૯૮ ખુટા નાખો. પછી ૪ લાઘન સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ. પછી નીચે પ્રમાણે ભાત શરૂ કરો.

૫મી લાઘન— (૧ સાદો, બિન આગળ, ૧ સાદો) કુલ ૩ વાર. * પછી ૨ સાદા ભેગા કુલ ૬ વાર, (બિન આગળ, ૧ સાદો,) કુલ ૬ વાર, ફરી આવા * નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ. છેલ્લે ૧ સાદો.

૬ઠી લાઘન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૭મી લાઘન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૮મી લાઘન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૯મી લાઘન—૫મી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૦ મી લાઘન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૧૧મી લાઘન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૧૨મી લાઘન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૧૩મી લાઘન—૨૪ ખુટા બાંધો, બાકીનું ગૂંથણ ૨૪ ખુટા બાકી રહે ત્યાં સુધી ૫મી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. અને છેલ્લા ૨૪ ખુટા સાદા.

૧૪મી લાઘન—૨૪ ખુટા બાંધો, બાકીનું ગૂંથણ ઉંધા ખુટા.

૧૫મી લાઘન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૧૬મી લાઘન—૨૬ ખુટા બાંધો, બાકીનું ગૂંથણ સાદા ખુટા ગૂંથી જાઓ.

૧૭મી લાઘન—૨૬ ખુટા બાંધો, બાકીનું ગૂંથણ સાદા ખુટા ગૂંથી જાઓ.

૧૮મી લાઘન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૧૯મી લાઘન—૨ ખુટા ભેગા, વચ્ચેનું ગૂંથણ સાદા ખુટા ગૂંથી જાઓ. છેલ્લા ૨ ખુટા ભેગા.

૨૦મી લાઘન—ઉંધા ખુટા ગૂંથતા જાઓ અને ખુટા બાંધતાં જાઓ.

બટનની પટીઓ

સફેદ ઊન લઘ નંબર ૧૫ ના સુયા વડે ૧૨ ખુટા નાખો. પછી નંબર ૧૫ નો બીજો સુયો લઘ નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧લી લાઘન—૧ સાદો, ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, ૧ ઉંધો, એવી રીતે આખી લાઘન ગૂંથી જાઓ.

૨જી લાઘન—૧ ખું લં, પછી ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, એવી રીતે આખી લાઘન ગૂંથી જાઓ.

૩જી લાઘન—૧ ખું લં, પછી ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, ૬ ખુટા બાંધો, ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, ૧ ઉંધો.

૪થી લાઘન—૧ ખું લં, પછી ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, ૧ ઉંધો ૬ ખુટા નાખો, ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, ૧ ઉંધો. અહીં એક કાચ ગૂંથાયો.

૫મી લાઘન—૨ જી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

હવે ૨ જી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથતાં ગૂંથતાં ૨૥ ઇંચ સુધી ગૂંથી જાઓ. પછી એક લાઘન ૩ જી લાઘન પ્રમાણે અને બીજી લાઘન

૪ થી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથો. એટલે બીજો કાચ ગૂંથાયો. ફરી ૨૥

ઇંચ સુધી ગૂંથી ત્રીજો કાચ ગૂંથો. એવી રીતે ગૂંથતાં ગૂંથતાં

કુલ પાંચ કાચ ગૂંથી જાઓ. પછી ૨ લાઈન ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી ખુટા બાંધો એટલે કાચની પટ્ટીનું ગૂંથણ પુરું થયું. પછી એજ માપની બીજી બાજુની પટ્ટી ગૂંથો, પણ કાચ પાડવા નહિ.

હવે સફેદ બિન લઈ નંબર ૧૪ ના હુક વડે ચિત્રમાં બતાવ્યા મુજબ બાંધું અને કાલરને ફરતી બહારની ધાર પર બોર્ડર બાંધી જાઓ.

સાંધા જોડો

પહેલાં ગૂંથણ અવગું રાખી ખભા ઉપરના સાંધા જોડો. પછી બાંધું સાંધા. હવે કાલર સાંધવા માટે સફેદ બિન અને નંબર ૧૪ ના હુક વડે બન્ને ગૂંથણ સવળાં રાખી આગળની એક બાજુએથી કાલરને હુક અને સફેદ બિનથી બોર્ડર બાંધતાં બાંધતાં ફરતો સાંધી જાઓ. કાલર જોડાયે તેટલો લાંબો ટુકડો રાખવો જેથી હોડે આવતાં લાંબો ટુકડો રહે નહિ. પછી બાજુની પટ્ટીએ સાંધા. હવે કાચની અંદર શીટ થાય તેવી રીતે બટન ચોડી જાઓ અને કાચ ચોટી જાઓ. પછી ખિસ્સાની અંદરનાં પડખાંને સાંધા અને ખિસ્સા ઉપરની સફેદ બોર્ડર સાંધી જાઓ.

૨૫. સ્ત્રીઓનું જંપર



આકૃતિ ૩૩ મી

માપ-ખભા ઉપરથી પટાની નીચે સુધી કુલ લંબાઈ ૧૭ ઇંચ,
છાતીએ પહોળાઈ ૨૭ ઇંચ ગોળ. આંધુની લંબાઈ ૪ ઇંચ.

સુધા-નંબર ૮ના જોડી ૧, નંબર ૧૨ના જોડી ૧, નંબર ૧૫ નો
સટ ૧, હુક નંબર ૧૪નો ૧, અને પીન નંગ ૨.

ઊન-બુ ઓંસ ૫૦, સફેદ ઓંસ ૧, અને બટન નંગ ૬.

ઊનની જાડાઈ—૧૫ નંબરના લોખંડના સુયાની જાડાઈ જેટલી.
ખુટાનું તાણુ—૧ ઇંચના ૬૥૥ ખુટા.

ગૂંથાણુ

નીચેની ધારથી શરૂ કરો. બ્લુ ઊન લઈ નંબર ૮ના સુયા વડે ૨૦૬
ખુટા નાખો. પછી નંબર ૧૨નો સુયો લઈ નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧લી લાઈન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ. પછી નંબર ૮નો સુયો
ખાલી થયો તેને એક બાજુ મુકી નંબર ૧૨ના સુયા વડે ગૂંથો

૨જી લાઈન—૧ ખું લં, પછી ૨ સાદા, ૨ ઉંધા, ૨ સાદા, ૨
ઉંધા, એવી રીતે આખી લાઈન ગૂંથી જાઓ. છેલ્લે ૧ સાદો.

૩જી લાઈન—૨જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

હવે ૨ જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથતા ગૂંથતા ૩ ઇંચ સુધી ગૂંથી જાઓ.
એટલે પટાનું ગૂંથણ પુરું થયું. પછી બ્લુ ઊન તોડી નાખી
સફેદ ઊન જોડો, અને નંબર ૧૨નો સુયો ખાલી થયો તેને
એક બાજુ મુકી નંબર ૮ના સુયા વડે નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧લી લાઈન—૧ ખું લં, બાકીનું ગૂંથણ સાદા ખુટા ગૂંથી જાઓ.
હવે નંબર ૧૨નો સુયો ખાલી થયો તેને એક બાજુ મુકી નંબર
૮ના સુયા વડે નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૨જી લાઈન—૧ ખું લં, બાકીનું ગૂંથણ ઉંધા ખુટા ગૂંથી જાઓ.

૩જી લાઈન—૨જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૪થી લાઈન—૧લી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. હવે સફેદ ઊન તોડી
નાખી બ્લુ ઊન જોડો. પછી નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧લી લાઈન—૧ ખું લં, બાકીનું ગૂંથણ સાદા ખુટા ગૂંથી જાઓ.

૨જી લાઈન—૧ ખું લં, બાકીનું ગૂંથણ ઉંધા ખુટા ગૂંથી જાઓ.

હવે એક લાઘન સાદા ખુટાની અને બીજી લાઘન ઉંધા ખુટાની વારા ફરતી ગૂંથતાં ગૂંથતાં ૭ લાઘન ગૂંથો. પછી ખલુ ઊન તોડી નાખી સફેદ ઊન જોડો અને સફેદ ઊનથી એક લાઘન સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૨જી લાઘન—૧ ખું લં, બાકીનું ગૂંથણ સાદા ખુટા ગૂંથી જાઓ.

૩જી લાઘન—૧ ખું લં, બાકીનું ગૂંથણ ઉંધા ખુટા ગૂંથી જાઓ.

૪થી લાઘન—૧ ખું લં, બાકીનું ગૂંથણ સાદા ખુટા ગૂંથી જાઓ.

હવે સફેદ ઊન તોડી નાખી ખલુ ઊન જોડો અને એક લાઘન ખલુ ઊનથી સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ. પછી નીચે પ્રમાણે દોરડાં બાત શરૂ કરો.

૧લી લાઘન—૧ ખું લં, * પછી ૨ સાદા, ૪ ઉંધા, ૨ સાદા, ૬ ઉંધા, ફરી આવા * નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ. છેલ્લે ૧ ઉંધો.

૨જી લાઘન—૧ ખું લં, * પછી ૨ ઉંધા, ૪ સાદા, ૨ ઉંધા, ૬ સાદા, ફરી આવા * નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ. છેલ્લે એક સાદો.

૩જી લાઘન —૧લી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૪થી લાઘન—૨જી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૫મી લાઘન— ૧ ખું લં, પછી ૮ સાદા, ૬ ઉંધા, ૮ સાદા, ૬ ઉંધા, એવી રીતે આખી લાઘન ગૂંથી જાઓ. છેલ્લે ૧ ઉંધો.

૬ઠી લાઘન—૧ ખુ ૦ લ ૦, * ૮ ઉંધા, હવે ૬ સાદા ખુટા છે તેને સુયા પરથી ઉતારો. પછી પહેલાં આગલા ૩ ખુટા ડાખા સુયા પર ચડાવો અને પછી પાછલા ૪ ખુટાને ડાખા સુયા પર ચડાવો. એટલે કુલ ૭ ખુટા થયા. હવે તે ખુટાને ૬ સાદા ખુટા

ગૂંથો. ફરી આવા * નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ. છેલ્લે ૧ સાદો. અહીં અરંધી ભાત પુરી થઈ.

૭મી લાઈન—૧લી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. હવે નીચે પ્રમાણે ખિસ્સા ઉતારો.

૮મી લાઈન—૧૭ ખુટા ૨જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથો. પછી ૧૮ ખુટા બાંધો, અને ૩૫ ખુટા બાકી રહે ત્યાં સુધી ૨જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથો. ફરી ૧૮ ખુટા બાંધો, ૨ ઉંધા, ૬ સાદા, ૨ ઉંધા, ૪ સાદા, ૨ ઉંધા, છેલ્લે ૧ સાદો.

૯મી લાઈન—૧૭ ખુટા ૧લી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથો. * પછી જે ૧૮ ખુટા બાંધ્યા છે તેની નીચે અને પટાની ઉપર બ્લુ ઊન અને નંબર ૧૪ના સુયા વડે ૧૮ ખુટા ઉંચકા. પછી નંબર ૧૪નો બીજો સુયો લઈ તે ૧૮ ખુટાને એક લાઈન સાદા ખુટાની અને બીજી લાઈન ઉંધા ખુટાની વારાફરતી ગૂંથતાં ગૂંથતાં ૩૦ લાઈન ગૂંથી જાઓ. હવે સ્વેટરના ગૂંથણની સાથે તે ૧૮ ખુટાને ૧ લી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. અને પાછળના ગૂંથણની ઊન તોડી નાખો. એટલે એક ખિસ્સો ગૂંથાયો. હવે ૩૫ ખુટા બાકી રહે ત્યાં સુધી ૧લી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. પછી બીજો ખિસ્સો ગૂંથવા માટે આવા * નિશાનથી શરૂ કરી પહેલા ખિસ્સાની માફક બીજા ખિસ્સાને ગૂંથી જાઓ. અને બાકીના ૧૭ ખુટાને ૧લી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. અહીં ખિસ્સાનું ગૂંથણ પૂરું થયું. હવે નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧૦મી લાઈન—૨જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૧મી લાઈન—૧લી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૨મી લાઈન—૨જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૩મી લાઈન— ૧ ખું ૩૦, પછી ૮ સાદા, ૬ ઉંધા, ૮ સાદા, ૬ ઉંધા, એવી રીતે આખી લાઈન ગૂંથી જાઓ. છેલ્લે ૧ ઉંધો.

૧૪મી લાઘન—૬૬ લાઘન પ્રમાણે ગૂંથા જાઓ. અહીં એક દોરડું પુરું થયું. ફરી ૭મી લાઘનથી શરૂ કરી ૧૪મી લાઘન સુધી ગૂંથા, એટલે બીજું દોરડું ગૂંથાયું. હવે જેટલાં દોરડાં ગૂંથવાનાં હોય તેટલાં ઉપરની રીત પ્રમાણે ગૂંથો.

હવે ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથતાં ગૂંથતાં કુલ ગૂંથણ ૧૦૧ ઇંચ થયા પછી નીચે પ્રમાણે લાઘની ગોળાઈ ઉતારો.

૫લી લાઘન—ચાલુ ભાત પ્રમાણે ૫૦ ખુટા ગૂંથો અને બાકી રહેલા ખુટાઓને બે પાન પર ઉતારી નાખી સુયા પરના ખુટાને ગૂંથો. એટલે આગળનો ગણાનો એક બાજુનો ભાગ ગૂંથાશે. * *

૨જી લાઘન—ગૂં. ૦ ફે. ૮ ખુટા બાંધા, બાકીનું ગૂંથણ ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથા જાઓ.

૩જી લાઘન—ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથા જાઓ. હવે બે ખુટા ભેગા.

૪થી લાઘન—ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથા જાઓ.

હવે એક લાઘન ૩જી લાઘન પ્રમાણે અને બીજી લાઘન ૪થી લાઘન પ્રમાણે વારા ફરતી ગૂંથતાં ગૂંથતાં સુયા પર ૩૪ ખુટા રહે ત્યાં સુધી ગૂંથા જાઓ. એટલે લાઘની ગોળાઈ પુરી થઈ અને કુલ ૧૬ ખુટા ઘટયા. પછી બાકી રહેલા ૩૪ ખુટાને ઘટાડ્યા વગર ચાલુ ભાત પ્રમાણે બીજી ૧૪ લાઘન ગૂંથા નીચે પ્રમાણે ગણાની ગોળાઈ ઉતારો.

૬મી લાઘન—૨ ખુટા ભેગા, બાકીનું ગૂંથણ ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથા જાઓ.

૭મી લાઘન—ચાલુ દોરડાં ભાત પ્રમાણે ગૂંથા જાઓ.

હવે એક લાઘન ૬મી લાઘન પ્રમાણે અને બીજી લાઘન ૭મી લાઘન પ્રમાણે વારા ફરતી ગૂંથતાં ગૂંથતાં સુયા પર ૨૩ ખુટા બાકી રહે ત્યાં સુધી ગૂંથો. પછી બાકી રહેલા ૨૩ ખુટાને

ઘટાડયા વગર સીધે સીધું ચાલુ દોરડાં ભાત પ્રમાણે કુલ ગૂંથણુ ૧૭ ઇંચ થયા પછી ખુટા બાંધો, એટલે ગળાનો એક બાજુનો ભાગ ગૂંથાયો. હવે આગળના ગળાના બીજી બાજુના ભાગને ગૂંથવા માટે બીજી બાજુના છેડાના પહેલા ખુટાની અંદર બ્લુ ઊન જોડો અને ચાલુ દોરડાં ભાત પ્રમાણે ૫૦ ખુટા ગૂંથી જાઓ. બાકીના ખુટાને પીન પર એમજ રહેવા દો અને સુયા પરના ૫૦ ખુટાને આવા * * નિશાનથી ગૂંથણુ શરૂ કરો. પછી પહેલા ભાગની માફક અને એ જ રીત પ્રમાણે ગળાના બીજી બાજુના ભાગને ગૂંથી જાઓ. એટલે આગળનો ભાગ પુરો થયો. હવે પીઠના ભાગને ગૂંથવા માટે પીન પરના પહેલા ખુટાની અંદર ઊન જોડો અને નીચે પ્રમાણે ગૂંથણુ શરૂ કરો.

૧લી લાઈન—ચાલુ દોરડાં ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૨જી લાઈન—૮ ખુટા બાંધો, બાકીનું ગૂંથણુ ચાલુ દોરડાં ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૩જી લાઈન—૧લી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૪થી લાઈન—૨ ખુટા ભેગા, વચ્ચેનું ગૂંથણુ ચાલુ દોરડાં ભાત પ્રમાણે, છેલ્લા ૨ ખુટા ભેગા.

૫મી લાઈન—ચાલુ દોરડાં ભાત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૬ઠી લાઈન—૩જી લાઈન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ. અહીં લાથની ગોળાઈ પુરી થઈ. કુલ ૧, ૧, બાજુએ ૧૦, ૧૦, ખુટા ઘટયા. હવે બાકી રહેલા ૮૬ ખુટાને ઘટાડયા વગર સીધે સીધું ચાલુ દોરડાં ભાત પ્રમાણે ગૂંથતાં ગૂંથતાં કુલ ગૂંથણુ ૧૭ ઇંચ થયા પછી ખુટા બાંધો. એટલે પીઠનો ભાગ પુરો થયો.

બાંધુ

બ્લુ ઊન લઈ નંબર ૮ના સુયા વડે ૬૮ ખુટા નાખો અને નંબર ૮નો બીજો સુયો લઈ નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧લી લાઘન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૨જી લાઘન—૧ સાદો, * (ઊન આગળ ૧ સાદો,) કુલ ૩ વાર.
પછી ઊન આગળ, ૨ સાદા ભેગા, (૨ સાદા ભેગા,) કુલ ૬ વાર
ઊન આગળ, ૨ સાદા ભેગા, (ઊન આગળ, ૧ સાદો,) કુલ ૩
વાર, ફરી આવા * નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ.
છેલ્લે ૧ સાદો.

૩જી લાઘન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૪થી લાઘન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૫મી લાઘન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ. પછી બહુ ઊન તોડી નાખી
સફેદ ઊન જોડો અને સફેદ ઊનથી નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૬ઠી લાઘન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૭મી લાઘન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૮મી લાઘન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ. હવે સફેદ ઊન તોડી નાખી
બહુ ઊન જોડો, અને બહુ ઊન વડે નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૯મી લાઘન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૧૦મી લાઘન—ત્રીજી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ, અને છેલ્લે
૧ ખુટો નાખો.

૧૧મી લાઘન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ, અને છેલ્લે ૧ ખુટો નાખો.

૧૨મી લાઘન—૧ સાદો, બાકીનું ગૂંથણ ૨જી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી
જાઓ. છેલ્લા ૨ ખુટા સાદા.

૧૩મી લાઘન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ. અને છેલ્લે ૧ ખુટો નાખો.
હવે બહુ ઊન તોડી નાખી સફેદ ઊન જોડો અને સફેદ ઊનથી
નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧૪મી લાઘન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ. અને છેલ્લે ૧ ખુટો નાખો.

૧૫મી લાઘન—૧૪મી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથો. છેલ્લે ૧ ખુટો નાખો.

- ૧૬મી લાઘન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ, અને છેલ્લે ૧ ખુટા નાખો.
હવે સફેદ ઊન તોડી નાખી બ્લુ ઊન જોડો.
- ૧૭ મી લાઘન—૩ સાદા, બાકીનું ગૂંથણ રજી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી
જાઓ, છેલ્લા ૩ ખુટા સાદા, અને છેલ્લે ૧ ખુટા નાખો.
- ૧૮ મી લાઘન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ. અને છેલ્લે ૧
ખુટા નાખો.
- ૧૯ મી લાઘન—૪ સાદા, બાકીનું ગૂંથણ રજી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી
જાઓ, છેલ્લા ૪ સાદા.
- ૨૦ મી લાઘન—૮ ખુટા બાંધો, બાકીનું ગૂંથણ ઉંધા ખુટા
ગૂંથી જાઓ.
- ૨૧ મી લાઘન—૮ ખુટા બાંધો, બાકીનું ગૂંથણ સાદા ખુટા ગૂંથી
જાઓ. હવે બ્લુ ઊન તોડી નાખી સફેદ ઊન જોડો, અને સફેદ
ઊન વડે નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.
- ૨૨ મી લાઘન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.
- ૨૩ મી લાઘન—૨ ખુટા બાંધો, બાકીનું ગૂંથણ ઉંધા ખુટા
ગૂંથી જાઓ.
- ૨૪ મી લાઘન—૨ ખુટા બાંધો, બાકીનું ગૂંથણ સાદા ખુટા ગૂંથી
જાઓ. હવે સફેદ ઊન તોડી નાખી બ્લુ ઊન જોડો.
- ૨૫ મી લાઘન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.
- ૨૬ મી લાઘન—૨ ખુટા ભેગા, બાકીનું ગૂંથણ રજી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી
જાઓ, છેલ્લા ૨ ખુટા ભેગા.
- ૨૭મી લાઘન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.
- ૨૮મી લાઘન—૨ ખુટા ભેગા, વચ્ચેનું ગૂંથણ રજી લાઘન પ્રમાણે
ગૂંથી જાઓ. છેલ્લા ૨ ખુટા ભેગા.
- ૨૯મી લાઘન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૩૦મી લાઘન—સાદા ખુટા ગૂંથતાં જાઓ અને ખુટા બાંધતાં જાઓ.
ખુટા બાંધી રહ્યા પછી ઊન તોડી નાખી બાકી રહેલા છેલ્લા
ખુટાની અંદર પરોવી બહાર કાઢો. હવે બીજી બાજુની બાંધને
ઉપરની બાંધની માફક અને એજ રીત પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

કોલર

ખુ ઊન લઈ નંબર ૮ના સુયા વડે ૧૨૪ ખુટા નાખો. પછી નંબર
૮નો બીજો સુયો લઈ ૪ લાઘન સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ. પછી
નીચે પ્રમાણે ભાત શરૂ કરો.

૫મી લાઘન—૧ સાદો, (ઊન આગળ, ૧ સાદો) કુલ ૩ વાર. * પછી
ઊન આગળ, ૨ સાદા ભેગા, ૨ સાદા ભેગા, કુલ ૬ વાર. ફરી
ઊન આગળ, ૨ સાદા ભેગા, (ઊન આગળ, ૧ સાદો.) કુલ ૬
વાર. ફરી આવા * નિશાનથી શરૂ કરી છેડા સુધી ગૂંથી જાઓ.
છેલ્લે ૧ સાદો.

૬ઠી લાઘન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ. હવે ખુ ઊન તોડી નાખી
સફેદ ઊન જોડો. અને સફેદ ઊન વડે નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૭મી લાઘન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૮મી લાઘન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ. હવે સફેદ ઊન તોડી નાખી
ખુ ઊન જોડો.

૯મી લાઘન—૫મી લાઘન પ્રમાણે ગૂંથી જાઓ.

૧૦મી લાઘન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૧૧મી લાઘન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૧૨મી લાઘન—સાદા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૧૩મી લાઘન—ઉંધા ખુટાની ગૂંથી જાઓ.

૧૪મી લાઇન—૩ સાદા, ૨ સાદા બેગા, ૩ સાદા, ૨ સાદા બેગા, એવા રીતે આખી લાઇન ગૂંથી જાઓ.

૧૫મી લાઇન—૧૨ ખુટા બાંધો, બાકીનું ગૂંથણ ઉંધા ખુટાનું ગૂંથી જાઓ.

૧૬મી લાઇન—૧૨ ખુટા બાંધો, બાકીનું ગૂંથણ ઉંધા ખુટા ગૂંથી જાઓ.

૧૭મી લાઇન—ઉંધા ખુટા ગૂંથી જાઓ.

૧૮મી લાઇન—સાદા ખુટા ગૂંથો અને ખુટા બાંધો.

બટનની પટીઓ

સફેદ ઊન લઇ નંબર ૧૫ના સુયા વડે ૧૦ ખુટા નાખો. પછી નીચે પ્રમાણે ગૂંથો.

૧લી લાઇન—૧ સાદો, ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, ૧ ઉંધો, એવી રીતે આખી લાઇન ગૂંથી જાઓ.

૨જી લાઇન—૧ ખું લં, ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, ૧ ઉંધો, ૧ સાદો, એવી રીતે આખી લાઇન ગૂંથી જાઓ.

૩જી લાઇન—૧ ખું લં, ૧ ઉંધો, ૬ ખુટા બાંધો, ૧ સાદો, ૧ ઉંધો.

૪થી લાઇન—૧ ખું લં, ૧ ઉંધો, ૬ ખુટા નાખો, ૧ સાદો, ૧ ઉંધો. અહીં એક કાચ ગૂંથાયો. પછી ૨જી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથતા ગૂંથતા બીજી ૧૬ લાઇન ગૂંથી જાઓ. ફરી ૧૭મી લાઇન ૩જી લાઇન પ્રમાણે અને ૧૮મી લાઇન ૪થી લાઇન પ્રમાણે ગૂંથી કાચ પાડો, ફરી ૧૬ લાઇન ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી ત્રીજો કાચ પાડો, એવી રીતે કુલ સાત કાચ થયા પછી ૨ લાઇન ચાલુ ભાત પ્રમાણે ગૂંથી ખુટા બાંધો. પછી એજ માપની બીજી બાજુની પટી ગૂંથો પણ કાચ પાડવા નહિ.

હવે સફેદ ઢિન લઈ નંબર ૧૪ના હુક વડે ચિત્રમાં બતાવ્યા મુજબ બાંયું તથા ખિસ્સા ઉપરની ધારપર અને કાલરને ફરતી બોડર બાંધો.

સાંધા જોડો.

પહેલાં ગૂંથણ અવળું રાખી ખભા ઉપરના સાંધા જોડો. પછી બાંયું સાંધો. હવે કાલર સાંધવા માટે બ્લુ રંગનો એક લાથ લાંબો દોરો સોયમાં પરોવી સ્વેટરનું ગૂંથણ સવળું અને કાલરનું ગૂંથણ અવળું રાખી એક છેડેથી સાંધવો શરૂ કરો. કાલર જોધએ તેડલો તાણવો કે છેડે આવતાં લાંબો ટુંકો રહે નહિ. પછી બાજુની પટીએ સાંધો. ડાબી બાજુએ કાયની પટી સાંધો અને જમણી બાજુએ બટનની પટીને સાંધી કાયની અંદર ફીટ થાય તેવી રીતે બટન ચોડી જાઓ અને કાય ચોટી જાઓ. પછી ખિસ્સાના અંદરનાં પડખાંને સાંધો. હવે કાલરને ચિત્રમાં બતાવ્યા પ્રમાણે સ્વેટરની સાથે સાંધો જાઓ.

સો ન્દર્યો નો સ હા ય ક આ મ ડી નો ર ક્ષ ક



વિમાડા

હાવાનો
સાળુ

કાકી અવાડા એકી અવાજે વખાણાએણું

મારણુ વોટર
કોલ્ડ

નં-૧૧૧-૨૨૨

તાવ તથા શરદી માટે ઉત્તમ

એજન્સી માટે લાખો:- ૬

એલ.પી. શેઠની કુ.

જામનગર

એજન્સી:-
મૈસર્સ એલ. પી.
શેઠની કું.

અડી ગેઘટ રોડ,

જામનગર.

વરુનાકર મેડીકલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ.

• સર્ટીફાઇડ •

બ્રીમીયમ ગ્રાહી

• સ્ટોરડી •

એચ.સી.માટે વરુનાકર

૧૧૭-૧૮, મુનીહુમાનગલી મુંબઈ ૨.

સેવના સંચા

અમારા ઘોડીવાળા સંચાથી સેવ સહેલાઈથી પાડી શકાય છે. આરામથી પુરશી ઉપર બેસી એકદમ ઓછી મહેનતે કામ થઈ શકે છે.

કિંમત

સંચો	નં. ૧	રૂ. ૧૦૭	સાઈઝ	૨૧	ઈંચ
”	નં. ૨	રૂ. ૧૫૭	”	૩	”
”	નં. ૩	રૂ. ૨૦૭	”	૩૧	”

બહાર ગામના ઓડરો ઉપર પુરતું ધ્યાન આપવામાં આવે છે. જુના સંચા અને કાર્ષ પણુ જાતની મશીનરી રીપેર કરી આપવામાં આવે છે.

વીસરોલીયા પ્રાસ એન્ડ આયર્ન વર્ક્સ

પ્રો. મીસ્ત્રી પરસોતમ જુઠાભાઈ એન્ડ સન,

દિગ્વિજયનગર, જામનગર.

“સ્ટ્રેટનોઈડ” માર્કાના સુચા વડે તમે વધારે ઝડપથી ગૂંથી શકશો

કિંમત પાંચ આના



SPEED, COMFORT and EVEN stitches make knitting a pleasure with Stratnoid Pins. That is why experienced knitters and the many winners of knitting contests continue to use them without hesitation. Ask for the card with the measuring rule — free with every pair. From WOOL DEPTS. everywhere and ALL branches SCOTCH WOOL and HOSIERY STORES, also at WOOLWORTH'S.



Stratnoid

KNITTING PINS AND CROCHET HOOKS

લીસા “સ્ટ્રેટનોઈડ” સુચા અને હુક વાપરતાં તમે વધારે ઝડપથી અને આરામથી ગૂંથી આનંદ પામશો ! ગૂંથણ કામમાં ધનામ મેળવનાર બહેનો અમારા જ સુચા વાપરે છે કારણકે તે વજનમાં સમતોલ રહે તેવા ખુબીયા બનાવવામાં આવ્યા છે. એટલું જ નહિ પણ તેનો પોલીસ હાઈકલાસ હોવાથી બિન ઝડપથી અને સહેલાઈથી લપસી જાય છે અને ગમે તે રંગની બિનથી બુદ્ધા પડી રહે છે જેથી આંખો ખેંચાતી નથી.

બનાવનાર

MESSRS STRATTON & Co. Ltd.

Balmoral works

Birmingham

ENGLAND.

મીસ્ત્રી સ્ટુડીયો

આર્ટિસ્ટીક સીટાંગના ફોટોગ્રાફર
કલામય ઓઈલ પેઇન્ટિંગ
ફોટા બનાવનાર

અમારા સ્ટુડીયોમાં બનાવેલ
પેઇન્ટિંગ અને ફોટા જલદી
ખરાબ થતા નથી.

આફ્રિકા માટે અમોએ ઘણાં પેઇન્ટિંગ બનાવેલાં છે.

ભાવ વાજપી છે

રાણજીત રોડ

જામનગર

ક્રોરી કેળવણી

[સાથે સાથે તે સુરત થેર, સુખમ અલબેલી-એ રાગ]

નહિ નહિ સુધારે કામ—ક્રોરી કેળવણી.

એ સદગુણની નહિ હોય—સાથે મેળવણી. ૨૬.

વાંચન શીખ્યાં, લખતાં શીખ્યાં, લટને લેખણ હાથ ?

મૂલજને ધીતહાસે શીખ્યાં, દેશ દેશની વાત; ક્રોરી કેળવણી; નહિ નહિ

ગત ગતનું જોવા શીખ્યાં, બાગ બગીચે ફરવા રે,

પણ સાસુ-સસરાની સેવા કહિ ન શીખ્યાં કરવા; ક્રોરી.

ધુધરીયાળાં બદન-પોલકાં, શીખ્યાં અંગે ધરવા રે,

ગરીબ પતિની આવક કરતાં અર્થ વધારે કરવા. ક્રોરી.

લુપ્ત સુધં ભણતર શીખ્યાં, ધર્યાં ન સદગુણ થોડા રે,

તો શોભા કેમ આપે બેતો, ઉંચી એડીના જંગલ; ક્રોરી.

ઝીણે સાહે વદતાં શીખ્યાં, ચટક મટકતી ચાલ રે,

પણ નહિ વિનય સરલતા શીખ્યાં, તો તેમાં શું સાર ? ક્રોરી.

ભલે ભણીને ભાતે શીખ્યાં, વિદ્યા એષ્ટ અપાર રે,

પણ જે સદગુણ એક ન શીખ્યાં, ભણતરને શીટકાર રે. ક્રોરી.

હરિશંકર વિદ્યાથી

